

مع 1500 واط و 200 واط للاختيار 1.

يمكن تحديثها في **4 المحور بالحاسب الألى** بسهولة ومباشره بعد الحصول على المحور 4 الدوارة من الصينية 2.

3. mm. وقبول المواد سميكة 14 ، مساحة العمل الفعال هو 105 z المحور.

4. مع نظام تبريد بالوعة المياه ويمكن حماية المغزل بكفاءة.

### 5. الكره المسمار الدقة العالية.

6. توفير الطاقة المستقلة للصيانة ، وأطاله أمد استخدام الحياة .

## 7. وأضاف التبديل المحدودة.

### 8. التدقيق التلقائي وظيفه

يمكن ان ماده الأكرليك من هذا القبيل ، والنحاس ، والخشب ، وألومنيوم ، وثنائي الفينيل متعدد الكلور وهلم جرا 9.

المغزل القطر: 80 مم 10.

11. من الصين المهنية ميني بالحاسب الألى الشركة المصنعة لجهاز التوجيه.

التصنيع باستخدام usb لديه ثلاثة أنواع مختلفه من وحدات التحكم وفقا لحاجه المستخدمين، (اوسب وحده تحكم للبرمجيات 12

باستخدام الحاسب الألى ، مربع التحكم في حزب اليسار الديمقراطي لا mach3 الحاسب الألى والمنفذ المتوازي للبرمجيات (mach3 الناقل التسلسلى الخاص مربع لبرنامج mach3 ، البرمجيات mach3 حابه للاستخدام

## usb ؟ ما هي مزايا الصندوق وحده تحكم

usb يمكنك ان تستخدم البرمجيات الحاسب الألى ، 1 usb. مع كابل التصنيع باستخدام الحاسب الألى

mach3 مع المنفذ المتوازي ، يمكنك استخدام برنامج 2.

3. ارتفاع الأداء ، وانخفاض التكلفة.

## Type 1 controller

Front



Back




parallel port +

USB CNC cable (option)



## USB Cable





## Type 3 controller

Front




Back




Ethernet USB  
interface

**لماذا أضافه نظام تبريد بالوعة ؟**

يمكن ان تبرد المغزل وحماية اله.  
تجنب المغزل حرق. عندما كنت  
يمكن ان الصلابة عاليه أو المعادن  
ويمكن ان تحسن كفاءه ودقه الجهاز



ما هو البعد لهذا التوجيه 6040 3 المحاور ؟



لهذا التوجيه 6040 التصنيع بتصنيع الحاسب الألى 3 المحاور ؟ z ما هو الجديد لمحور

## New Model



## Old Model



*Z-axis maximum acceptable 65mm*

*Z-axis maximum acceptable 105mm*

ملاحظة: يمكنك أيضا المهتمة في أدناه ، فقط انقر فوق الرابط أدناه  
السمات البارزة لل الصينية 3 ماخ الناقل التسلسلي الوطني 3 6040 المحور بالحاسب الآلى 15 واط.  
ب. المقارنات بالحاسب الآلى 6040 التي قدمها الصينيون وغيرهم من الموردين  
ج. ما هي الاختلافات بين الصينية الجديدة بالتصنيع بالحاسب الآلى 6040 والإصدار القديم ؟



Overseas warehouse support (UK, Germany, Australia, USA)

China warehouse (by sea, air freight & express)

|                                                                                                                           |        |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ميني S <a href="#">التصنيع بالحاسب الآلي 6040</a> 3 محور mach3 usb هذا حزب اليسار الديمقراطي الحاسب الآلي معلومات التوجيه |        |                                                                                                   |
| السفر الفعال للعمل                                                                                                        |        | مم (z) مم * 105 (y) مم * 400 (x) 580                                                              |
| بعد الشكل                                                                                                                 |        | مم 880 * 670                                                                                      |
| ماكس. بعد قطعه العمل                                                                                                      |        | 50mm * 450mb < 150mm                                                                              |
| بعد جدول العمل                                                                                                            |        | عيار 480 مم * 750                                                                                 |
| مواد الإطار                                                                                                               |        | سبائك ألومنيوم 6063 و 6061 قالب الفريد والمخصص لمحات البثق. اسمحوا الأقزام المزورين               |
| سمك المواد المقبول                                                                                                        |        | ≤ 145                                                                                             |
| وحدات القيادة                                                                                                             | X محور | بالمسمار 1605                                                                                     |
|                                                                                                                           | Y محور | بالمسمار 1605                                                                                     |
|                                                                                                                           | Z محور | بالمسمار 1605                                                                                     |
| الوحدات المنزلقة                                                                                                          | X محور | الكروم ألواح الاعمده mmضياء. 16                                                                   |
|                                                                                                                           | Y محور | ضياء الكروم الصفائح المعدنية                                                                      |
|                                                                                                                           | Z محور | ضياء الكروم ألواح الصفائح                                                                         |
| يخطو نوع المحرك                                                                                                           |        | 57 2-3 a 150N.cm المرحلة                                                                          |
| المغزل المحرك                                                                                                             |        | العلامة التجارية الجديدة 1.5 كيلوواط تبريد المياه المغزل ، 245 000 دوره في الدقيقة                |
| المحور الرئيسي                                                                                                            |        | ملم/6 ملم er11/3.175                                                                              |
| تكرار الدقة                                                                                                               |        | مم 0.05                                                                                           |
| دقه المغزل                                                                                                                |        | شعاعي ضرب بالابر 0.03 ملم                                                                         |
| تعليمات نحت                                                                                                               |        | <a href="#">رمز/تبويب ملفات/ملف نورث g</a><br><a href="#">ملف/جربر ملف ncc/dxf كارولينا/ملفات</a> |
| واجهه الاتصال                                                                                                             |        | <a href="#">من خلال المتوازي والناقل التسلسلي الاتصال مع الكمبيوتر</a>                            |
| بيئة البرمجيات                                                                                                            |        | <a href="#">windows xp/win7/win8/win10</a>                                                        |
| اقصي سرعه                                                                                                                 |        | دقيقه/400mm-0                                                                                     |
| نحت السرعة                                                                                                                |        | (ملم/دقيقه) (تختلف المواد المختلفة 25-0)                                                          |
| وحده التحكم                                                                                                               |        | + وحده الإمداد pwm + محول الطاقة المحور لوحه محرك الاقراص tb6560                                  |
| اتصال بالكمبيوتر                                                                                                          |        | usb منفذ متوازي/منفذ                                                                              |
| رمز الأمر                                                                                                                 |        | رمز g                                                                                             |
| برامج مقبوله                                                                                                              |        | باستخدام الحاسب الآلي ، mach3                                                                     |


|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| حماية                | زر إيقاف الطوارئ                |
| جهد التشغيل          | ac110v/ac220v                   |
| (وزن اله (وزن العبوه | محور 824 كغ ، 4 كغم من المحور 3 |
| بعد الحزمة           | الأعلى: 122 * 86 * 83           |

## 03 Product Images


ChinaCzone













## Ball screw high precision



## 04 Applications

ChinaCCzone

الناقل التسلسلي ال 6040 3 المحور [ميني الحاسب الألى اله](#) يمكن استخدامها علي mach3 هذا حزب اليسار الديمقراطية نطاق واسع علي النحو التالي:

. تستخدم علي نطاق واسع ليس فقط للألمنيوم ولكن أيضا الأكرليك ، والنحاس ، والخشب ، والبولي كلوريد الفينيل متعدد الكلور ، وهلم جرا.


ب. مثاليه لطحن والنقش والحفر والتوجيه.

جيم-الصناعة ، والبحوث التكنولوجية ، وتصميم الإعلان ، والفنون الخلق ، والتدريس ، والمشروع الطلابي وهوايات ، وبناء نموذج صنع ، لافتات الإعلان ، والاعمال الفنية ، والحرف ، ونماذج الطائرات ، والصليب الأحمر أجزاء النموذج



[www.chinacnczone.com](http://www.chinacnczone.com)

# Live Demo




PVC




DOUBLE COLOR BOARDS



WOOD



CARBON FIBER REINFORCED  
PLASTICS PLATE



PCB



WAX



DOUBLE COLOR BOARDS



EPOXY TOOLING BOARD







**QA Inspection Area**



**Mechanical Assembly Area**



**Machine Commissioning Area**



**Finish Products Area**




**Packaging Area**



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

## A collage of 30 photographs arranged on a yellow background with heart and hexagon shapes. The photos depict various activities of the Chinese Language Center, including sports, group photos, and classroom scenes. The images are arranged in a grid-like fashion, with some photos placed within heart shapes and others within hexagons. The photos show students and staff engaged in various activities, such as playing basketball, posing for group photos, and participating in classroom activities. The overall theme is the diverse and active life of the Chinese Language Center.

