

المراقب المالي DSP راوتر 4 المحور مع مربع CNC جديد 6090.

سهل التشغيل للأسباب التالية:

- مع أي جهاز كمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول NECT تحكم مربع، لا حاجة لخداع DSP إيث W.
- العمل بشكل مستقل.
- فتحة بطاقة واجهة SD.
- فتحة بطاقة واجهة SD إيث W.
- 2.2 KG، المياه المبردة المغزل powerfu!
- سرعة العمل بسرعة.
- دعم الفيديو الحية على يوتيوب.

DSP؟ ما هي مزايا لنظام مراقبة جديد

- مستقلة، تعمل من دون جهاز كمبيوتر DSP نظام.
- القراءة الآلية ومعالجة الملفات، إدراج بطاقة الذاكرة TF، إدراج بطاقة الذاكرة.
- من خلال تشغيل مربع التحكم، يمكنك البرنامج ونحت مباشرة.
- رمز يمكن تحريره مباشرة، حذف، إدراج، وهلم جرا G الملفات

راوتر 4 المحور؟ CNC ما هي السمات الرئيسية لهذا الجديدة 6090

- USB واجهة
- دليل الإنجليزية المتاحة.
- المشترك للاختيار MACH3 الأصلي برنامج ماخ 3 والبرمجيات.
- وهلم جرا PCB، أن أنقش المواد مثل الاكريليك، والنحاس والخشب والألومنيوم.
- قدم طاقم الكرات ذلك بدقة أعلى.
- يمكن أن يكون التوصيل والتشغيل، لا حاجة لاستبدال تحكم مربع TH محور 4.
- Z التلقائي وظيفة تدقيق، وسهلة لضبط أصل محور
- مع المدمج في محول التردد في مربع التحكم
- والمسمار سمكا للمواد الكبيرة العاملة broaded أن لديها قاعدة.
- وأضاف مفاتيح محدودة.
- راوتر الشركة المصنعة CNC من أمبير موثوق و. المهنة المتبادلين الصين.


راوتر 4 المحور CNC المعلمات 6090	
□□□□□ □□□□□	X860mm * Y630mm * Z480mm
Max.workpiece البعد	X600mm * Y900mm * Z100mm

مواد الإطار	الألومنيوم سبيكة 6061 و 6063 لمحات قالب البثق وفريدة من نوعها مخصصة. سمح الأقسام المزورين
سمك المواد مقبول	≤100mm
وحدة القيادة	X: الكرة اللولبية 1605
	Y: الكرة اللولبية 2005
	Z: الكرة اللولبية 1605
وحدة انزلاق	X: الكروم لوحة مهاوي Dia.30mm
	Y: الكروم لوحة مهاوي Dia.30mm
	Z: الكروم لوحة مهاوي Dia.16mm
يخطو نوع المحرك	57-76 3 مرحلتين A 150N.cm
محرك المغزل	2.2KW علامة تجارية جديد تبريد المياه RPM 24000
كوليت المغزل	ER16-A, 3-10 ملم أداة قطرها عرقوب
كرر دقة	mm = 0.05 & العلامة
الدقة المغزل	شعاعي فاز البراعة 0.03 ملم
نحت تعليمات	G ملفات / كود TAB / ملف NC / ملفات NCC
السرعة القصوى	دقيقة / 4000mm
سرعة نحت	(دقيقة) (تختلف مواد مختلفة) / 0-2500mm
رمز الأمر	رمز G
حماية	الطوارئ زر التوقف
جهد التشغيل	AC110V / AC220V
راوتر CNC عن 6090 ITH المعلمات محور 4	
حجم	136 * 116 * 92 مم
مركز الارتفاع	34MM
تحامل قطر	50MM تركيب fingertight
tatio تخفيض	01:03
نطاق الخطأ	0.1





USB Cable






راوتر 4 محور التعتبة CNC 6090



04 Applications

ChinaCCzone

،راوتر 4 المحور يمكن استخدامها على نطاق واسع لحفر الخشب، والاكريليك، والنحاس CNC هذا جديدة 6090 ،وهكذا على alumimun, PVC, PCB



05 Factory Tour

ChinaCNCzone

فريق نرحب دائما العملاء من جميع أنحاء العالم لزيارة موقعنا المصنع، واسمحوا لنا تقديم أفضل النماذج ChinaCNCzone للمستخدمين مع CNC والخدمي الموجهات مصغرة.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

