

CNC 6090 4 Achsen [Mini-CNC-Steher-Maschine](#) mit Gantry Design-2200W Spindel
Entwickelt und konzipiert gemeinsam durch unsere Techniker und Ingenieure im Ausland von King Saud University aus Saudi-Arabien.

Die zulässige Materialstärke können hoch bis 150 mm, viel größer als allgemein [Mini-CNC-Maschine](#) mit max 100 mm.





A series of horizontal lines for writing, consisting of 18 evenly spaced, light gray lines on a white background.

Einfache Bedienung, weil:

- Kann mit dem Computer durch Parallel Port und Notebook mit USB-Schnittstelle angeschlossen werden.
- Unabhängig arbeiten.
- SD-Karten-Slot-Schnittstelle
With SD-Karten-Slot-Schnittstelle.
- 2.2KG wassergekühlte Spindel, powerfu!
- Schnelle Arbeitsgeschwindigkeit.
- Live-Video-Unterstützung auf Youtube.

Was sind die wichtigsten Merkmale für diese neu CNC 6090 Mini CNC Graveur Maschine 4 Achsen?


- Englisch Handbuch.
- Original Mach 3-Software zur Verfügung (zur Auswahl)
- Kann Material, wie Acryl, Messing, Holz, Aluminium, PCB usw. gravieren.
- Bälle Crew machte es eine höhere Präzision.
- Das Achs-CNC-4. einfach zu stecken und zu verwenden.
- Auto-Checking-Funktion, einfach Ursprung der Z-Achse zu setzen
- Mit der integrierten Frequenzumformer im Schaltkasten
- Es hat eine Basis verbreitert und eine dickere Schraube für größere Material zu arbeiten.
- Begrenzte Schalter hinzugefügt.
- Von zuverlässigen & amp; vertrauenswürdiger profesional [China CNC-Fräser Fabrik](#).



CNC 6090 4-Achsen-CNC-Mini Graveur Maschinenparameter	
Formmaß	X860mm * Y630mm * Z480mm
Max.workpiece Dimension	X600mm * Y900mm * Z150mm
Rahmenmaterialien	Aluminium Legierung 6063 und 6061, die einzigartigen und speziellen Form Extrusionsprofilen. Lassen Fälscher Zwerge
Zulässige Materialdicke	≤150mm
Antriebseinheiten	X: 1605 Kugelgewinde
	Y: 2005 Kugelgewinde
	Z: 1605 Kugelgewinde
Schiebeeinheiten	X: Dia.30mm Chromplatte Wellen
	Y: Dia.30mm Chromplatte Wellen
	Z: Dia.16mm Chromplatte Wellen
Schrittmotortyp	57-76 Zwei-Phasen-3A 150N.cm
Spindelmotor	Marke neue 2,2 kW Wasserkühlung Spindel, 24000rpm

Spindelspannzange	ER16-A, 3-10 mm Schaftdurchmesser Werkzeug
Wiederholgenauigkeit	& Lt; = 0,05 mm
Spindel Präzision	Radial schlagen acuities 0,03 mm
Carving-Anweisungen	G Code / TAB-Dateien / nc-Datei / NCC-Dateien
Maximale Geschwindigkeit	4000mm / min
Carving Geschwindigkeit	0-2500mm / min (Verschiedene Materialien unterscheiden)
Befehlscode	G Code
Software	Mach 3 oder USB-Software
Schutz	Notfall Stopp-Taste
Betriebsspannung	AC110V / AC220V





CNC 6090 4-Achs-Mini-CNC-Stecker-Maschine






04 Applications

ChinaCCzone

Diese neue CNC 6090 4-Achs-Mini-CNC-Stecker-Maschine kann in weiten Bereichen zu gravieren Holz, Acryl, Messing, Alumimun, PVC, PCB und so verwendet werden, auf.



05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone Team immer willkommen Kunden aus der ganzen Welt, um unser zu besuchen Fabrik, und lassen Sie uns die besten Diffirent Modelle bieten [Mini-CNC-Router](#) für die Nutzer zusammen.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



