

01 Product Highlight

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone nuevo SL-1290 130W CO2 láser acrílico cortador precio competitivo

Características excepcionales

Ares de trabajo: 1200 × 900 mm

Guía: es la guía lineal para ambos ejes X y el doble eje Y

Nueva caja de control DSP

57 motor paso a paso

Estados Unidos hizo cabeza del laser de nivel Industrial

Refrigerador de agua CW5000 compresor

Potencia y velocidad ajustable

Interfaz del USB

Asistencia de aire, quitar los gases combustibles y calor de la superficie de corte.

Extractor integrados, más fácil instalar, transporte más seguro.

Eje rotatorio, grabar cualquier objeto cilíndrico.

Plataforma de celular

Intuitivo Panel de Control, configurar velocidad, potencia y controles más directamente con el láser.

Con un enfriador de agua de refrigeración y sistema de protección.

Postulación del laser

Boton de parada de emergencia.

De China profesional [Proveedor de la máquina de grabado del Laser del CO2.](#)

02 Parameters

ChinaCNCzone

Láser tipo	sellado CO2 máquina de grabado láser
Láser energía	130W
Grabado zona	1200 × 900 mm
Grabado profundidad	0-20 mm (acrílico)
Grabado velocidad	0-60000mm/min
Corte Velocidad	0-1800 mm
Localización de precisión	±0.01 mm
Restablecimiento de posición precisión	±0.05 mm
De trabajo tensión	AC110-220V ±10%.50-60HZ
Energía	< 1,000W
De funcionamiento temperatura	0-45 ° C


De funcionamiento humedad	5-95%
Mínimo que forma carácter	Inglés 1 × 1 mm
Gráfico formato apoyado	BMP, PLT, DST, DXF, y AI
De conducción sistema de	Paso a paso
Control software	CorellLASER, CorelDraw, laserdrw
Comunicación interfaz de	Windows XP / Ganar 7 / Ganar 8
Refrigeración modo de	Refrigeración por agua y protección sistema de o elegir industria enfriador de cw5000
Auxiliar equipo	Extractor, escape de aire pipa
Control de la software	DSP control sistema de
Compatible software	CorelDraw Automático CAD Photoshop



Fotos de cortador del Laser CO2 acrílico SL-1290 130W











import motor, Efficient and
safe





The control panel can easily control the machine in time, can power, speed adjust spee,power according to different materials and expected results

THE CONTROL PANEL CAN EASILY CONTROL THE MACHINE IN TIME, ACCORDING TO DIFFERENT MATERIAL AND THE EXPECTED EFFECT OF POWER AND SPEED.

04


Applications

ChinaCCzone

SL-1290 130W CO2 acrílico cortador del Laser puede ser ampliamente utilizado

- Publicidad y diseño personal
- Fabricante craft
- Los fanáticos carpintería
- Ventiladores modelos
- Cuero de sastre
- NO está listo para Nowise(beginner)

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	




"" means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.





05 Factory Tour





Factory



Workshop





SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

