

## 01 Product Highlight

China  zone

Nuevo modelo **Máquina SL-460 50W láser cortador grabador** de vidrio, Arylic, madera, cuero, plástico es nuestro último modelo de [CO2 máquina de grabado láser](#).

### Otras características sobresalientes como abajo

1. Velocidad ajustable y potencia, suavidad y precisión de grabado y corte
2. Interfaz USB
3. Asistencia de aire, eliminar el calor y los gases combustibles de la superficie de corte.  
Bomba de aire 18W, el flujo puede ser 38L / min.
4. Extractor incorporado, fácil de instalar, el transporte más seguro.  
extractor de aire 40W, el flujo puede ser 5.27m<sup>3</sup> \ Min.
5. Eje de rotación, graban cualquier objeto cilíndrico.
6. plataforma móvil, no dejan virutas en la zona de trabajo.
7. Panel de control intuitivo, Juego de velocidad, potencia y más controles directamente desde el láser.
8. Sistema de Protección de refrigeración por agua y.  
Bomba de agua 15W, el flujo puede ser 7.5L / H.
9. Posición láser.
10. Botón de parada de emergencia.
11. Tamaño grande, zona de trabajo 400 \* 600 mm.
12. Plataforma elevadora es de control eléctrico.
13. Arrastrar - y - línea de transmisión de cadena
14. láser de longitud focal: 5 cm
15. Un swith límite de dejar que sólo puede funcionar cuando la tapa está cerrada.
16. Máquina de vida útil: 1000-1500H de tubo láser, 3-5 años para cuerpo de la máquina.
17. [Con el apoyo de soporte](#)
18. [Con la temperatura del LCD para visualizar la temperatura del agua.](#)
19. [Máquina 50W Este cortador láser grabador es con sistema de agua fresca.](#)

## 02 Parameters

China  zone

SL-460 50W CO2 láser cortador del grabador parámetros de la máquina	
Poder total	& Lt; 300 W
potencia del láser	50W
tipo de láser	Máquina 50W láser cortador grabador
Poder suministro	AC 220V / 110V
Trabajando zona	400 * 1000 mm
Grabado profundidad	0-10 mm (material diferente diferir de)

Corte profundidad	0-10 mm
Grabado velocidad	0-600mm / s
Corte velocidad	0-600mm / s
Levantamiento plataforma	0-250 mm de nido de abeja Mesa de trabajo
localizando precisión	& Lt; 0.01 mm
min conformación personaje	Carácter: 2 * 2 mm, Carta: 1 * 1 mm
Trabajando temperatura	5 °C -45 °C
Trabajando humedad	5% -95%
Resolución proporción	≤1000dpi
Datos interfaz de transferencia	USB 2.0 (fuera de línea)
Sistema ambiente	Windows XP / Win 7 / Win 8
Enfriamiento	El enfriamiento y la protección de las aguas sistema con enfriador
Gráfico formato compatible	Los archivos de los que CorelDraw &erio; WinsealXP puede identificar (BMP, JPEG, PLT, CDR, AI,) TIFF, PCX, DIB, TIF
Compatible software	CorelDraw, WinsealXP
Color separación	NO
En pendiente grabado	NO
Proteccion	boton de parada de emergencia y parada de trabajo cuando el agua roto
Máquina Dimensiones	140 * 75 * 58 cm
Embalaje	Caja de madera con espuma en el interior
Paquete Dimensión	157 * 94 * 78 cm
Paquete Peso	230 kg (Contado por peso volumétrico )









## 04 Applications

ChinaCCzone

Esta máquina SL-460 50W CO2 láser cortador grabador puede ser ampliamente utilizado

- Publicidad & Amp; personal de diseño
- fabricante de -Craft
- ventiladores -Woodwork
- ventiladores -Modelo
- de Sastre -Cuero
- NO Listo para ninguna manera (principiante)

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	



**\*\*\*means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.**



05 Factory Tour



06 **Certifications**

**China  zone**





