

ChinaCNCzone Νέα DSP [CNC 6090 Mini CNC](#) router με 1500W/2200W άξονα και δροσερό σύστημα νερού

Γιατί να προσθέσω το νεροχύτη σύστημα ψύξης;

Μπορεί να δροσίσει τον άξονα και προστασία του μηχανήματος.

Αποφύγετε την άτρακτο έγκαυμα out.when σας

Να χαράξουμε την υψηλή σκληρότητα ή μέταλλο

Μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια του μηχανήματος.



Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για αυτό νέα DSP CNC 6090 [Mini CNC Router](#) ?

1. Της αποδεκτής πάχος υλικού και αποτελεσματική περιοχή εργασίας του άξονα Z είναι 150mm.
2. νέο προστίθεται νερό ψύξης, διευρύνει τα πεδία εργασίας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της εργασίας.
3. με την επιλογή 1500W και 2200W άξονα
4. μπορεί να ενημερωθεί σε 4 CNC άξονα δρομολογητή εύκολα, απλά πρέπει να αγοράσει το 4ο άξονα, στη συνέχεια, συνδέστε και να χρησιμοποιήσετε.
5. διασύνδεση USB
6. αγγλικό εγχειρίδιο διαθέσιμο.
7. επί τω τέλει να χαράξουμε υλικό τέτοια Ακρυλικό, ορείχαλκο, ξύλο, αλουμίνιο, PCB και ούτω καθεξής.
8. μπάλες πλήρωμα έκανε μια μεγαλύτερη ακρίβεια.
- Λειτουργία 9. Auto-έλεγχος, εύκολο να ορίσετε την προέλευσή του άξονα Z
10. με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας σε κουτί ελέγχου
11. έχει διευρύνει βάση και ένα παχύτερο βίδα για μεγαλύτερο υλικό εργασίας.
12. περιορισμένη διακόπτες προστεθεί.
13. από profesional αξιόπιστος & αξιόπιστος [Κίνα CNC δρομολογητή](#) κατασκευαστή.

14. Έχει τρεις διαφορετικούς τύπους των ελεγκτών, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. (Κιβώτιο ελεγκτή USB λογισμικού USB CNC και παράλληλη θύρα για cnc μηχανών με λογισμικό mach3, DSP ελεγκτή box δεν χρειάζεται χρήση μηχανών με λογισμικό mach3, και κιβώτιο ελεγκτή USB mach3 για μηχανών με λογισμικό mach3.)

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ελεγκτή USB πλαίσιο;

1. με το καλώδιο USB CNC, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το usb λογισμικό CNC
2. με την παράλληλη θύρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό mach3
3. high απόδοση, μικρότερο κόστος.

Type 1 controller

Front




Back



parallel port +

USB CNC cable (option)





Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από το κουτί DSP ελεγκτή;

1. με το DSP κιβώτιο ελεγκτή με ανεξάρτητο σύστημα DSP, το mini CNC router μπορεί να λειτουργήσει χωρίς έναν υπολογιστή.
2. μετά την αντιγραφή του G-κώδικα στην κάρτα SD σας, μπορείτε να εισαγάγετε TF κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας TF για το κουτί DSP ελεγκτή, και στη συνέχεια εκτελέστε το G-κώδικα άμεσα,
3. αρχεία G-κώδικα μπορεί να επεξεργαστεί απευθείας, να διαγράψετε, να εισαγάγετε μέσα από το σύστημα DSP ελεγκτή.
4. πολύ εύκολο στο χειρισμό και κατάλληλο για εφαρμογή εργοστάσιο.
5. Επιλέξτε το μίνι CNC router με σύστημα DSP ελεγκτή, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό mach3 πια.

Type 2 controller

TF/microsd card slot
data transfer

Front



Back



Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ελεγκτή Mach3 USB πλαίσιο;

1. για τους χρήστες που εξοικειωμένοι με λογισμικό mach3, επιλέξτε αυτό το χειριστήριο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό mach3 εύκολα μέσω της διασύνδεσης USB απευθείας.
2. υψηλής απόδοσης, εξοικονόμηση χρόνου και κόστους λίγο ψηλότερα.

Type 3 controller

Front





Back



Τι είναι η διάσταση για αυτό [6090 CNC Router](#) 3 άξονα;

Model: CNC6090



Shape Dimension



ChinaCzone

Effective Working Travel

Max. Workpiece Dimension



02

Parameters

ChinaCzone

3 άξονα CNC 6090 router Παράμετροι

Αποτελεσματικός ταξίδια εργασίας	600 (X) χιλ * 900 (Y) mm * 150 (Z) mm
Διάσταση σχήμα	890 * 1250 * 670 mm
Υλικά πλαίσιο	Αλουμίνιο κράμα 6063 και 6061 την μοναδική και αποκλειστική μούχλα προφίλ διέλασης. Ας τους παραχαράκτες νάνοι
Άξονα	3 αξόνων και 4 άξονα έκδοση
Αποδεκτής πάχος υλικού	≤150mm
Μονάδες οδήγησης	X, Z SFUR1605-DFC7-P0 βίδα μπάλα, Y SFUR2005-DFC7-P0 βίδα μπάλα

Συρόμενες μονάδες άξονα X	Dia.30mm χρώμιο άξονες πλάκα
Μονάδες συρόμενες άξονα Y	Dia.30mm χρώμιο άξονες πλάκα
Συρόμενες μονάδες άξονα Z	Dia.16mm χρώμιο άξονες πλάκα
Ενίσχυση τύπου κινητήρα	57 διφασική 3α 150N.cm
4 άξονα μέγεθος και ακρίβεια	220 (L) * 116 (W) * 105 (H) χιλ., σχέση μετάδοσης 9KG: 1:3, 0,6 βαθμός/βήμα, K11
Μέγιστη διάμετρος σύσφιξης 4Axis	Κέντρο ύψος 65mm, 3 σαγόνι 80mm τσοκ, μέγιστη σύσφιξης 125mm, Tailstock μέγιστη επέκταση μήκους 50mm, μέγιστο σύσφιξης Βάρος 30kg
Spindle με κινητήρα	Changlong GDZ80-2.2, 24000 RPM, 1500/2200W
Κύριος άξονας φωλιάς	ER20 1-13mm
Επαναλάβετε την ακρίβεια	0.05mm
Άξονα ακρίβειας	ακτινικός νικήσει acuities 0,03 χιλιοστά
Μέγιστη ταχύτητα	0-4000mm/min
Μονάδα ελέγχου	E100S2R2B + JMC542 drive 1635A 4ο άξονα δίσκου Διοικητικό Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο + DSP ελεγκτή
Σύνδεση του υπολογιστή	DSP ελέγχου δεν χρειάζεται να συνδέσετε υπολογιστή
Κωδικός εντολής	G Κωδικός, ή οποιοδήποτε αρχείο μορφής υποστήριξη MACH3
Προστασία	Κουμπί έκτακτης διακοπής
Τάση λειτουργίας	AC220V/110V
Αξεσουάρ	Αντλία, αυτόματος έλεγχος εργαλείο, κόφτης, banner και ούτω καθεξής.
Εγγύηση	Δύο χρόνια
Μέγεθος πακέτου	Ένα ξύλινο κουτί πακέτο, 121 * 86 * 82 cm
Μεικτό βάρος	156 KILA




















CNC 6090 Mini CNC χαρακτηριστική μηχανή 3 άξονα






04 Applications

China  zone

Αυτό νέα DSP CNC 6090 με σύστημα ψύξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για να χαράξετε το ξύλο, Ακρυλικό, ορείχαλκο, alumimun, PVC, PCB και έτσι σε.



05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone ομάδα πάντα ευπρόσδεκτα πελάτες από όλο τον κόσμο να επισκεφθείτε μας εργοστάσιο, και ας παράσχουμε τα καλύτερα μοντέλα different [Mini CNC](#) δρομολογητές για τους χρήστες μαζί.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

A collage of 30 photographs arranged in a heart shape on a yellow background. The photos depict various activities of the Chinese Language Center, including sports, group photos, and classroom scenes. The images are framed in heart shapes, with a central grid of 16 photos and 14 additional photos around the perimeter. The photos show students and staff engaged in various activities, including sports, group photos, and classroom scenes. The background is a solid yellow color with a subtle pattern of small white dots.



