

6 άξονα ασύρματο Mach3 CNC MPG χειροτροχός κρεμαστό κόσμημα για [HY 3040](#) και [HY 6040](#) κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

Η σειρά του απομακρυσμένου ελέγχου, παρέχοντας στους πελάτες να διενεργούν 2 ανάπτυξη, κατάλληλο για το δικό του πελάτη μια ποικιλία του αριθμητικού ελέγχου συστήματος αρχεία DLL βιβλιοθήκη. Η σειρά του απομακρυσμένου ελέγχου, βάσει του συστήματος των WINDOWS.

-Ραδιοφωνική συχνότητα: 433 MHz, ISM, τη δύναμη Tx είναι 10DB και το RX ευαισθησία 98DB

-USB δέκτη 6 αξόνων (X, Y, Z, A, B, C άξονα) με οθόνη LCD οθόνη πραγματικού χρόνου

-Υποστηρίζει είσοδο 128 * 64 dot matrix

-Υποστήριξη 100PPR λειτουργία τροχό χειρός με ηλεκτρονικά.

-Υποστηρίζει τα πλήκτρα συντόμευσης 13, ο χρήστης είναι ελεύθερος να ορίσουμε τη συνάρτηση

-Ασύρματη μετάδοση απόσταση 40 μέτρα

-64 κανάλι συχνότητα hopping μετάδοσης, ισχυρή αντιπαρεμβατική, σταθερό και αξιόπιστο? το κανάλι χάσμα είναι 1 MHz

-Χαμηλής ισχύος σχέδιο, 2 AA μπαταρία για 1 μήνα

-Βιομηχανική βαθμού σχεδιασμός, σκόνη απόδειξη, σταθερή και αξιόπιστη

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

Άξονας 1 x 6 ασύρματο Mach3 MPG κρεμαστό CNC EIP.

1 x ασύρματο δέκτη

1 x θήκη προστασίας

1 x αγγλικό εγχειρίδιο

1 x CD

-Ραδιοφωνική συχνότητα: 433 MHz, ISM, τη δύναμη Tx είναι 10DB και το RX ευαισθησία 98DB. USB δέκτη 6 αξόνων (X, Y, Z, A, B, C άξονα) με οθόνη LCD οθόνη σε πραγματικό χρόνο.

-Υποστηρίζει είσοδο 128 * 64 dot matrix. Υποστηρίζει λειτουργία τροχό χειρός με ηλεκτρονικό 100PPR.

-Υποστηρίζει τα πλήκτρα συντόμευσης 13, ο χρήστης είναι ελεύθερος να ορίσουμε τη συνάρτηση.

-Ασύρματη μετάδοση σε απόσταση 40 μέτρων. 64 καναλιών συχνότητα hopping - μετάδοσης, ισχυρό antiinterference, σταθερό και αξιόπιστο? το κενό κανάλι είναι 1 MHz.

Σχεδίαση χαμηλής ισχύος, 2 AA μπαταρία για 1 μήνα. Σχεδίαση βιομηχανικών βαθμού, σκόνη

απόδειξη σχεδίαση, σταθερή και αξιόπιστη.

Λειτουργία διακόπτη Band:

Για τον έλεγχο της διάφορες λειτουργίας του χειροκίνητου τροχού μέσω του διακόπτη band.

Εξήγηση:

1. κλειδί επιτυχίας ένδειξη: όταν πατάτε το κουμπί, το λαμβάνει την τιμή του κλειδιού, το flasher δείκτη περίπου, που δείχνει την επιτυχή λειτουργία του πλήκτρου.
2. ταχύτητα δείκτη: όταν το συγκρότημα εναλλαγή για να επιλέξετε 1 X, 10 X, 100 X και 1000 X, η οθόνη LCD θα εμφανίσει τιμή: 0,001, 0.01, 0.1, MPG.
3. άξονα επιλεγεί τοποθεσία: άξονα θέση διακόπτη επιλογής, LCD οθόνη άξονα επιλεγεί. X:X τεμαχίου συντεταγμένων άξονα, 1 X: X άξονα μηχανική συντονίζουν.









04 Applications

ChinaCNCzone

Αυτό 6 EIP κρεμαστό άξονα ασύρματο Mach3 CNC MPG μπορεί να εφαρμοστεί σε μια ποικιλία συστημάτων CNC, κατάλληλο για τη χρήση της βιομηχανίας είναι: [Mini CNC χαρακτηριστική μηχανή](#) βιομηχανία, [Mini CNC φρέζα](#) βιομηχανία, CNC Τόρνος βιομηχανία, βιομηχανία μηχανήμα κοπής λέιζερ, φλόγα κοπής μηχανήμα βιομηχανία, βιομηχανία μηχανήμα κοπής πλάσματος, αυτοματισμών βιομηχανίας ελέγχου παραγωγής.

Για την ChinaCNCzone [Mini 5 αξόνων CNC HY-3040](#) και [HY-6040](#), αν θέλουν να κάνουν όλα τα 5 αξόνων ελέγχεται από το κρεμαστό κόσμημα CNC MPG, θα πρέπει να δική ένα αυτό.



ChinaCNCzone ομάδα πάντα ευπρόσδεκτα πελάτες από όλο τον κόσμο να επισκεφθείτε μας εργοστάσιο, και ας παράσχουμε τα καλύτερα μοντέλα different **μίνι CNC μηχανή** για τους χρήστες μαζί.



06

Certifications

China  zone



07

Company culture

China  zone

SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



