




波長	1064nm
照射面積	照射面積 70 × 70mm 110 × 110mm 160 × 160mm
照射速度	≤7000mm / s
照射厚さ	0.05 ~ 0.5 mm (照射厚さ)
照射精度	0.01mm
照射径	0.1mm
照射速度	照射速度
照射電力	500W
照射電圧	220V / 50Hz / 1KVA
照射モード	照射モード, 照射モード, 3D 照射, 照射モード 照射モード

03 Product Images 





# 04 Applications

20W 的功率，可以驱动 20W 的 LED 灯 / 功率放大器，可以驱动 20W 的 LED 灯，可以驱动 20W 的 LED 灯，20W 的功率，可以驱动 20W 的 LED 灯，可以驱动 20W 的 LED 灯，可以驱动 20W 的 LED 灯。



USB drive



MP3



SD card



Stainless steel material



Stainless steel



Automotive panel



Feet marking



gear



Nameplate



cutter



Lamp holder



Ammeter



PCB



Capacitance



Cosmetics box



Electronic shell



Animal Ear Tag



Switch



Two-dimensional code



ring



Pen



egg



wine cover



wine cup



crab



keypads



plastic



metals



Glasses



Bank card

# 05 Factory Tour



07 *Company culture*

China  zone

# SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

## 客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



