

01 Product Highlight

China  zone

Hot Sale 6040 **CNC Router 3 Axis**

Uitstekende eigenschappen zoals hieronder

1. **1500W / 2200w** Watergekoelde Spindel voor de selectie
 2. Kan worden bijgewerkt in 4 assen **CNC Router 6040** gemakkelijk.
 3. Technische ondersteuning altijd beschikbaar met live video-ondersteuning.
 4. Ball schroef hoge precisie.
 5. Onafhankelijke voeding voor moederbord, te verlengen met behulp van het leven.
 6. **Software: compatibel met Mach 3 of USB-CNC-software.**
 7. Limited schakelaar toegevoegd.
 8. Auto-Controle-functie, makkelijk om de oorsprong van de Z-as in te stellen.
 9. Kan worden aangesloten met de computer door **parallele poort en notebook met USB-interface**
 10. Kan graveren materiaal zoals acryl, messing, hout, aluminium, PCB, enzovoort.
 11. **As diameter: 80mm**
 12. Kan schip uit onze overzeese magazijn.
 13. Van professionele china **mini CNC router fabrikant.**
- P.S: **Originele Mach3 zachte beschikbaar**



02 Parameters

China  zone

6040 CNC Router 3 Axis Parameters


effectieve reizen werken	375 (X) mm * 535 (Y) mm * 65 (Z) mm
dimensie vorm	890 * 690 * 525 mm

werktafel dimensie	742mm * 480mm
frame materialen	Aluminium legering 6063 en 6061 de unieke en speciale schimmel extrusie profielen. laten vervalsers dwergen
aanvaardbare materiaaldikte	≤95mm
aandrijfeenheden	1605 kogelomloopspindel (X / Y / Z-as)
dlijding eenheden	Dia.16mm chroom plaat assen (X-as)
	Dia.20mm chroomplaat assen (Y-as)
	Dia.13mm chroomplaat assen (Z-as)
stepping motortype	57 twee fasen 3A 150N.cm
asmotor	Merk nieuwe 1500W waterkoeling spindel, 24000RPM
hoofdas Collet	ER-11A 3-7mm, ER-16A 3-10mm
herhalingsnauwkeurigheid	0.05mm
as precisie	radiale verslaan nauwkeurigheid 0,03 mm
softwareomgeving	MACH3 Ondersteuning voor Windows XP, USBCNC ondersteuning van Windows XP, Windows 7
maximum snelheid	0-4000mm / min
regeleenheid	Toroidal transformator + PWM voedingsmodule + TB6560 3axis rijden board
computeraansluiting	USB poort en parallelle poort
commandocode	G code, of een MACH3 ondersteuning formaat bestand
bescherming	Noodgeval stopknop
werkspanning	AC220V / AC110V
accessoires	pomp, automatische controle-instrument, snijder, hetzelfde als accessoires foto
garantie	twee Jaar
verpakking en de grootte	twee Kartonnen verpakking, 60 * 52 * 43 cm en 80 * 22 * 63cm
bruto gewicht	58kg









04 Applications

China  zone

Deze 6040 CNC Router 3 As kan wijd zoals hieronder:

EEN. Op grote schaal gebruikt niet alleen voor aluminium, maar ook acryl, messing, hout, PVC, PCB, enzovoort.

B. Ideaal voor het frezen, graveren, boren & amp; routing.

C. Voor industrie, Technology Research, Reclame Design, Arts Schepping, Onderwijs, Student Project en hobby doeleinden, Building Model Make, reclameborden, kunst, ambacht, Aircraft Models, RC Model onderdelen



PVC

DOUBLE COLOR BOARDS

WOOD

CARBON FIBER REINFORCED PLASTICS PLATE

PCB

WAX

DOUBLE COLOR BOARDS EPOXY TOOLING BOARD







QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





07 Company culture



SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

