

01 Product Highlight

China  zone

Acrílico CNC Router 3040 com o caixa da controladora USB

Nosso [CNC 6040](#), [CNC 6090](#), [HY-3040](#) e [CO2 máquina de gravação a laser](#) pode fazer gravura **Arylic.**

As características mais importantes como abaixo

1. bola Screw, de alta precisão
2. [Tem 3 eixos e 4 eixos para a seleção.](#)
3. 230W DC fuso.
4. Interruptor limitada acrescentou.
5. Função Auto-Verificação, fácil de configurar origem do eixo Z
6. Apoio técnico sempre disponível, vídeo suportados.
7. Software: compatível com Mach3 ou [Software CNC USB](#).
8. CE aprovado
9. [Pode ser conectado com o computador pela porta e notebook paralelo por interface USB](#)
10. manual disponível Inglês.
11. Pode gravar material tal acrílico, bronze, madeira, alumínio, PCB e assim por diante.
12. A partir confiável & amp; profissional trustable [China CNC Router fabricante](#).
13. [Software Original Mach3](#) pode ser fornecido.



02 Parameters

China  zone

Acrílico CNC 3040 parâmetros da rota


Viagens de trabalho eficaz	370 (X) * 280 mm (Y) mm * 55 (Z) mm
----------------------------	-------------------------------------

Forma dimensão	625 * 510 * 410 milímetros
Tamanho da tabela	520 * 320
Materiais quadro	alumínio liga de 6063 e 6061
Unidades de condução X / Y eixo / Z	1204 Fusos de Esferas
Deslizando eixo x unidades	Dia.16mm veios de placa cromada
Unidades de correr eixo Y	Dia.20mm veios de placa cromada
Deslizando eixo Z unidades	Dia.13mm veios de placa cromada
Pisar tipo de motor	57 2.5A de duas fases
Motor do eixo	Marca nova 230w dc motor de 1.000 ~ 8000PRM / Min
Collet eixo principal	ER11 / 3.175 milímetros
Repita precisão	0,05 milímetros
Precisão Spindle	radial batida accyracy é de 0,03 mm
Entalhe Instruções	G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3
Ambiente de software	janelas XP / Windows 7
Velocidade máxima	0-3500mm / min
Velocidade Carving	300-2500mm / min (diferentes materiais diferentes)
Conexão de computador	Ligar placa de porta paralela e uma porta USB
Software aceitável	Mach3, USB CNC, EMC2
Proteção	Emergência botão parar
Tensão operacional	AC220V / 110V






Tool auto checking instrument





USB Cable



este CNC3040 pequeno CNC Router 3 Axis para a venda com 230W DC Spindlecan ser amplamente utilizado para gravar em madeira, acrílico, latão, Alumimun, PVC, PCB e assim ligar.







05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone equipe sempre bem-vindos clientes de todo o mundo para visitar nossa fábrica, e deixe-nos fornecer os melhores modelos different [routers mini-CNC](#) para usuários juntos.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



**Dear customers,
Thank you for your supports and your coming!**



WorkShop



