

Hot Sale 6040 [CNC Router 3 Axis](#)

As características mais importantes como abaixo

1. [1500w / 2200w](#) Água De Refrigeração Spindle para seleção
2. [Pode ser atualizado em 4 eixos CNC Router 6040](#) facilmente.
3. Suporte técnico sempre disponível com suporte de vídeo ao vivo.
4. Bola parafuso de alta precisão.
5. Fonte de alimentação independente para mainboard, prolongar a vida de utilização.
6. [Software: compatível com Mach 3 ou USB software CNC.](#)
7. Interruptor limitada acrescentou.
8. função Auto-Verificação, fácil de configurar origem do eixo Z.
9. [Pode ser conectado com o computador por Porta Paralela e notebook por interface USB](#)
10. Can gravar material tal acrílico, bronze, madeira, alumínio, PCB e assim por diante.
11. [Diâmetro do eixo: 80 milímetros](#)
12. [Pode enviar a partir de nosso armazém no exterior.](#)
13. [A partir de china profissional fabricante do roteador mini-CNC.](#)

P.S: [Mach3 Original macio disponível](#)



6040 CNC Router 3 Parâmetros do Eixo


viagens de trabalho eficaz	375 (X) * 535 mm (Y) mm * 65 (Z) mm
dimensão forma	890 * 690 * 525 milímetros

dimensão mesa de trabalho	742 milímetros * 480 milímetros
materiais de quadros	Alumínio liga 6063 e 6061 os perfis exclusivos e dedicados extrusão molde. deixei anões falsificadores
espessura do material aceitável	≤95mm
unidades de condução	1605 parafuso da esfera (X / Y eixo / Z)
sliding unidades	Dia.16mm veios de cromo (eixo X)
	Dia.20mm eixos placa cromada (eixo Y)
	Dia.13mm eixos placa chrome (eixo Z)
pisando tipo de motor	57 de duas fases 3A 150N.cm
motor spindle	Marca novo eixo de refrigeração de água 1500W, 24000RPM
diretor pinça eixo	ER-11A 3-7mm, ER-16A 3-10mm
Precisão de repetição	0,05 milímetros
precisão do eixo	radial bater precisão 0,03 mm
ambiente de software	MACH3 Sustentação Windows XP, suporte USBCNC Windows XP, Windows 7
velocidade máxima	0-4000mm / min
unidade de controle	Toroidal transformador + fonte de alimentação PWM módulo + TB6560 placa do drive 3axis
conexão de computador	USB porto e porta paralela
código de comando	G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3
proteção	Emergência botão parar
tensão operacional	AC220V / AC110V
acessórios	bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto
garantia	dois Ano
pacote e tamanho	dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros
peso bruto	58kg









04 Applications

China  zone

este 6040 CNC Router 3 Axis pode ser amplamente utilizado como abaixo:

UMA. Amplamente usados, não só para o alumínio, mas também de acrílico, bronze, madeira, PVC, PCB e assim por diante.

B. Ideal para moagem, gravura, perfuração & roteamento.

C. Para Indústria, da Investigação Tecnologia, Publicidade Design, Artes Criação, ensino, estudante de Projetos e Hobby Fins, modelo de construção Fazer, letreros publicitários, arte, artesanato, modelos de aeronaves, peças RC Modelo









QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area




06

Certifications

China CCzone

Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

