01 Product Highlight

Poderosa CNC6090 Gantry CNC Router Eixo 3 com USB CNC Controller e 2200W Spindle

Projetado e desenvolvido em conjunto pelos nossos técnicos e engenheiros no exterior do Rei Saud University da Arábia Saudita.

A espessura do material aceitável pode alta a 150mm, muito maior do que em geral mini máquina CNC com no máximo 100 milímetros.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fácil operacional porque:

- Pode se conectar com o computador pela porta paralela e Notebook pela interface USB.
- Trabalhar independentemente.
- interface de slot para cartão SD
  Winterface de slot para cartão SD om.
- 2,2 kg de água-de refrigeração fuso, powerfu!
- A velocidade rápida de trabalho.
- suporte de vídeo ao vivo no Youtube.

Quais são as principais características para este Router CNC6090 Gantry CNC 3 eixos?

- interface USB
- Inglês manual disponível.
- software original mach 3 disponível (para selecção)
- Pode gravar material tal acrílico, bronze, madeira, alumínio, PCB e assim por diante.
- Bolas tripulação fez uma precisão maior.
- É pode ser atualizado em 4 eixos 6090 CNC Router
- função Auto-Verificação, fácil de configurar origem do eixo Z
- Com conversor de frequência embutido na caixa de controle
- Ele tem uma base broaded e um parafuso mais grosso para material de maior giro.
- interruptores limitados acrescentou.
- De amp confiável &; profesional trustable China CNC Router fabricante.

parâmetros CNC6090 Gantry CNC Router 3 do Eixo	
dimensão forma	X860mm * Y630mm * Z480mm
dimensão Max.workpiece	X600mm * Y900mm * Z150mm
materiais de quadros	alumínio liga 6063 e 6061 os perfis do molde de extrusão exclusivos e dedicados. deixei anões falsificadores
espessura do material aceitável	≤150mm
unidades de condução	X: parafuso da esfera 1605
	Y: 2005 parafuso da esfera
	Z: 1605 parafuso da esfera
unidades de deslizamento	X: Dia.30mm cromo eixos placa
	Y: veios de placa cromada Dia.30mm
	Z: veios de placa cromada Dia.16mm
Pisando tipo de motor	57-76 De duas fases 3A 150N.cm
motor do eixo	marca novo eixo de refrigeração de água 2.2kw, 24000RPM
Collet spindle	ER16-A, ferramenta de diâmetro shank 3-10 mm
Repita a precisão	& Lt; = 0,05 milímetros

precisão do eixo	Radial bater acuidades 0,03 mm
Entalhe Instruções	G / arquivos TAB / arquivo nc arquivos de código / NCC
Velocidade máxima	4.000 milímetros / min
velocidade carving	0-2500mm / min (Materiais diferentes diferem)
código de comando	G código
Programas	Mach 3 ou USB software
proteção	Emergência botão de parar
Tensão operacional	AC110V / AC220V

03 Product Images

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone
www.china-cncrouter.com
CNC 6090Z

ChinaCNCzone
www.china-cncrouter.com



CNC 6090 Mini CNC gravura eixo da máquina 3

04 Applications

Esta nova CNC6090 Gantry CNC Router Eixo 3 pode ser amplamente utilizado para a gravação de madeira, acrílico, latão, Alumimun, PVC, PCB e assim em.

05 Factory Tour

ChinaCNCzone equipe sempre bem-vindos clientes de todo o mundo para visitar nossa fábrica, e deixe-nos fornecer os melhores modelos diffirent **routers mini-CNC** para os usuários juntos.

QA Inspection Area

Mechanical Assembly Area

机器调试区
Machine Commissoning Area

成品测试区
Finish Products Area

Packaging Area

Always be imitated,never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine, Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold, The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness, Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



07 Company culture

ChinaCCzone

SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone,engrave your colorful life!

客户合影及公司文化
Customers and Company Culture