## 01 Product Highlight

USB 3040 CNC 4 Eixo Router, É um dos nossos mais quente venda routers mini-CNC.

**As características mais importantes como abaixo**

1. bola Screw, de alta precisão
2. 4 eixos pode ser Plug-and play, não há necessidade de substituir a caixa do controlador.
3. 230W /500W Fuso CC.
4. Interruptor limitada acrescentou.
5. Função Auto-Verificação, fácil de configurar origem do eixo Z
6. Apoio técnico sempre disponível, vídeo suportados.
7. Software: compatível com Mach3 ou software CNC USB.
8. CE aprovado
9. Pode ser conectado com o computador e notebook por interface USB
10. manual disponível Inglês.
11. software mach 3 Original e software Mach3 comum para a seleção.
12. Pode gravar material tal acrílico, bronze, madeira, alumínio, PCB e assim por diante.
13. A partir confiável & amp; profesional trustable http://www.china-cncrouter.com/ fabricante.
14. Software Original Mach3 pode ser fornecido.

## 02 Parameters

| USB 3040 CNC 4 Parâmetros Eixo Router | |
|---|---|
| Viagens de trabalho eficaz | 370 (X) * 280 mm (Y) mm * 55 (Z) mm |
| Forma dimensão | 625 * 510 * 410 milímetros |

| | |
|---|---|
| Tamanho da tabela | 520 * 320 |
| Materiais quadro | alumínio liga de 6063 e 6061 |
| Unidades de condução X / Y eixo / Z | 1204 Fusos de Esferas |
| Deslizando eixo x unidades | Dia.16mm veios de placa cromada |
| Unidades de correr eixo Y | Dia.20mm veios de placa cromada |
| Deslizando eixo Z unidades | Dia.13mm veios de placa cromada |
| Pisar tipo de motor | 57 2.5A de duas fases |
| Motor do eixo | Marca nova 230w dc motor de 1.000 ~ 8000PRM / Min |
| Collet eixo principal | ER11 / 3.175 milímetros |
| Repita precisão | 0,05 milímetros |
| Precisão Spindle | radial batida accyracy é de 0,03 mm |
| Entalhe Instruções | G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3 |
| Ambiente de software | janelas XP / Windows 7 |
| Velocidade máxima | 0-3500mm / min |
| Velocidade Carving | 300-2500mm / min (diferentes materiais diferentes) |
| Conexão de computador | Ligar placa de porta paralela e uma porta USB |
| Software aceitável | Mach3, USB CNC, EMC2 |
| Proteção | Emergência botão parar |
| Tensão operacional | AC220V / 110V |
| Dimensões da embalagem | 63 * 51 * 42 |
| Peso | 30KG |
| **O parâmetro 4º eixo para 3040 CNC Router** | |
| Tamanho | 54 * 59 * 73 milímetros |
| Diâmetro Top | 15 milímetros |
| Centro-height | 50 milímetros |
| Diâmetro de aperto | Dedo 40 milímetros apertadas |
| Relação de redução | 01:03 |
| Intervalo de erro | 0,1 |

## 03 Product Images

ChinaCNCzone

MINI-CNC ENGRAVING MACHINES
POWER
SPINDLE
Z-DQ
4 Axis Controller


MINI-CNC ENGRAVING MACHINES
POWER
SPINDLE
Z-DQ
4 Axis Controller


USB Cable



## 04 Applications

ChinaCNCzone

este **USB 3040 CNC 4 Eixo Router** pode ser amplamente utilizado para gravar em madeira, acrílico, latão, Alumimun, PVC, PCB e assim ligar.

3040

TSE

GOEDS VLCAKE
HOTEL
No.01002
No.01002
GOEDS VLCAKE
HOTEL

UTK-60 型绞肉机



QA Inspection Area

Mechanical Assembly Area

机器调试区
Machine Commissoning Area

成品测试区
Finish Products Area

Packaging Area

# Always be imitated,never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine, Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold, The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness, Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



## 07 Company culture

ChinaCCzone

**SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED**

ChinaCNCzone,engrave your colorful life!

## 客户合影及公司文化
## Customers and Company Culture