

ЧПУ 6040 4 оси рабочего ЧПУ с DSP контроллером (1500W или 2200W шпинделя)**Выдающиеся характеристики как ниже**

1. 1500w / 2200w с водяным охлаждением шпинделя для выбора
 2. 4-я ось может быть Плагин и играть, нет необходимости в замене контроллера окно.
 3. Техническая поддержка всегда доступны с живой поддержкой видео.
 4. Винт шарика высокой точности.
 5. Независимый источник питания для материнской платы, продлить жизнь с помощью.
 6. Программное обеспечение: совместимая с Mach3 или USB программного обеспечения ЧПУ.
 7. Общество с ограниченной выключатель добавил.
 8. Функция автоматического Проверка, легко установить происхождение оси Z.
 9. С 4 оси, может выгравировать Cylindrical объект.
 10. Может быть подключен к компьютеру и ноутбуку с помощью USB-интерфейса параллельного порта для компьютер.
 11. Can выгравировать материала такой акрил, латунь, дерево, алюминий, РСВ и так далее.
 12. Диаметр шпинделя: 80 мм
 13. Может поставляться с нашего склада за рубежом.
 14. С профессиональным Китай ЧПУ роутер завод,
- P.S: Оригинал Mach3 мягкий доступны

Каковы преимущества для системы управления DSP?

1. Независимая система DSP, работать без компьютера.
2. Вставьте карту памяти TF, автоматическое считывание и обработку файлов.
3. При работе блока управления, вы можете запрограммировать и резьба напрямую.
4. Файлы G-код можно сразу редактировать, удалять, вставлять, и так далее



ЧПУ 6040 4 оси рабочего ЧПУ Параметры	
эффективная работа путешествия	375 (X) 535 мм * (Y), мм * 65 (Z) мм
измерение формы	890 * 690 * 525mm
измерение рабочий стол	742mm * 480mm
каркасные материалы	Алюминиевый сплав 6063 и 6061 уникальных и специальные формы для экструзии профилей. позволять Фальшивомонетки карлики
приемлемым толщина материала	≤95mm
вождение единиц	1 605 шариковый винт (X / Y / Z ось)
sliding единиц	Dia.16mm хром пластины валы (ось X),
	Dia.20mm хром валы плиты (ось Y)
	Dia.13mm хром пластины валы (ось Z)
активизации тип двигателя	57 двухфазной 3А 150N.cm
мотор шпинделя	Новый 1500W водяное охлаждение шпинделя, 24000RPM
главная ось цанговый	ER-11A 3-7mm, ЭР-16А 3-10mm
Точность повторения	0,05 мм
шпинделя точность	радиальное биение Точность 0,03 мм
Программная среда	Поддержка MACH3 Windows XP, поддержка USBСNC Windows XP, Windows 7
максимальная скорость	0-4000mm / мин
устройство управления	Тороидальный трансформатор + ШИМ модуля питания + ТВ6560 3Axis езды доска
подключение к компьютеру	USB-порт и параллельный порт
код команды	G-код, или любой Формат файла MACH3 поддержка
защита	Экстренная остановка кнопка
рабочее напряжение	220В / 110В переменного тока
аксессуары	насос, авто инструмент проверки, резец, так же, как аксессуары фото
гарантия	два года
Пакет и размер	две коробки Пакет, 60 * 52 * 43см и 80 * 22 * 63см
Вес брутто	58кг
4-й параметр ось для ЧПУ 6040	
размер	63 * 60 * 73мм
верхний диаметр	15mm
центр высоты	60мм


Диаметр зажима	45mm палец плотно пригнанный
Коэффициент уменьшения	1:03
диапазон ошибок	0,1

03 Product Images China zone





USB Cable





04 Applications

China  zone

Эта ЧПУ 6040 DIY 4 оси Фрезерный станок с ЧПУ может быть широко использован как показано

ниже:

А. Широко используются не только для алюминия, но также акрил, латуни, дерева, ПВХ, ПВХ и так далее.

Б. Идеально подходит для фрезерования, гравировки, сверления и усилителя; маршрутизации.

С. Для промышленности, технологии исследований, рекламный дизайн, искусств Творения, преподавания, студенческий проект и хобби целей, Строительство модели решений, рекламные вывески, произведения искусства, ремесла, модели самолетов, модели RC частей






PVC




DOUBLE COLOR BOARDS



WOOD



CARBON FIBER REINFORCED PLASTICS PLATE



PCB



WAX



DOUBLE COLOR BOARDS



EPOXY TOOLING BOARD







QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

