



Китай ЧПУ 3040 4 оси с 500W DC шпинделя и USB контроллер.

Выдающиеся характеристики как ниже

1. шариковый винт, высокая точность
 2. 4-я ось может быть Плагин и играть, нет необходимости в замене контроллера окно.
 3. Шпиндель 500W DC.
 4. Общество с ограниченной выключатель добавил.
 5. Функция автоматического Проверка, легко установить происхождение оси Z
 6. Техническая поддержка всегда доступны, видео поддерживается.
 7. Программное обеспечение: совместимая с Mach3 или USB программного обеспечения ЧПУ.
 8. CE утвержден
 9. Может быть подключен к компьютеру и ноутбуку по интерфейсу USB
 10. Английское руководство доступно.
 11. Оригинал Mach 3 программное обеспечение и программное обеспечение общего Mach3 для выбора.
 12. Можно выгравировать материала такой акрил, латунь, дерево, алюминий, PCB и так далее.
 13. С надежным и усилителя; надежным профессиональный [Китай ЧПУ](#) производитель.
 14. Оригинальное программное обеспечение Mach3 может быть предоставлена.
 15. Во-первых 500W DC шпинделя [ЧПУ 3040](#) в магазине.
- P.S У нас также есть 500W DC шпинделя оси Z [ЧПУ машина 3040](#) для выбора.



Эффективная рабочая путешествия	370 (X) 280 мм * (Y), мм * 55 (Z) мм
Размер Форма	625 * 510 * 410 мм
Размер стола	520 * 320
Каркасные материалы	алюминий сплав 6063 и 6061
Схема единиц X / Y оси / Z	1204 Шариковый винт
Раздвижные единицы ось X	Dia.16mm хром валы плиты
Раздвижные единиц по оси Y	Dia.20mm хром валы плиты
Раздвижные единицы ось Z	Dia.13mm хром валы плиты
Выйдя тип двигателя	57 Двухфазный 2.5A
Мотор шпинделя	Марка Новый 230W двигатель постоянного тока 1000 ~ 8000PRM / мин
Основная ось цанговый	ER11 / 3.175 мм
Точность повторения	0,05 мм
Шпиндель точность	радиальный битъ ассурасу составляет 0,03 мм
Резьба Инструкции	г Код, или любой другой файл формата поддержка MACH3
Программное окружение	Windows XP / Windows 7
Максимальная скорость	0-3500mm / мин
Скорость Резьба	300-2500mm / мин (различные материалы отличаются)
Подключение к компьютеру	На доска параллельный порт и USB-порт
Приемлемый программное обеспечение	Mach3, USB-ЧПУ, EMC2
Защита	Крайняя необходимость Стоп
Рабочее напряжение	220В / 110
Размеры упаковки	63 * 51 * 42
Вес	30 кг
4-й параметр оси для Китай ЧПУ 3040	
Размер	54 * 59 * 73мм
Верхний диаметр	15mm
Центр высота	50мм
Зажим диаметр	40mm палец плотно пригнанный
Передаточное отношение	1:03
Диапазон ошибок	0,1





Эта **Укрсоцбанка 3040 ЧПУ 4 оси маршрутизатор** могут быть широко использованы для того чтобы выгравировать дерево, акрил, латунь, alumimun, ПВХ, РСВ и так на.









QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area




06

Certifications

China CCzone

Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



