01 Product Highlight

Новый Mach 3 CNC 6090 Маршрутизатор 4 оси с контроллером DSP и мощным 2200W шпинделя.

Разработаны и разработаны совместно с нашими специалистами и зарубежными инженерами Университета короля Сауда из Саудовской Аравии.

Приемлемая толщина материала может высокого до 150 мм, намного больше, чем общее Машина мини-CNC с макс 100 мм.

Простое управление, так как:

- WIth DSP контроллер коробки, нет необходимости конключении с любой компьютер или ноутбук.

- Работать независимо.
- SD интерфейс слот для карт памяти
  WIth SD слот для карт интерфейса.
- 2.2kg с водяным охлаждением шпинделя, powerfu!
- Быстрая скорость работы.
- Живая поддержка видео на Youtube.

Каковы преимущества для системы управления нового DSP?

- Независимая система DSP, работать без компьютера.
- Вставьте карту памяти TF, автоматическое считывание и обработку файлов.
- При работе блока управления можно программировать и резьба непосредственно.
- G-код файлы можно сразу редактировать, удалять, вставлять и т.д.

Каковы основные возможности для этого новый 6090 Маршрутизатор CNC 4 оси?

- интерфейс USB
- Английский мануал доступен.
- Оригинальное программное обеспечение Mach 3 и общим Mach3 программное обеспечение для выбора.
- Может гравировать материал, такой акрил, латунь, дерево, алюминий, PCB и так далее.
- Шары экипаж сделал это более высокая точность.
- 4-ая ось может быть подключи и играй, отсутствие необходимости замените блок контроллера.
- Функция автоматической проверки, легко установить происхождение оси Z
- С помощью встроенного преобразователя частоты в блоке управления
- Она имеет broaded основание и толстый винт для увеличения материала работает.
- Ограниченные выключатели добавил.
- От надежного и усилителя; надёжная Професионально Китай Маршрутизатор CNC завод,

02 Parameters

Mach 3 CNC 6090 Router 4 Ось	
размер формы	X860mm * Y630mm * Z480mm
размер Max.workpiece	X600mm * Y900mm * Z150mm
Каркасные материалы	алюминий сплав 6063 и 6061 уникальных и специализированных профилей экструзии формы. позволять Фальшивомонетчики карлики
Толщина приемлемого материала	≤150mm

Вождение единиц	X: 1605 шариковый винт
	Y: 2005 шариковый винт
	Z: 1605 шариковый винт
Скользящие блоки	X: Dia.30mm хромированные валы пластины
	Y: Dia.30mm валы хромированные пластины
	Z: Dia.16mm валы хромированные пластины
Шагая тип двигателя	57-76 двухфазная 3A 150N.cm
мотор шпинделя	марка новый 2.2kw шпиндель водяного охлаждения, 24000RPM
Шпиндель цанговый	ER16-A, 3-10 мм инструмент диаметр хвостовика
точность повторения	& Л; = 0.05мм
Шпиндель точность	радиальный бить остроконечностей 0,03 мм
резьба по дереву Инструкции	г код / TAB файлы / NC файл / файлы HKK
Максимальная скорость	4000мм / мин
скорость Carving	0-2500mm / мин (Различные материалы отличаются)
код команды	г код
защита	Крайняя необходимость Стоп
Рабочее напряжение	AC110V / AC220V
Параметры для 4-ой оси 6090 Фрезерный станок	
Размер	* 116 136 * 92 мм
Центр высоты	34мм
Зажимные диаметр	50мм fingertight фитинга
Tatio Снижение	1:03
диапазон ошибок	0,1

03 Product Images

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone
PUMP/VFD
POWER

ChinaCNCzone
www.china-cncrouter.com

ChinaCNCzone
www.china-cncrouter.com

PUMP/VFD
POWER


USB Cable

SMC4-4-16A16B
SMADGECNC
The Machine Configuration:
MotoBasic
G Code
LimitedIN
KeyIO
Home
Spindle
English
IO Out
About
Factory
SoftLimit
Test
Exit
G X Y Z A
F S 7 8 9
ESC M 4 5 6
1 2 3
Shift
0
OK F1 F2 F3 F4 F5
Y+
X-
X+
Y-
Z+ A+
Z- A-
PUSH

Mach 3 CNC 6090 маршрутизатор 4 Ось упаковки

04 Applications

ChinaCNCzone

Этот новый Mach 3 CNC 6090 Router 4 Ось могут быть широко использованы для гравирования дерево, акрил, латунь, alumimun, ПВХ, PCB и так на.

05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone команда всегда приветствуем клиентов со всего мира посетить наш завод, и дайте нам обеспечить лучшие модели ти различных **Маршрутизаторы с ЧПУ мини** для пользователей вместе.

QA Inspection Area

Mechanical Assembly Area

机器调试区
Machine Commissoning Area

成品测试区
Finish Products Area

Packaging Area

Always be imitated,never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine, Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold, The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness, Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



07 Company culture

ChinaCNCzone

SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone,engrave your colorful life!

客户合影及公司文化
Customers and Company Culture