

Новая модель **Машина SL-460 50W лазерный резак гравер** для стекла, Аrylic, дерево, кожа, пластик это наша последняя модель [Машина лазерной гравировки CO2](#),

Отличные функции, как показано ниже

1. Регулируемая скорость и мощность, плавность и точность гравировки
2. Интерфейс USB
3. Air Assist, отвода тепла и горючих газов с поверхности резания.
18W Воздушный насос, поток может быть 38L / Min.
4. Встроенный вытяжной вентилятор, проще установить, более безопасный транспорт.
40W вытяжной вентилятор, поток может быть 5.27m³ \ Мин.
5. Круговая ось, гравировать любой цилиндрический предмет.
6. Клеточная платформа, не оставляет никаких крошка на рабочей зоне.
7. Панель интуитивное управление, набор скорости, мощности и больше контроля непосредственно от лазера.
8. водяное охлаждение и система защиты.
15W Водяной насос, поток может быть 7.5L / H.
9. Лазерное положение.
10. Кнопка аварийного останова.
11. Большой размер, 400 * 600мм рабочая зона.
12. Подъемные платформы является электрическое управление.
13. Переташите - и - линия передачи цепи
14. Лазерная Фокусное расстояние: 5см
15. Предел Swith пусть он может работать только тогда, когда крышка закрыта.
- жизнь 16. Машина службы: 1000-1500H для лазерной трубки, 3-5 лет для тела машины.
17. [При поддержке стенда](#)
18. [С температуры LCD для отображения температуры воды.](#)
19. [Машина Это 50W лазерный резак гравер это с прохладной водой системы.](#)

SL-460 Параметры 50W CO2 лазерный резак гравера машины	
Суммарная мощность	& Л; 300W
мощность лазера	50W
Тип лазера	Машина 50W лазерный резак гравер
Мощность поставка	AC 220V / 110V
За работой площадка	400 * 1000 мм
гравюра глубина	0-10 мм (другой материал отличается)

резание глубина	0-10 мм
гравюра скорость	0-600mm / s
резание скорость	0-600mm / s
лифтинг Платформа	0-250 мм Honeycomb Рабочий стол
Расположение точность	& Л; 0,01 мм
Минимальная обработка персонаж	Характер: 2 * 2 мм, Letter: 1 * 1мм
За работой температура	5 °C -45 °C
За работой влажность	5% -95%
разрешение соотношение	≤1000dpi
Данные интерфейс передачи	USB 2.0 (автономный режим)
система Окружающая среда	Windows XP / Win 7 / Win 8
охлаждение	Водяное охлаждение и защита система с охладителем
графический Поддерживаемые форматы	Файлы, CorelDraw & Amp; WinsealXP может идентифицировать (BMP, JPEG, PLT, CDR, AI,) TIFF, PCX, DIB, TIF
совместимый программного обеспечения	CorelDraw, WinsealXP
цвет разделение	НЕТ
Наклонный гравюра	НЕТ
защита	Аварийная остановка и остановка днище работающих при разбивании воды
Машина Габаритные размеры	140 * 75 * 58 см
упаковка	Деревянная коробка с пеной внутри
пакет измерение	157 * 94 * 78 см
пакет вес	230 кг (подсчитываются объемный вес)









04 Applications

ChinaCCzone

Эта машина SL-460 50W CO2 лазера резец гравер может быть широко использован

- Реклама & Amp; персонал Дизайн
- Craft Maker
- Woodwork вентиляторы
- модели вентиляторы
- кожа Портного
- не Готов к ни в коем случае (для начинающих)

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	



*****means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.**



05 Factory Tour



06 **Certifications**

China  zone



SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化
Customers and Company Culture



