01 Product Highlight

Мощный 4 оси с ЧПУ 6040 Маршрутизатор Малый ЧПУ машина с USB контроллером

Выдающиеся характеристики как ниже

1. 1500w / 2200w с водяным охлаждением шпинделя для выбора
2. 4-я ось может быть Плагин и играть, нет необходимости в замене контроллера окно.
3. Техническая поддержка всегда доступны с живой поддержкой видео.
4. Винт шарика высокой точности.
5. Независимый источник питания для материнской платы, продлить жизнь с помощью.
6. Программное обеспечение: совместимая с Mach3 или USB программного обеспечения ЧПУ.
7. Общество с ограниченной выключатель добавил.
8. Функция автоматического Проверка, легко установить происхождение оси Z.
9. С 4 оси, может выгравировать Cylinderical объект.
10. Может быть подключен к компьютеру и ноутбуку с помощью USB-интерфейса параллельного порта для компьютер.
11. Can выгравировать материала такой акрил, латунь, дерево, алюминий, PCB и так далее.
12. Диаметр шпинделя: 80 мм
13. Может поставляться с нашего склада за рубежом.
14. С профессиональным Китай ЧПУ роутер завод,

P.S: Оригинал Mach3 мягкий доступны

02 Parameters

4 оси с ЧПУ 6040 Маршрутизатор Малый станок с ЧПУ Параметры	
эффективная работа путешествия	375 (X) 535 мм * (Y), мм * 65 (Z) мм
измерение формы	890 * 690 * 525mm
измерение рабочий стол	742mm * 480mm
каркасные материалы	Алюминиевый сплав 6063 и 6061 уникальных и специальные формы для экструзии профилей. позволять Фальшивомонетчики карлики
приемлемым толщина материала	≤95mm
вождение единиц	1 605 шариковый винт (X / Y / Z ось)
dliding единиц	Dia.16mm хром пластины валы (ось X),
	Dia.20mm хром валы плиты (ось Y)
	Dia.13mm хром пластины валы (ось Z)
активизации тип двигателя	57 двухфазной 3A 150N.cm
мотор шпинделя	Новый 1500W водяное охлаждение шпинделя, 24000RPM
главная ось цанговый	ER-11A 3-7mm, ЭР-16A 3-10mm
Точность повторения	0,05 мм
шпинделя точность	радиальное биение Точность 0,03 мм
Программная среда	Поддержка MACH3 Windows XP, поддержка USBCNC Windows XP, Windows 7
максимальная скорость	0-4000mm / мин
устройство управления	Тороидальный трансформатор + ШИМ модуля питания + TB6560 3Axis езды доска
подключение к компьютеру	USB-порт и параллельный порт
код команды	G-код, или любой Формат файла MACH3 поддержка
защита	Экстренная остановка кнопка
рабочее напряжение	220В / 110В переменного тока
аксессуары	насос, авто инструмент проверки, резец, так же, как аксессуары фото
гарантия	два года
Пакет и размер	две коробки Пакет, 60 * 52 * 43см и 80 * 22 * 63см
Вес брутто	58кг
4-й параметр ось	
размер	63 * 60 * 73мм
верхний диаметр	15mm
центр высоты	60мм
Диаметр зажима	45mm палец плотно пригнанный
Коэффициент уменьшения	1:03
диапазон ошибок	0,1

03 Product Images


USB Cable

04 Applications

Эта 4 оси ЧПУ 6040 Машина маршрутизатора Малый ЧПУ могут быть широко использованы как показано ниже:

А. Широко используются не только для алюминия, но также акрил, латуни, дерева, ПВХ, ПХБ и так далее.

Б. Идеально подходит для фрезерования, гравировки, сверления и усилителя; маршрутизации.

С. Для промышленности, технологии исследований, рекламный дизайн, искусств Творения, преподавания, студенческий проект и хобби целей, Строительство модели решений, рекламные вывески, произведения искусства, ремесла, модели самолетов, модели RC частей

PVC

DOUBLE COLOR BOARDS

WOOD

CARBON FIBER REINFORCED PLASTICS PLATE


PCB

WAX

DOUBLE COLOR BOARDS

EPOXY TOOLING BOARD

QA Inspection Area

Mechanical Assembly Area

机器调试区
Machine Commissoning Area

成品测试区
Finish Products Area

Packaging Area

Always be imitated,never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine, Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold, The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness, Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



07 Company culture

ChinaCCzone

SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone,engrave your colorful life!

客户合影及公司文化
Customers and Company Culture