

المغزل (W أو W 2200 المراقب المالي DSP 1500 راوتر سطح المكتب مع CNC محور 4 CNC 6040 السمات البارزة على النحو التالي

المياه المبردة المغزل للاختيار 1W / 2200W 1500

يمكن أن يكون التوصيل والتشغيل، لا حاجة لاستبدال تحكم مربع. 2TH. محور 4

3. الدعم التقني متاحة دائما مع دعم لقطات فيديو حية.

4. الكرة اللولبية عالية الدقة.

5. إمدادات الطاقة مستقل للالوحة الأم، وإطالة عمر استخدام.

6. البرنامج: متوافق مع USB برنامج CNC أو MACH3.

وأضاف 7. التبديل المحدود.

المحور. 8 Z. وظيفة لصناعة السيارات في التحقق، وسهولة لضبط أصل

9. cylindrical. مع 4 محور، أن أنقش الكائن.

المنفذ المتوازي ل USB يمكن ان تكون مرتبطة مع جهاز الكمبيوتر والكمبيوتر المحمول بواسطة واجهة 10.

الحاسوب.

وهلم جرا. PCB، 11. هل نقش المواد مثل الاكريليك، والنحاس والخشب والألومنيوم

12MM. قطر المغزل: 80

13. هل السفينة من مستودعاتنا في الخارج.

14. CNC راوتر. من المهنية الصين مصنع

الأصلي ينة MACH3 متاح: P.S.


DSP؟ ما هي مزايا لنظام التحكم


1. مستقلة، تعمل من دون جهاز كمبيوتر DSP نظام.
2. القراءة الآلية ومعالجة الملفات، TF إدراج بطاقة الذاكرة.
3. من خلال تشغيل مربع التحكم، يمكنك البرنامج ونحت مباشرة.
4. رمز يمكن تحريره مباشرة، حذف، إدراج، وهلم جرا G الملفات



راوتر سطح المكتب المعايير CNC محور 4 CNC 6040	
السفر العمل الفعال	ملم (Z) ملم * 65 (Y) ملم * 535 (X) 375
شكل البعد	890 * 690 * 525mm
البعد جدول العمل	742mm * 480mm
مواد الإطار	سبائك الألومنيوم 6063 و 6061 لمحات قالب البثق وفريدة من نوعها مخصصة. سمح الأقزام المزورين
سمك المواد مقبول	≤95mm
وحدة القيادة	(المحور X / Y / Z) الكرة اللولبية 1605
dilding وحدات	(محور X) مهاوي الكروم لوحة Dia.16mm
	(محور Y) مهاوي وحة الكروم (المحور Dia.20mm
	(محور Z) مهاوي الكروم لوحة (المحور Dia.13mm
يخطو نوع المحرك	57 3 مرحلتين A 150N.cm
محرك المغزل	1500 RPM مياه التبريد المغزل، W 24000 العلامة التجارية الجديدة
الرئيسية محور كوليت	ER-11A 3-7mm، ER-16A 3-10mm
كرر دقة	0.05mm
الدقة المغزل	فاز شعاعي دقة 0.03 ملم
بيئة البرمجيات	ويندوز 7، USB CNC، دعم XP ويندوز، MACH3 دعم
السرعة القصوى	دقيقة / 0-4000mm
وحدة التحكم	مجلس AXIS محرك 3 TB6560 + إمدادات الطاقة وحدة PWM + حلقة محول
الاتصال بالكمبيوتر	و المنفذ المتوازي USB منفذ
رمز الأمر	MACH3 أو أي ملف تنسيق الدعم، G كود
حماية	التوقف في حالات الطوارئ زر
جهد التشغيل	AC220V / 110V AC
مستلزمات	مضخة، لصناعة السيارات أداة التحقق، القاطع، نفس اكسسوارات التصوير الفوتوغرافي
ضمان	سنتان
حزمة وحجم	43 * 52 * 60 CM اثنين من كرتون حزمة، 63CM و 80 * 22 * CM
الوزن الإجمالي	58KG
راوتر CNC 6040 ITH المعلمة محور 4	
حجم	63 * 60 * 73mm
العلوي قطر	15mm خفض
مركز الارتفاع	60MM
قطر لقط	45mm والإصبع ضيقة
نسبة التخفيض	01:03
نطاق الخطأ	0.1









04 Applications

ChinaCNCzone

آلة طحن يمكن استخدامها على نطاق واسع على النحو التالي: CNC محور 4 DIY CNC 6040 هذه راوتر

وهلم جرا PVC، PCB، لا تستخدم على نطاق واسع ليس فقط للألومنيوم ولكن أيضا الاكرليك والنحاس والخشب.

B. مثالية لطحن والحفر والحفر وأمبير؛ التوجيه.

للصناعة، وبحوث تكنولوجيا، تصميم الإعلان، خلق الفنون، تعليم، مشروع الطالب وأغراض هواية، بناء تصنيع النماذج، لافتات C. نموذج RC دعائية، والأعمال الفنية، الحرف اليدوية، نماذج الطائرات وقطع









QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及企业文化

