

دبي كتر آلة حفارة CO2 الليزر SL-6090 100W تشيناكنزوني DSP تحكم

السمات البارزة

600x900mm يعمل آريس: 600

المزدوجة Y دليل: دليل خطي لكل محور س و المحور

حزب اليسار الديمقراطي الجديد وحدة تحكم مربع

57 خطوة المحرك

رئيس الليزر المستوى الصناعي

الضوء على النظام: على ضوء نظام

اللون: بولي والأبيض، الأسود والأحمر،

ضبط السرعة والطاقة

USB واجهة

مساعدة الهواء، وإزالة غازات قابلة للاحتراق والحرارة من سطح القطع.

مضمن "مروحة العادم"، تثبيت أسهل، والنقل أكثر أماناً.

محور دوار، نقش أي كائن أسطوانتي.

منصة الهاتف الخليوي

لوحة تحكم بديهية، تعيين السرعة والقوة والمزيد من عناصر التحكم مباشرة من الليزر.

مياه التبريد ونظام للحماية مع المبردات.

الافتراض بالليزر

Button. إيقاف الطوارئ

أكبر حجماً، منطقة عمل 400 * 1000 مم.

هو رفع منصة التحكم الكهربائي، 0-25 سم.

الليزر البؤري: 5 سم

فليكن حدى يمكن العمل فقط عند إغلاق الغطاء.

المورد CO2 من الصين المهنية آلة النقش الليزر.

المجموع الطاقة	< 500W
ليزر الطاقة	من أجل التحديد 100W
ليزر نوع	ليزر النقش آلة CO2
الطاقة العرض	220V/110V تيار متردد
وتعمل المنطقة	600 * 900 مم

النقش العمق	(مم) مختلفة المواد تختلف 0-10
قطع العمق	0-10 مم
النقش السرعة	0-1000 مم/ثانية
قطع السرعة	0-200 ملم/ثانية
رفع النظام الأساسي	0-250 مم قرص العسل Worktable
تحديد موقع الدقة	مم < 0.01
دقيقة تشكيل حرف	حرف: 2 * 2 مم، الرسالة: 1 * 1 مم
وتعمل درجة الحرارة	5°C-45°C
وتعمل الرطوبة	5% إلى 95%
قرار نسبة	≤1000dpi
البيانات نقل واجهة	(الناقل التسلسلي العام 2.0 (غير متصل)
نظام البيئة	ويندوز إكس بي / وين 7 / وين 8
التبريد	المياه التبريد و حماية نظام مع وحدة تبريد
دورة المياه	درجة مئوية 0-46
الضوء نظام	الصمام الضوء مع عالية السطوع
اللون	،بولي و أبيض أسود و الأحمر،
الرسم تنسيق دعم	على الملفات التي الطلاء & وينسيلكسب يمكن تحديد ومعاهدة قانون البراءات، ومجلس الإنماء والإعمار، (BMP، JPEG، TIFF، PCX، TIF ومنظمة العفو الدولية)، ديب
متوافق البرمجيات	،الطلاء،
لون الفصل	لا
المنحدرة النقش	لا
حماية	و وقف العامل عندما المياه كسر button حالات الطوارئ وقف

آلة أبعاد	سم 134 * 94 * 64
التعبئة	خشبية مربع مع الرغوة داخل
حزمة البعد	سم 151 * 110 * 80
حزمة الوزن	(كجم مع التعبئة) تحسب قبل الحجمي الوزن 150
حزب اليسار الديمقراطي غير متصل الصورة تنسيق	UD5



ديي كتر آلة حفارة صور CO2 الليزر DSP SL-6090 100W تحكم







04 Applications

China  zone

ليزر آلة الحفر للبيع SL-6090 100W CO2 يمكن أن تستخدم على نطاق واسع في
-الإعلان والتصميم الموظفين
-صانع الحرف
-مراوح الخشب
-مراوح نموذج
-الجلود خياط
-ليس على استعداد ل Nowise(beginner)

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	



*****means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.**



05 Factory Tour



06 **Certifications**

China  zone



Factory



Workshop



