

01 Product Highlight

China  zone

ليزر الأكريليك القاطع بأسعار تنافسية SL-1290 130W CO2 تشيناكنزوني الجديد

السمات البارزة

يعمل آريس: 1200 × 900 مم

المزدوجة Y دليل: دليل خطي لكل محور س و المحور

حزب اليسار الديمقراطي الجديد وحدة تحكم مربع

57 خطوة المحرك

الولايات المتحدة الأمريكية أدلى رئيس الليزر المستوى الصناعي

ضاغط مبرد المياه CW5000

ضبط السرعة والطاقة

USB واجهة

مساعدة الهواء، وإزالة غازات قابلة للاحتراق والحرارة من سطح القطع.

مضمن "مروحة العادم"، تثبيت أسهل، والنقل أكثر أماناً.

محور دوار، نقش أي كائن أسطوانتي.

منصة الهاتف الخليوي

لوحة تحكم بديهية، تعيين السرعة والقوة والمزيد من عناصر التحكم مباشرة من الليزر.

مياه التبريد ونظام للحماية مع المبردات.

الافتراض بالليزر

Button. إيقاف الطوارئ

المورد CO2 من الصين المهنية آلة نقش الليزر.

02 Parameters

China  zone

ليزر نوع	مختومة أول أكسيد الكربون 2 آلة نقش الليزر
ليزر الطاقة	1206
النقش المنطقة	1200 × 900 مم
النقش العمق	(مم) (الأكريليك 0-20)
النقش السرعة	0-60000 مم/دقيقة
قطع السرعة	0-1800 مم
تحديد موقع الدقة	± 0.01 مم
إعادة تعيين موقف دقة	± 0.05 مم
وتعمل الجهد الكهربائي	AC110-220 60-50.%10±HZ فولت
الطاقة	< 1, 000W
التشغيل درجة الحرارة	0-45 درجة مئوية


التشغيل الرطوبة	5-95%
الحد الأدنى تشكيل حرف	الإنكليزية 1 × 1 مم
الرسم تنسيق دعم	BMP, معاهدة قانون البراءات, DST, DXF, و منظمة العفو الدولية
القيادة نظام	السائر
عنصر التحكم البرمجيات	كوريللاسير, الطلاء, لاسيردرو
تصال واجهة	ويندوز إكس بي / وين 7 / وين 8
التبريد وضع	cw5000 تبريد المياه و حماية نظام أو اختر الصناعة وحدة تبريد
مساعدة المعدات	مروحة العادم, الهواء العادم الأنابيب
السيطرة على البرمجيات	حزب اليسار الديمقراطي عنصر التحكم نظام
متوافق البرمجيات	فوتوشوب CAD الطلاء تلقائي



الأكريليك الليزر كتر الصور SL-1290 130W CO2











import motor, Efficient and
safe





The control panel can easily control the machine in time, can power, speed adjust spee,power according to different materials and expected results


THE CONTROL PANEL CAN EASILY CONTROL THE MACHINE IN TIME, ACCORDING TO DIFFERENT MATERIAL AND THE EXPECTED EFFECT OF POWER AND SPEED.

04 Applications

China  zone

الأكريليك الليزر كتر يمكن استخدامها على نطاق واسع SL-1290 130W CO2
-الإعلان والتصميم الموظفين
-صانع الحرف
-مراوح الخشب
-مراوح نموذج
-الجلود خياط
-ليس على استعداد ل Nowise(beginner)

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	




"" means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.





05 Factory Tour





Factory



Workshop





SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

