

01 Product Highlight

ChinaCCzone

آلة الليزر حفارة مصغرة. CO2 DIY سطح المكتب 100W 80W XB-1060

السمات البارزة على النحو التالي

1. سرعة قابل للتعديل والطاقة، على نحو سلس ودقيق النقش والقطع USB. واجهة 2
3. الهواء مساعدة، إزالة الحرارة والغازات القابلة للاحتراق من سطح القطع. دقيقة. / امضخة الهواء، يمكن أن يكون تدفق 38 W 18
4. جزءا لا يتجزأ من مروحة العادم، تثبيت أسهل والنقل أكثر أمانا. م³. مروحة العادم، وتدفق يمكن أن يكون 5.27 W 40
5. الروتاري المحور، أنقش أي جسم أسطوانتي.
6. منصة الخلوية، لا تترك شظايا في مجال العمل.
7. بديهية لوحة التحكم، تعيين السرعة والقوة والمزيد من الصواب مباشرة من الليزر.
8. تبريد المياه ونظام الحماية مع مبرد.
- مع واقية من المربى مبادل حراري، وتدفق المياه التنبيه كشف، على مدى درجة الحرارة ناقوس الخطر.
9. موقف الليزر.
10. BUTTON. إيقاف الطوارئ.
11. منطقة عمل. MM حجم أكبر، 600 * 1000.
- 12cm. منصة الرفع هي السيطرة الكهربائية، 0-25.
13. السحب - و- خط نقل سلسلة.
- 14CM. ليزر البعد البؤري: 5
15. اسمحوا الحد من التبديل يمكن أن تعمل فقط عندما يتم إغلاق الغطاء.
- على الأقل لأنبوب الليزر، 5-8 سنوات للجسم الجهاز. H 16. آلة خدمة الحياة: 7200
- 17W / 100W. للاختيار 80.

02 Parameters

ChinaCCzone


XB-1040 80 آلة قطع 100W CO2 الليزر النقش	
مجموع الطاقة	W: 300 و العلامة
قوة الليزر	لاختيار 80W / 100W
نوع الليزر	آلة الحفر بالليزر CO2
سلطة العرض	AC 220V / 110V
العمل منطقة	600 * 1000 مم
نقش عمق	(ملم) مواد مختلفة تختلف 0-10
قطع عمق	ملم 0-10
نقش سرعة	ق / 0-600mm
قطع سرعة	ق / 0-600mm
رفع منصة	ملم العسل طاولة العمل 0-250
تحديد موقع دقة	؛ 0.01 مم و العلامة
مين تشكيل الشخصية	MM في، رسالة: 1 * 1 mm الحرف: 2 * 2

العمل درجة الحرارة	5 °C -45 °C
العمل رطوبة	5% -95%
قرار نسبة	≤1000dpi
البيانات واجهة نقل	USB 2.0 (غير متصل)
نظام بيئة	ويندوز 7 / ويندوز 8 / XP ويندوز
تبريد	تبريد المياه وحماية نظام التبريد مع
رسم شكل دعم	يمكن WinsealXP. الملفات الذي الطلاء وأمبير تحديد (AI، مجلس الإنماء والإعمار، PLT، JPEG، BMP، TIF، بنك دبي الإسلامي، PCX، TIFF)
متوافق البرمجيات	WinsealXP، الطلاء
اللون الفصل	لا
مائل نقش	لا
حماية	التوقف في حالات الطوارئ وإيقاف العمل BOTTOM عندما تكون المياه مكسورة
آلة أبعاد	سم 140 * 75 * 58
التعبئة	صندوق خشبي مع رغوة داخل
باقة بعد	سم 157 * 94 * 78
باقة الوزن	(كجم) عدد من قبل الوزن الحجمي 230













04 Applications

China  zone

يمكن استخدامها على نطاق XB-4060 البسيطة النقش بالليزر CO2 سطح المكتب 60W / هذه آلة 50W
واسع
أمبير؛ الموظفين والتصميم & Advertising
- Craft صانع
Woodwork - جماهير
المشجعين، نموذج
خياط والجلود ل
(لا ليس باي شكل جاهز لل) مبتدئ - NEW

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	



*****means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.**







SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化
Customers and Company Culture



