

المغزل W المراقب المالي وقوي DSP 2200 راوتر 4 المحور مع CNC 6090 ماخ 3 الجديد.  
وضعت وصممت معا لدينا من قبل الفنيين والمهندسين في الخارج من جامعة الملك سعود من المملكة العربية السعودية

أكبر بكثير من العام آلة مصغرة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي مع ماكس، mm، يمكن للمقبولا سمك المواد عالية إلى 150  
100MM.





#### سهل التشغيل للأسباب التالية:

- مع أي جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول nectتحكم مربع، لا حاجة لخداع DSP إيثW
- العمل باستقلالية.

- واجهة فتحة بطاقة SD
- واجهة فتحة بطاقة SD إيث W
- 2.2KG، المياه المبردة المغزل powerfu!
- سرعة العمل بسرعة.
- دعم الفيديو الحية على يوتيوب.

### DSP؟ ما هي مزايا لنظام التحكم الجديد

- مستقلة، تعمل من دون جهاز كمبيوتر DSP نظام.
- بطاقة الذاكرة، والقراءة الآلية ومعالجة الملفات TF إدراج.
- من خلال تشغيل مربع التحكم، يمكنك البرنامج ونحت مباشرة
- رمز يمكن مباشرة تحرير، حذف، إدراج، وهلم جرا G الملفات

### ما هي الملامح الرئيسية لهذا جديد 6090 التصنيع باستخدام الحاسب الآلي جهاز التوجيه 4 محور؟

- USB واجهة
- دليل الإنجليزية المتاحة.
- مشترك للاختيار MACH3 الأصلي ماخ 3 البرمجيات والبرامج.
- أن أنقش المواد مثل الاكرليك والنحاس والخشب والألومنيوم وثنائي الفينيل متعدد الكلور وهلم جرا.
- قدم طاقم الكرات ذلك بدقة أعلى.
- يمكن أن يكون التوصيل والتشغيل، لا حاجة إلى استبدال مربع تحكم TH محور 4
- Z التلقائي وظيفة تدقيق، وسهلة لضبط أصل محور
- مع المدمج في محور التردد في مربع التحكم
- والمسمار سمكا للمواد الكبيرة العاملة broaded أن لديها قاعدة
- وأضاف مفاتيح محدودة.
- [الصين مصنع CNC](#) من أمبير موثوق و. المهنة المتبادلين راوتر.




راوتر 4 المحور CNC 6090 ماخ 3	
البعاد	X860mm * Y630mm * Z480mm
Max.workpiece البعد	X600mm * Y900mm * Z150mm
مواد الإطار	الألومنيوم سبيكة 6061 و 6063 لمحات قالب البثق وفريدة من نوعها مخصصة. سمح الأقسام المزورين
مقبول سمك المواد	≤150mm
وحدة القيادة	X: الكرة اللولبية 1605
	Y: الكرة اللولبية 2005
	Z: الكرة اللولبية 1605


وحدات انزلاق	X: Dia.30mm الكروم لوحة مهوي
	Y: Dia.30mm مهوي لوحة الكروم
	Z: Dia.16mm مهوي لوحة الكروم
يخطو نوع المحرك	57-76 3 مرحلتين A 150N.cm
محرك المغزل	2.2KW علامة تجارية جديد تبريد المياه RPM
كوليت المغزل	ER16-A، 3-10 ملم أداة قطرها عرقوب
كرر دقة	mm = 0.05 & العلامة
الدقة المغزل	شعاعي فاز البراعة 0.03 ملم
نحت تعليمات	G ملفات / كود / ملفات NCC / ملفات NC / ملف / TAB
السرعة القصوى	4000mm / دقيقة
سرعة نحت	0-2500mm / (مواد مختلفة تختلف)
رمز الأمر	G رمز
حماية	حالة طوارئ وقف زر
جهد التشغيل	AC110V / AC220V
عن 6090 التصنيع باستخدام الحاسب الآلي جهاز التوجيه TH المعلمات محور 4	
حجم	136 * 116 * 92 مم
مركز الارتفاع	34MM
قطر تحامل	50MM تركيب fingertight
tatio تخفيض	01:03
نطاق الخطأ	0.1





# USB Cable






راوتر 4 المحور التعتبة CNC 6090 ماخ 3



## 04 Applications

China  zone

راوتر 4 المحور يمكن استخدامها على نطاق واسع لحفر الخشب، والاكريليك، والنحاس CNC 6090 هذا جديد ماخ 3 بولي كلوريد الفينيل، ثنائي الفينيل متعدد الكلور وهكذا على، alumimun.



## 05 Factory Tour

ChinaCNCzone

فريق نرحب دائما العملاء من جميع أنحاء العالم لزيارة موقعنا مصنع، ودعونا تقديم أفضل النماذج والخدمي ChinaCNCzone [الموجهات مصغرة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي](#) للمستخدمين معا



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





# SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

## 客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

