

01 Product Highlight

China  zone

والخشب، والجلود، البلاستيك هو نموذج آخر لدينا **الليزر القاطع حفارة للزجاج SL-460 50W** نموذج جديد آلة **آلة الحفر بالليزر. CO2**

السمات البارزة على النحو التالي

1. سرعة قابل للتعديل والطاقة، على نحو سلس ودقيق الحفر والقطع
2. USB، واجهة
3. الهواء مساعدة، إزالة الحرارة والغازات القابلة للاحتراق من سطح القطع.
4. دقيقة. / L مضخة الهواء، يمكن أن يكون تدفق 38 W 18
4. جزءا لا يتجزأ من مروحة العادم، تركيب أسهل والنقل أكثر أمانا.
- 40 م³ \ eادم مروحة، يمكن أن يكون تدفق 5.27 W 40
5. الروتاري المحور، نقش أي كائن أسطوانتي.
6. منصة الخلوية، لا تترك شظايا في مجال العمل.
7. لوحة تحكم بديهية، مجموعة السرعة والقوة والمزيد من الصواب مباشرة من الليزر.
8. تبريد المياه ونظام الحماية.
- 15 W 7.5 L / H مضخة المياه، يمكن أن يكون التدفق
9. موقف الليزر.
10. وقف حالات الطوارئ زر.
11. منطقة العمل. 11MM. طريقة الحجم، 400 * 600
12. منصة الرفع هي التحكم الكهربائي.
13. السحب - و- خط نقل سلسلة
14. 14CM. ليزر البعد البؤري: 5
15. السماح. حد سويت يمكن أن تعمل فقط عندما يتم إغلاق الغطاء.
- لأنبوب الليزر، 3-5 سنوات للجسم الآلة. H خدمة. 16. آلة الحياة: 1000-1500
17. بدعم موقف
- لعرض درجة حرارة الماء. LCD 18. مع درجة حرارة
- الليزر القاطع حفارة هي مع نظام تبريد المياه 19W. آلة هذا 50

02 Parameters

China  zone

50W CO2 ليزر كتر حفارة معلمات آلة SL-460	
إجمالي الطاقة	W: 300 & العلامة
قوة الليزر	50W
نوع الليزر	الليزر القاطع حفارة آلة 50
قوة تزويد	AC 220V / 110V
العمل منطقة	مم 400 * 1000
نقش عمق	(ملم) مواد مختلفة تختلف 0-10
قطع عمق	ملم 0-10

نقش سرعة	ق / 0-600mm
قطع سرعة	ق / 0-600mm
رفع منصة	ملم العسل طاولة العمل 0-250
تحديد موقع دقة	؛ 0.01 مم It & العلامة
مين تشكيل حرف	MMفي، رسالة: 1 * 1 mm الحرف: 2 * 2
العمل درجة الحرارة	5 °C -45 °C
العمل رطوبة	5% -95%
قرار نسبة	≤1000dpi
البيانات واجهة نقل	USB 2.0 (غير متصل)
نظام بيئة	ويندوز إكس بي / ويندوز 7 / ويندوز 8
تبريد	تبريد المياه وحماية نظام التبريد مع
بياني الصيغة المعتمدة	يمكن تحديد WinsealXP. والطلاء الملفات التي وأمبير (مجلس الإنماء والإعمار، منظمة العفو الدولية، BMP، JPEG، PLT، TIF، بنك دبي الإسلامي، PCX، TIFF، TIF
متوافق البرمجيات	WinsealXP، الطلاء
اللون الفصل	لا
مائل نقش	لا
حماية	للتوارئ ووقف العمل عندما تكون المياه المكسورة Button توقف
آلة الأبعاد	سم 140 * 75 * 58
حزم	صندوق خشبي مع رغوة داخل
صفقة بعد	سم 157 * 94 * 78
صفقة وزن	(كجم) (عد من قبل الوزن الحجمي 230)









04

Applications

China  zone

ليزر كتر حفارة يمكن استخدامها على نطاق واسع SL-460 50W CO2 هذا آلة
أمبير؛ الموظفين والتصميم & Advertising-
صانع - Craft
جماهير - Woodwork
جماهير - Model
خياط والجلود في
(لا استعداد وليس باي شكل (مبتدئ - NEW)

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	



***means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.







SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

**客户合影及公司文化
Customers and Company Culture**



