

## **XB-1060 80W 100W Desktop-DIY CO2 [Mini-Laser-Engraver-Maschine](#).**

### **Herausragende Merkmale wie unten**

1. Einstellbare Geschwindigkeit und Leistung, leichtgängig und präzise Schneiden und Gravieren
2. USB-Schnittstelle
3. Air Assist, Wärme und brennbare Gase aus der Schnittfläche entfernen.  
[18W Luftpumpe kann Fluss 38L / min betragen.](#)
4. Embedded Ventilator, einfacher Installation, sicherer Transport.  
[40W Abluftventilator kann Fluss 5.27m³ min.](#)
5. Rundachse, gravieren jedes zylindrischen Gegenstand.
6. Cellular-Plattform, Lassen Sie keine Späne auf die Arbeitsfläche.
7. Intuitive Control Panel, Set Geschwindigkeit, Kraft und mehr Kontrollen direkt aus dem Laser.
8. [Wasserkühlungen & Protection System mit einer Kältemaschine.](#)  
[Mit Marmelade sichere Wärmetauscher, Wasserstrom Erkennung Alarm, Übertemperatur-Alarm.](#)
9. Laserposition.
10. Not-Aus-Button.
11. Größere Größe, [600 \\* 1000 mm Arbeitsbereich](#).
12. Hebebühne elektrische Steuerung, 0-25cm.
13. Ziehen - und - Kettenübertragungsleitung
14. Laser-Brennweite: 5cm
15. Ein Grenzscharter lassen Sie es kann nur funktionieren, wenn die Abdeckung geschlossen ist.
16. [Maschinenlebensdauer: 7200H zumindest für Laser-Schlauch, 5-8 Jahre für Maschinenkörper.](#)
17. 80 W / 100 W zur Auswahl.


|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| XB-1040 80W 100W CO2 Laser-Stich-Ausschnitt-Maschine |                                               |
| Totale Kraft                                         | & lt; 300W                                    |
| Laserleistung                                        | 80W / 100W zur Auswahl                        |
| Lasertyp                                             | <a href="#">CO2-Laser-Gravur-Maschine</a>     |
| Power liefern                                        | AC 220 V / 110 V                              |
| Arbeiten Bereich                                     | 600 * 1000 mm                                 |
| Gravur Tiefe                                         | 0-10 mm (unterschiedliche Material abweichen) |
| Schneiden Tiefe                                      | 0-10 mm                                       |
| Gravur Geschwindigkeit                               | 0-600mm / s                                   |
| Schneiden Geschwindigkeit                            | 0-600mm / s                                   |
| Heben Plattform                                      | 0-250 mm Honeycomb Arbeitstisch               |
| Lokalisierung Präzision                              | & lt; 0,01 mm                                 |
| Min Gestaltung Charakter                             | Mietsache: 2 * 2mm, Buchstabe: 1 * 1mm        |

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeiten Temperatur         | 5 °C -45 °C                                                                                                                |
| Arbeiten Luftfeuchtigkeit   | 5% -95%                                                                                                                    |
| Lösung Verhältnis           | ≤1000dpi                                                                                                                   |
| Daten Übergabeschnittstelle | USB 2.0 (offline)                                                                                                          |
| System Umwelt               | Windows XP / Win 7 / Win 8                                                                                                 |
| Kühlung                     | Wasserkühlungen & Schutz System mit Kältemaschine                                                                          |
| Grafik-Format unterstützt   | Die Dateien, die CorelDraw &mpere;<br>WinsealXP identifizieren können<br>(BMP, JPEG, PLT, CDR, AI,) TIFF, PCX, DIB,<br>TIF |
| Kompatibel Software         | CorelDraw, WinsealXP                                                                                                       |
| Farbe Trennung              | NEIN                                                                                                                       |
| Abfallend Gravur            | NEIN                                                                                                                       |
| Schutz                      | Not-Aus-Button und Stopp arbeiten, wenn<br>Wasser gebrochen                                                                |
| Maschine Größe              | 140 * 75 * 58 cm                                                                                                           |
| Verpackung                  | Holzkasten mit Schaum nach innen                                                                                           |
| Paket Dimension             | 157 * 94 * 78 cm                                                                                                           |
| Paket Gewicht               | 230 kg (bei Gezählt Volumengewicht)                                                                                        |













## 04 Applications

China  zone

Dies **XB-4060 50W / 60W Desktop-CO2 Mini-Laser Graviermaschine** kann allgemein verwendet werden,

- Werbung & Amp; Design-Mitarbeiter
- Craft Maker
- Woodwork Fans
- Modell Fans
- Leder Schneider
- NOT Bereit keineswegs (Anfänger)

| Material          | Engrave | Cut |
|-------------------|---------|-----|
| Wood              | Yes     | Yes |
| Jade              | Yes     |     |
| Acrylic           | Yes     | Yes |
| Glass             | Yes     |     |
| Ceramic           | Yes     |     |
| Delrin            | Yes     | Yes |
| Cloth             | Yes     | Yes |
| Leather           | Yes     | Yes |
| Marble            | Yes     |     |
| Matte Board       | Yes     | Yes |
| Melamine          | Yes     | Yes |
| Paper             | Yes     | Yes |
| Mylar             | Yes     | Yes |
| Press Board       | Yes     | Yes |
| Rubber            | Yes     | Yes |
| Wood Veneer       | Yes     | Yes |
| Fiberglass        | Yes     | Yes |
| Painted Metals    | Yes     |     |
| Tile              | Yes     |     |
| Plastic           | Yes     | Yes |
| Cork              | Yes     | Yes |
| Corian            | Yes     | Yes |
| Anodized Aluminum | Yes     |     |
| Ceramics          | Yes     |     |
| Stainless Steel   | *       |     |
| Brass             | *       |     |



\*\*\*means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.







**SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED**

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

**客户合影及公司文化  
Customers and Company Culture**



