

Letzter kleiner Desktop [5 Achsen CNC](#) 6040 Router Stecher Fräsmaschine aus ChinaCNCzone. Wir nennen es auch [HY-6040 Version 2](#).

Auf Wunsch der Benutzer haben wir die Konfiguration wie folgt aktualisiert:

1. Support USB (das alte mit Parallelanschluss)
2. With 5 unabhängige Treiber für jede Achse. (Das alte ist 5 in 1, nicht hohe Genauigkeit a in Abhängigkeit)



3. Verwenden Sie die integrierte Steuerung, sehr stabil.



4. Mit Edelstahl Wassertank. (Das Alte ist Acryl Wassertank)

5. Special Design der Befestiger für die 5. Achse, und die Vibration wurde effizient reduziert und bringen hohe Genauigkeit.

6. Stellen Sie den Test G-Code und technische Unterstützung frei.

7. Benutzer müssen ein individuelles G-Code-Design bezahlen.

Einfache Bedienung, weil:

- Integrierter High-Speed-Mikrocomputer intelligenter Steuerchip.
- Mit externem digitalen LCD-Monitor und Handrad-Controller.
- Der Arbeitsprozess kann verfolgt werden, automatisch auf dem digitalen LCD-Monitor aufgezeichnet werden.
- Mach 3 Software
- Eingebauter Frequenzumrichter und ohne Controllerbox.

Höhere Präzision, weil:


- Cross-Slip-Plattform-Design statt Gantry-Design.
- Aluminium-Basisplatte ist schwer, die keine Vibrationen bei der Arbeit sicherstellen kann.
- Mit automatischer Prüffunktion.
- 1500W / 2200W Frequenz wassergekühlte Spindel für Ihre Auswahl.

- Kugelgewinde

Sie können das kaufen Neueste kleine Desktop 5 Achsen [CNC 6040 Router](#) Stecher Fräsmaschine von uns ohne jede Sorge

- CE-geprüft.
- Video-Unterstützung.
- Englisches Handbuch verfügbar.
- Mach 3 Software sendet mit dem Gerät als CD.
- **Kann Material gut 45 Grad rocken.**
- Von zuverlässig & vertrauenswürdig professionell [China CNC-Fräser](#) Hersteller.





Letzter kleiner Desktop 5 Achsen CNC 6040 Router Stecher Fräsmaschine V2	
Produktabmessung	715 (H) * 700 (L) * 610 (W) mm
effektiver Arbeitsbereich	600 * 400 * 150 mm
Präzisions-Kugelgewindetrieb	1605
XYZ Schienenmaterial	Hartchromwelle
XY-Schienendurchmesser	20 mm
Z-Schienen-Durchmesser	16 mm
XYZ-Achsenmoment	57 * 78 250 OZ / IN (2,2 N / CM)
4. und 5.	57 * 56
4. und 5. Übersetzungsverhältnis	1: 6
wiederhole die Positioniergenauigkeit	0,01 mm
Arbeitsgenauigkeit	0,02 mm
Verarbeitungsgeschwindigkeit	0-4000 mm / min

A-Achsen-B-Achsen-Rotationsgeschwindigkeit	0-180 U / min
XY-Tisch maximale Belastung	50 kg
XY + A + B Achsentisch maximale Belastung	15kg
Heckklappenmaterial	rostfreier Stahl
Schaltnetzteil	integrierte 24V 350W
Spindelleistung	1500W / 2200W wassergekühlte Frequenzspindel
Eingangsleistung	220V / 110V Netzteil
Ausgangsstrom	Antrieb 4,5A (Spitze 5A)
Spannzangengröße	3 / 3.175 / 6mm wenn nötig andere zuerst in ER11 wechseln
Wasserpumpe mit hohem Wirkungsgrad	55W, 46.6L / Min
Antriebsmotor	57 * 78 Schrittmotoren (Zweiphasen 4-Draht)
Graviermaterial	Metall, Messing, Acryl, Holz, Aluminium, Edelstahl
	(härte weniger als 45 grad)
Unterstützungscomputersystem	FensterXP
wie man sich mit dem Computer verbindet	25-poliger Parallelanschluss
Software	MACH3 3.04
Nettogewicht	103kg
Verpackung	Holzbox
außerhalb der Verpackung	88 * 96 * 92 (cm)
Gewicht	149kg
























04 Applications

China **CNC** zone

Diese kleine Desktop 5 Achsen CNC 6040 Router Stecher Fräsmaschine kann weit verwendet werden, um Holz, Acryl, Messing, Alumimun, PVC, PCB und so zu gravieren auf.







05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone Team immer willkommen Kunden aus der ganzen Welt, um unsere zu besuchen Fabrik, und lassen Sie uns die besten diffirent Modelle zur Verfügung stellen [Mini-CNC-Maschine](#) für Benutzer zusammen.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area





07 Company culture ChinaCNCzone



