

New 6090 [CNC-Fräser-4-Achsen](#) mit DSP-Controller-Box.

Einfache Bedienung, weil:

- With DSP Controller-Box, keine Notwendigkeit, conNECT mit Jeder Computer oder Notebook.
- Selbständig Arbeiten.
- SD-Kartensteckschnittstelle
With SD-Kartenslot Schnittstelle.
- 2.2KG wassergekühlte Spindel, powerfu!
- Schnelle Arbeitsgeschwindigkeit.
- Live-Video-Unterstützung auf Youtube.

Was sind die Vorteile für das neue DSP Control System?

- [Unabhängige DSP-System, arbeiten ohne Computer.](#)
- Setzen Sie TF-Speicherkarte, die automatische Erfassung und Verarbeitung von Dateien.
- Durch den Betrieb der Steuereinheit, die Sie programmieren und Carving direkt können.
- G-Code-Dateien können direkt bearbeitet werden, löschen, einfügen und so weiter

Was sind die Haupteigenschaften für diese neue 6090 CNC-Router 4-Achsen-?

- USB-Schnittstelle
- Benutzerhandbuch in Englisch zur Verfügung.
- [Original mach 3 Software und gemeinsame Mach3 Software zur Auswahl.](#)
- [Kann zu gravieren Material wie Acryl, Messing, Holz, Aluminium, PCB und so weiter.](#)
- Balls Crew machte es eine höhere Präzision.
- [4. Achse kann Plug-and-Play, keine Notwendigkeit, Controller-Box ersetzen.](#)
- Auto-Funktion prüfen, leicht zu Ursprung der Z-Achse eingestellt
- Mit integriertem Frequenzumrichter im Schaltkasten
- Es hat eine broaded Basis und einen dickeren Schraube für größere Arbeitsmaterial.
- Begrenzte Schalter hinzugefügt.
- Von zuverlässigen & amp; vertrauenswürdige profesional [China CNC-Fräser Hersteller.](#)


6090 CNC-Fräser-4-Achsen-Parametern	
Form Dimension	X860mm * Y630mm * Z480mm
Max.workpiece Dimension	X600mm * Y900mm * Z100mm

Rahmenmaterialien	Aluminium Legierung 6063 und 6061 die einzigartige und spezielle Formstrangpressprofilen. Lassen Fälscher Zwerge
Zulässige Materialdicke	≤100mm
Antriebseinheiten	X: 1605 Kugelgewinde
	Y: 2005 Kugelgewindetrieb
	Z: 1605 Kugelgewindetrieb
Gleiteinheiten	X: Dia.30mm Chromplatte Wellen
	Y: Dia.30mm Chromplatte Wellen
	Z: Dia.16mm Chromplatte Wellen
Schrittmotor-Typ	57-76 Zwei-Phasen-3A 150N.cm
Spindelmotor	Marke neue 2.2kw Wasserkühlung Spindel, 24000rpm
Spindelspannzange	ER16-A, 10.3 mm Schaftdurchmesser Werkzeug
Wiederholgenauigkeit	& lt; = 0,05 mm
Spindelpräzisions	Radial schlagen acuities 0,03 mm
Carving-Anweisungen	G Code / TAB-Dateien / nc-Datei / NCC-Dateien
Höchstgeschwindigkeit	4000 mm / min
Carving Geschwindigkeit	0-2500mm / min (verschiedene Materialien unterscheiden)
Befehlscode	G Code
Schutz	Notfall Stopp-Taste
Betriebsspannung	AC110V / AC220V
Die 4. Achse Parameter für 6090 CNC-Fräser	
Größe	136 * 116 * 92 Millimeter
Centre-Höhe	34mm
Spanndurchmesser	50mm Fingertight Fitting
Reduction Tatio	1.03
Fehlerbereich	0.1





USB Cable






6090 CNC-Fräser-4-Achsen-Verpackung



04 Applications

China  zone

Diese neue 6090 CNC-Router 4-Achsen- kann allgemein verwendet werden, um Holz, Acryl, Messing, Alumimun, PVC, PCB zu gravieren und so am.



05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone Team immer willkommen Kunden aus der ganzen Welt, um unsere besuchen Fabrik, und lassen Sie uns die wirklich besten diffirent Modelle [Mini-CNC-Fräsen](#) für die Nutzer zusammen.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area



06

Certifications

China CCzone

Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

