

CNC 3040 4 Máquina Eje sobremesa CNC Router Para Fresado


Otras características sobresalientes como abajo



1. Tornillo de la bola, de alta precisión
2. 4º eje puede ser Plug-and play, sin necesidad de reemplazar la caja de control.
3. 230W Husillo DC.
4. Interruptor Limited agregó.
5. Función Auto-comprobación, fácil de configurar origen del eje Z
6. Apoyo técnico siempre disponible, vídeo compatible.
7. Software: compatible con Mach3 o software CNC USB.
- Aprobado 8. CE
9. [Se puede conectar con el ordenador y el cuaderno por la interfaz USB](#)
10. Manual de Inglés disponibles.
11. software original mach 3 y el software Mach3 común para la selección.
12. ¿Se puede grabar material como acrílico, latón, madera, aluminio, PCB y así sucesivamente.
13. De fiable & profesional confiable [China fabricante CNC Router](#).
14. [Software original Mach3 puede ser proporcionada.](#)
15. ¿Ha actualizada versión de 500W DC husillo [CNC Router 3040](#)




CNC 3040 4 Eje de sobremesa CNC Router Máquina Parámetros	
Los viajes de trabajo eficaz	370 (X) mm * 280 (Y) mm * 55 (Z) mm

Dimensión de la forma	625 * 510 * 410mm
Dimensiones de la mesa	520 * 320
Materiales del marco	aluminio aleación de 6063 y 6061
Unidades de conducción X / Y ejes / Z	1204 Tornillo de la bola
Eje x unidades correderas	Dia.16mm ejes de la placa de cromo
Unidades correderas eje Y	Dia.20mm ejes de la placa de cromo
Eje Z unidades correderas	Dia.13mm ejes de la placa de cromo
Stepping tipo de motor	57 2.5A de dos fases
Motor del husillo	Marca motor de corriente nueva 230w 1000 ~ 8000PRM / Min
Pinza eje principal	ER11 / 3.175 mm
Repita la precisión	0.05mm
Precisión husillo	radial accyrcy ritmo es 0,03 mm
Talla Instrucciones	GRAMO código, o cualquier archivo de formato de la ayuda MACH3
Entorno de software	Ventanas xp / Windows 7
Velocidad máxima	0-3500mm / min
Velocidad de Talla	300-2500mm / min (diferentes materiales difieren)
Conexión al ordenador	En tablero de puerto paralelo y puerto USB
Software Aceptable	Mach3, USB CNC, EMC2
Protección	Emergencia botón de parada
Tensión de funcionamiento	AC220V / 110V
Dimensiones del embalaje	63 * 51 * 42
Peso	30 kg
El parámetro de eje cuarto de CNC 3040 4 Eje de sobremesa CNC Router	
El Tamaño	54 * 59 * 73mm
Diámetro superior	15mm
Centro de altura	50mm
Diámetro de sujeción	40mm dedo ajustada
Relación de reducción	01:03
Rango de error	0.1







Esta **cnc 3040 4 ejes de la máquina del ranurador del CNC de sobremesa** puede ser ampliamente utilizado para grabar en madera, acrílico, latón, alumimun, PVC, PCB, etc. en.









QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area



06

Certifications

China CCzone

Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



