

01 Product Highlight

China  zone

CNC6040Z Mini Máquina CNC de aluminio con 2200W husillo

Otras características sobresalientes como abajo

1. **2200w Potente Refrigerado por agua del eje para la selección**
2. **Puede mecanizado de aluminio**
3. Apoyo técnico siempre disponible con soporte de vídeo en directo.
4. Bola tornillo de alta precisión.
5. fuente de alimentación independiente para placas, de prolongar el uso de la vida.
6. **Software: compatible con Mach 3 o USB software del CNC.**
7. Interruptor Limited agregó.
8. Función Auto-comprobación, fácil de configurar origen del eje Z.
9. **Se puede conectar con el ordenador por Puerto paralelo y el cuaderno por la interfaz USB**
10. Can grabar material de este tipo acrílico, latón, madera, aluminio, PCB y así sucesivamente.
11. **Diámetro del husillo: 80 mm**
12. **Este CNC 6040Z dispone de 3 ejes y 4 ejes para slection.**
13. Nosotros además tener [HY-3040](#) y [CNC 6090](#) 2200W **Enrutador CNC aluminio**

PD: **Original Mach3 suave disponible**



02 Parameters

China  zone

MachineParameters CNC6040Z Mini CNC de aluminio


los viajes de trabajo eficaz	375 (X) mm * 535 (Y) mm * 65 (Z) mm
------------------------------	-------------------------------------

Dimensión de la forma	890 * 690 * 525mm
dimensión mesa de trabajo	742mm * 480mm
materiales del marco	Aluminio aleación 6063 y 6061 los perfiles únicos y dedicados extrusión molde. dejar enanas falsificadores
el espesor del material aceptable	≤95mm
unidades de accionamiento	1605 tornillo de la bola (X / Y / eje Z)
unidades dsliding	Dia.16mm ejes de la placa de cromo (eje X)
	Dia.20mm ejes de placa de cromo (eje Y)
	Dia.13mm ejes de placa de cromo (eje Z)
pisar el tipo de motor	57 de dos fases 3A 150N.cm
motor de giro	Marca nuevo eje de la refrigeración por agua 2200W, 24000RPM
director pinza eje	ER-11A 3-7mm, ER-16A 3-10mm
precisión de repetición	0.05mm
precisión husillo	radial vencer a la precisión de 0,03 mm
entorno de software	MACH3 Ventanas de Apoyo XP, apoyo USBCNC Windows XP, Windows 7
velocidad máxima	0-4000mm / min
unidad de control	Toroidal transformador + fuente de alimentación PWM módulo + TB6560 bordo de la unidad 3axis
conexión de la computadora	USB puerto y puerto paralelo
código de comando	GRAMO código, o cualquier archivo de formato de la ayuda MACH3
protección	Emergencia botón de parada
tensión de funcionamiento	AC220V / AC110V
accesorios	bomba, herramienta de control automático, cortador, igual que los accesorios foto
garantía	dos Año
paquete y el tamaño	dos Paquete de cartones, 60 * 52 * 43cm y 80 * 22 * 63cm
peso bruto	58kg












www.chinacnczone.com

Live Demo




PVC




DOUBLE COLOR BOARDS



WOOD



CARBON FIBER REINFORCED
PLASTICS PLATE



PCB



WAX



DOUBLE COLOR BOARDS



EPOXY TOOLING BOARD







QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及企业文化

