

01 Product Highlight

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone DSP controlador SL-6090 100W DIY CO2 láser cortador grabador

Características excepcionales

Trabajo ares: 600x900mm

Guía: es la guía lineal para ambos ejes X y el doble eje Y

Nueva caja de control DSP

57 motor paso a paso

Cabeza del laser de nivel industrial

Sistema de luz: sistema de luz

Color: bule y blanco, negro y rojo,

Potencia y velocidad ajustable

Interfaz del USB

Asistencia de aire, quitar los gases combustibles y calor de la superficie de corte.

Extractor integrados, más fácil instalar, transporte más seguro.

Eje rotatorio, grabar cualquier objeto cilíndrico.

Plataforma de celular

Intuitivo Panel de Control, configurar velocidad, potencia y controles más directamente con el láser.

Con un enfriador de agua de refrigeración y sistema de protección.

Postulación del laser

Boton de parada de emergencia.

Mayor tamaño, área de trabajo 400 * 1000mm.

Plataforma de elevación es de control eléctrico, 0-25 cm.

Láser de longitud focal: 5CM

Un interruptor de límite de dejarlo puede que solo funcione cuando la tapa está cerrada.

De China profesional [Proveedor de la máquina de grabado del Laser del CO2](#).

02 Parameters

ChinaCNCzone

Total energía	< 500W
Láser energía	100W para selección
Láser tipo	CO2 láser grabado máquina
Energía de la fuente	CA 220V/110V
De trabajo zona	600 * 900 mm

Grabado profundidad	0-10 mm (diferentes material diferentes)
Corte profundidad	0-10 mm
Grabado velocidad	0-1000mm/s
Corte velocidad	0-200mm/s
De elevación plataforma	0-250 mm Nido de abeja Mesa de trabajo
Localización de precisión	< 0,01 mm
Min que forma carácter	Carácter: 2 * 2 m m, Carta: 1 * 1mm
De trabajo temperatura	5 ° C-45 ° C
De trabajo humedad	5% - 95%
Resolución relación de	≤1000DPI
Datos transferencia interfaz de	USB 2.0 (offline)
Sistema de medio ambiente	Windows XP / Ganar 7 / Ganar 8
Refrigeración	Agua Refrigeración y protección sistema de con enfriador de
Ciclo agua	0-46 ° C
Luz sistema de	LED luz con alto brillo
Color	bule y Blanco Negro y rojo,
Gráfico Formato Apoyado	El Archivos que CorelDraw y WinsealXP puede identificar
	(BMP, JPEG, PLT, CDR, AI) TIFF, PCX, DIB, TIF
Compatible software	CorelDraw,
Color separación	No
Pendiente grabado	No
Protección	Emergencia parada buttom y Parada trabajo Cuando agua roto

Máquina Dimensiones	134 * 94 * 64 cm
Embalaje	Madera caja con espuma de interior
Paquete Dimensión	151 * 110 * 80 cm
Paquete Peso	150 kg (con de embalaje) (Contado por volumétrica peso)
DSP fuera de línea cuadro formato	UD5



DSP controlador SL-6090 100W DIY CO2 láser cortador grabador Fotos







04 Applications

China **CAC** zone

SL-6090 100W máquina del grabado del Laser del CO2 para la venta puede ser ampliamente utilizada

- Publicidad y diseño personal
- Fabricante craft
- Los fanáticos carpintería
- Ventiladores modelos
- Cuero de sastre
- NO está listo para Nowise(beginner)

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	



***means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.







Factory



Workshop





SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

