

Último escritorio 6090 [Mini router CNC](#) Hobby máquina CNC precio competitie

¿por qué agregar el sistema de enfriamiento del fregadero?

Puede refrescar el huso y proteger la máquina.

Evite que el huso se quemé. cuando usted

Puede grabar la alta dureza o el metal

Puede mejorar la eficacia y la exactitud de la máquina.

¿Cuáles son las principales características de este nuevo? [CNC 6090 Mini router CNC](#) ?

1. **El grueso material aceptable y el área de trabajo eficaz del eje de z es 150 mm.**
2. el nuevo sistema de enfriamiento de agua agregado, agranda los campos de trabajo y prolonga la vida laboral.
3. con la selección del huso de 1500W y de 2200W
4. con el eje 3 y [4 ejes CNC](#) la versión para la selección, la versión de 3 ejes se puede actualizar en el eje 4 fácilmente según su necesidad.
5. interfaz del USB
6. manual inglés disponible.
7. puede grabar el material tal acrílico, latón, madera, aluminio, PWB y así sucesivamente.
8. el equipo de las bolas le hizo una precisión más alta.
9. función de auto-Checking, fácil fijar el origen del eje de z
10. con el convertidor incorporado de la frecuencia en caja de control
11. it tiene una base ampliada y un tornillo más grueso para el trabajo más grande del material.
12. interruptores limitados añadidos.
13. del profesional confiable y confiable [Router CNC fabricante](#) fabricante. caja del regulador de UR14.DSP.
15. it tiene una base ampliada y un tornillo más grueso para el trabajo más grande del material.
16. **con la caja del regulador del Mach3 y la caja del regulador del CNC del USB para su selección.**

PD: también tenemos [DSP CNC 6090](#) para su selección.

Type 3 controller

Front



Back



+



Ethernet USB interface

Type 1 controller

Front



Back



parallel port +

USB CNC cable (option)



02 Parameters

China  zone

Nuevos 6090 mini router CNC parámetros	
Viajes de trabajo efectivos	600 (x) mm * 900 (y) mm * 150 (z) mm
Dimensión de la forma	890 * 1250 * 670


Materiales del bastidor	Aleación de aluminio 6063 y 6061 los perfiles únicos y dedicados de la protuberancia del molde. que los falsificadores enanos
Eje	versión de 3 ejes y 4 ejes
Espesor de material aceptable	≤ 150 mm
Unidades de conducción	X, z SFUR1605-DFC7-P0 tornillo de la bola, Y SFUR2005-DFC7-P0 tornillo de la bola
Unidades correderas eje x	Diámetro de los ejes de la placa del cromo 30 mm
Unidades correderas y eje	Diámetro de los ejes de la placa del cromo 30 mm
Unidades correderas eje z	Diámetro de los ejes de la placa del cromo 16 mm
Tipo del motor de escalonamiento	57 2-fase 3A 150N.cm
4 tamaño y precisión del eje	220 (l) * 116 (w) * 105 (h) milímetro, cociente de la transmisión de 9:1:3, 0,6 grado/paso, K11
4Axis máximo de sujeción de diámetro	Altura de centro 65 mm, 3 mordazas de 80 mm, máximo de 125 mm
Motor del huso	Changlong GDZ80-2.2, 24000rpm, 1500/2200W
Mandril principal del eje	ER20 1-13 m m
Repita la precisión	0.05 mm
Precisión del huso	radial Beat agudezas 0,03 mm
Velocidad máxima	0-m/min
Unidad de control	E100S2R2B + JMC542 de la impulsión + tablero de impulsión del 4to eje de 1635a + regulador de DSP
Conexión de equipo	Caja del regulador con el puerto paralelo y el interfaz del USB o el regulador del USB para el software Mach3
Código de comando	Código g, o cualquier archivo de formato de soporte de Mach3
Protección	Botón de parada de emergencia
Voltaje de funcionamiento	AC220V/110V
Accesorios	Bomba, herramienta de comprobación auto, cortador, bandera y así sucesivamente.
Garantía	Dos años

Tamaño del paquete	Un paquete de madera de la caja, 121 * 86 * 82
Peso bruto	156kg

03 Product Images **ChinaCzone**


Model: CNC6090

Shape Dimension



Effective Working Travel

Max. Workpiece Dimension





ChinaCNCzone
www.china-cnc-router.com

CNC 6090Z

Emergency Stop


POWER

STOP






















CNC 6090 mini máquina de grabado CNC de 3 ejes






04 Applications

ChinaCCzone

Esta nueva Desktop 6090 [Mini CNC](#) La máquina del CNC de la manía del ranurador puede ser ampliamente utilizada grabar la madera, acrílico, latón, alumimun, PVC, PWB y tan en.



05 Factory Tour

China  zone

ChinaCNCzone el equipo siempre acoge con satisfacción a clientes de por todo el mundo para visitar nuestra fábrica, y nos dejó proporcionar los mejores diferentes modelos Mini routers CNC para los usuarios juntos.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area





Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



