

01 Product Highlight

Esta mesa [3 ejes CNC Router](#) 6090 es con la caja del controlador DSP, es un nuevo modelo [enrutador CNC Mini](#) por ChinaCNCzone.

Operación fácil, ya que:

- [WITH DSP caja del controlador](#), no hay necesidad de estar conectado con cualquier ordenador o portátil.
- Trabaja independientemente.
- Interfaz de ranura para tarjetas SD
WITH SD ranura de la tarjeta de interfaz.
- [Enfría el agua-2.2kg husillo, powerfu!](#)
- Velocidad de trabajo rápido.
- Soporte de vídeo en vivo en Youtube.

¿Cuáles son las ventajas para el sistema de control de Nueva DSP?

- [Sistema DSP independiente, funciona sin necesidad de ordenador.](#)
- Inserte la tarjeta de memoria del TF, la lectura automática y los archivos de procesamiento.
- Al operar la caja de control, se puede programar y talla directa.
- Archivos de código G se pueden editar directamente, borrar, insertar, etc.

¿Cuáles son las principales características de este nuevo tabletop 3 ejes CNC Router 6090?

- Interfaz USB
- Inglés manual disponible.
- [Software original mach 3 disponible \(para la selección\)](#)
- [Puede grabar material como acrílico, latón, madera, aluminio, PCB y así sucesivamente.](#)
- Bolas tripulación hizo una precisión superior.
- [Se puede actualizar en 4 ejes 6090 CNC Router](#)
- Función Auto-comprobación, fácil de configurar origen del eje Z
- Con una función de convertidor de frecuencia en la caja de control
- Tiene una base broaded y un tornillo grueso para el material de trabajo más grande.
- Interruptores Limited añaden.
- Desde amplificador confiable y; profesional confiable [China CNC Router fábrica.](#)

02 Parameters

Sobremesa 3 ejes CNC Router 6090 parámetros	
Dimensión de la forma	X860mm * Y630mm * Z480mm
Dimensión Max.workpiece	X600mm * Y900mm * Z100mm


Materiales del marco	aluminio aleación 6063 y 6061 los perfiles únicos y dedicados extrusión molde. dejar enanas falsificadores
El espesor del material Aceptable	≤100mm
Unidades de conducción	X: 1605 tornillo de la bola
	Y: 2005 tornillo de la bola
	Z: 1605 tornillo de la bola
Unidades correderas	X: Dia.30mm cromo ejes placa
	Y: Dia.30mm ejes de placa de cromo
	Z: Dia.16mm ejes de placa de cromo
Stepping tipo de motor	57-76 de dos fases 3A 150N.cm
Motor del husillo	marca nuevo eje de la refrigeración por agua 2.2kw, 24000RPM
Pinza husillo	ER16-A, Herramienta de 3-10 mm de diámetro del vástago
Repita la precisión	& lt; = 0,05 mm
Precisión husillo	Radial vencer agudezas 0.03 mm
Talla Instrucciones	GRAMO / archivos TAB / archivos nc archivos de código / NCC
Velocidad máxima	4000mm / min
Velocidad de Talla	0-2500mm / min (diferentes materiales difieren)
Código de comando	GRAMO código
Software	Mach Software de 3 o USB
Protección	Emergencia botón de parada
Tensión de funcionamiento	AC110V / AC220V








SMC4-4-16A16B







Ball screw high precision



USB Cable

6090 CNC Router 4 embalaje eje



04 Applications ChinaCCzone

Esta nueva mesa 3 ejes CNC Router 6090 puede ser ampliamente utilizado para grabar en madera, acrílico, latón, alumimun, PVC, PCB, etc. en.



05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone equipo siempre bienvenida a los clientes de todo el mundo a visitar nuestra fábrica, y vamos a ofrecer los mejores modelos different [routers Mini CNC](#) para los usuarios juntos.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及企业文化



