

**50W / 60W escritorio CO2 Mini láser máquina de grabado XB-4060**, Es nuestro modelo más caliente [CO2 máquina de grabado láser](#).

**Otras características sobresalientes como abajo**

1. Ajustable velocidad y potencia, Grabado y corte suave y preciso  
Interfaz USB 2.
3. Asistencia de aire, eliminar el calor y los gases combustibles de la superficie de corte.  
Bomba de aire 18W, el flujo puede ser 38L / Min.
4. Extractor incorporado, fácil de instalar, el transporte más seguro.  
40W extractor de aire, el flujo puede ser 5.27m<sup>3</sup> Min.
5. Rotary Axis, Grabar cualquier objeto cilíndrico.
6. plataforma móvil, no dejan virutas en el área de trabajo.
7. Panel de control intuitivo, Set velocidad, potencia y más controles directamente desde el láser.
8. Sistema de Protección de refrigeración de agua y.  
Bomba de agua 15W, el flujo puede ser 7.5L / H.
9. posición láser.
- Botón 10. Parada de emergencia.
11. Tamaño grande, 400 \* 600 mm área de trabajo.
12. Plataforma elevadora es de control eléctrico.
13. Drag - and - línea de transmisión de la cadena
14. Láser distancia focal: 5CM
15. Un swith límite deja que sólo puede funcionar cuando la tapa está cerrada.
16. Máquina de vida útil: 1000-1500H para tubo láser, 3-5 años para el cuerpo de la máquina.
17. 40W / 50W para la selección

XB-4060 50W / 60W escritorio CO2 Mini Laser Parámetros de la máquina de grabado	
Poder total	& lt; 300W
Potencia del láser	80W
Tipo de láser	CO2 máquina de grabado láser
Energía suministro	AC 220V / 110V
En funcionamiento área	400 * 1000 mm
Grabado profundidad	De 0-10 mm (material diferente diferir de)
Corte profundidad	0-10 mm
Grabado velocidad	0-600mm / s

Corte velocidad	0-600mm / s
Levantamiento plataforma	0-250 mm Honeycomb Mesa de trabajo
Localización precisión	& lt; 0.01 mm
Min conformación personaje	Carácter: 2 * 2 mm, Carta: 1 * 1 mm
En funcionamiento la temperatura	5 °C -45 °C
En funcionamiento humedad	5% -95%
Resolución proporción	≤1000dpi
Datos interfaz de transferencia	USB 2.0 (sin conexión)
Sistema ambiente	Windows XP / Win 7 / Win 8
Enfriamiento	El enfriamiento del agua y la protección sistema con enfriador
Gráfico Formato compatible	Los archivos que CorelDraw &perio; WinsealXP puede identificar (BMP, JPEG, PLT, CDR, AI,) TIFF, PCX, DIB, TIF
Compatible software	CorelDraw, WinsealXP
Color separación	NO
En pendiente grabado	NO
Protección	Boton de parada de emergencia y la parada trabajando cuando se rompe el agua
Máquina Dimensiones	140 * 75 * 58 cm
Embalaje	Caja de madera con espuma en el interior
Paquete Dimensión	157 * 94 * 78 cm
Paquete Peso	230 kg (Contado por peso volumétrico)







USB interface



Control Panel




stop switch  
laser switch



Power Interface




- Hydraulic Support rod, beautiful and protect the object from move due to accidently touch and close.



- Water Cooling and Protection System, protect the laser tube from bursting if no water.
- Embedded Exhaust Fan, Easier intall, Safer transport.





## 04 Applications

China  zone

Esta **50W / 60W escritorio CO2 Mini láser máquina de grabado XB-4060** puede ser ampliamente utilizado

-Publicidad & Amp; personal de Diseño

Hacedor -Craft

Ventiladores -Woodwork

Ventiladores -Modelo

De Sastre -Cuero

-NO Listo para ningún modo (Principiante)

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	



**\*\*\*means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.**





05 Factory Tour



06 **Certifications**

**China  zone**



**SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED**

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

## 客户合影及公司文化

## Customers and Company Culture



