

CNC 6090 Mini CNC Machine de gravure 3 Axe avec DSP Controller et 2200W broche
Développé et conçu ensemble par nos techniciens et ingénieurs d'outre-mer de la King Saud University Arabie Saoudite.

L'épaisseur du matériau acceptable peut haute à 150mm, beaucoup plus grand que général [Mini CNC](#) avec max 100mm.



fonctionnement facile parce que:

- With DSP boîtier de commande, pas besoin de contez avec tout ordinateur ou portable.

- Travailler indépendamment.
- SD interface fente pour carte
With SD interface slot pour carte.
- [2.2kg eau refroidie broche, powerfu!](#)
- vitesse de travail rapide.
- support vidéo en direct sur Youtube.

Quels sont les avantages pour le système de contrôle Nouveau DSP?

- [système de DSP indépendant, fonctionne sans ordinateur.](#)
- Insérez TF carte mémoire, la lecture automatique et les fichiers de traitement.
- En faisant fonctionner le boîtier de commande, vous pouvez programmer et sculpter directement.
- fichiers G-code peuvent être modifiées directement, supprimer, insérer, etc.

Quelles sont les principales caractéristiques de cet Nouveau CNC 6090 Mini CNC machine de gravure 3 Axis?

- une interface USB
- Anglais Manuel disponible.
- [logiciel original mach 3 disponibles \(pour la sélection\)](#)
- [Peut graver matériau tel acrylique, laiton, bois, aluminium, PCB et ainsi de suite.](#)
- Balls l'équipage a fait une plus grande précision.
- [Il est peut être mis à jour en 4 axes 6090 Router CNC](#)
- Fonction Auto-Contrôle, facile à installer l'origine de l'axe Z
- Avec convertisseur de fréquence intégré dans la boîte de commande
- Il a une base broaded et une vis plus épaisse pour agrandir matériel de travail.
- commutateurs limités ajoutés.
- De ampli fiable et; profesional trustable [Routeur CNC Chine fabricant.](#)

02 Parameters ChinaCNCzone

CNC 6090 Mini CNC machine de gravure 3 paramètres Axis	
dimension de la forme	X860mm * Y630mm * Z480mm
dimension Max.workpiece	X600mm * Y900mm * Z150mm
Matériaux de cadre	aluminium alliage 6063 et 6061 profils moule d'extrusion les uniques et dévoués. laisser nains contrefacteurs
épaisseur du matériau acceptable	≤150mm
unités de conduite	X: 1605 vis à billes
	Y: 2005 vis à billes
	Z: 1605 vis à billes
unités coulissantes	X: Dia.30mm chrome arbres de plaque
	Y: Dia.30mm arbres de plaque chromée
	Z: Dia.16mm arbres de plaque chromée


Stepping type de moteur	57-76 deux phases 3A 150N.cm
moteur de broche	marque nouvelle broche de refroidissement de l'eau 2.2kw, 24000RPM
virole broche	ER16-A, Outil 3-10 mm de diamètre de la tige
précision de répétition	& Lt; = 0.05mm
précision de la broche	Radial battre acuités 0,03 mm
Sculpture Instructions	g code / fichiers TAB / fichiers nc fichiers / CCN
Vitesse maximum	4000mm / min
Vitesse de Carving	0-2500mm / min (Matériaux différents diffèrent)
Code de commande	g code
Logiciel	Mach 3 ou USB logiciel
protection	Urgence bouton d'arrêt
Tension de fonctionnement	AC110V / AC220V











CNC 6090 Mini CNC Machine de gravure 3 Axis






04 Applications

ChinaCCzone

Cette nouvelle CNC 6090 Mini CNC machine de gravure 3 Axis peut être largement utilisé pour graver le bois, acrylique, laiton, Alumimun, PVC, PCB, etc. sur.



05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone équipe accueillir toujours des clients de partout dans le monde à visiter notre usine, et laissez-nous fournir les meilleurs modèles de différent [routeurs mini-CNC](#) pour les utilisateurs ensemble.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及企业文化



