

01 Product Highlight

China  zone

Routeur CNC Chine 3040 4 Axis 500W DC avec la broche et le contrôleur USB.

Les caractéristiques exceptionnelles comme ci-dessous

1. vis à billes de haute précision
 2. 4ème axe peut être Plug-and-Play, pas besoin de remplacer l'appareil de commande.
 3. 500W broche à courant continu.
 4. commutateur limitée ajouté.
 5. Fonction Auto-Contrôle, facile à mettre origine de l'axe Z
 6. Support technique toujours disponible, vidéo pris en charge.
 7. Logiciels: compatible avec Mach3 ou logiciel USB CNC.
 8. CE approuvé
 9. [Peut être connecté avec un ordinateur portable et par l'interface USB](#)
 10. Anglais Manuel disponible.
 11. logiciels d'origine mach 3 et le logiciel Mach3 commune pour la sélection.
 12. peut graver matériau tel acrylique, laiton, bois, aluminium, PCB et ainsi de suite.
 13. De fiable & amp; profesional trustable [Routeur CNC Chine](#) fabricant.
 14. [Logiciel original Mach3 peut être fourni.](#)
 15. Première 500W DC broche [CNC 3040](#) sur le marché.
- P.S Nous avons aussi 500W DC broche 3 axes [CNC machine 3040](#) pour la sélection.



02 Parameters



China  zone

Routeur CNC Chine 3040 4 axes Paramètres

Voyage de travail efficace	370 (X) * 280 mm (Y) mm * 55 (Z) mm
----------------------------	-------------------------------------

Forme de dimension	625 * 510 * 410mm
Dimensions de la table	520 * 320
Matériaux de cadre	aluminium alliage 6063 et 6061
Unités d'entraînement X / Y Axe / Z	1204 Vis à billes
Coulissante unités axe X	Dia.16mm puits de plaque chrome
Unités coulissantes de l'axe Y	Dia.20mm puits de plaque chrome
Coulissante unités axe Z	Dia.13mm puits de plaque chrome
Stepping type de moteur	57 deux phases 2.5A
Moteur de broche	Marque moteur à courant continu de nouveaux 230w 1,000 ~ 8000PRM / Min
Principal axe pince	ER11 / 3.175 mm
Précision de répétition	0.05mm
Précision de la broche	radial battement accyrcy est de 0,03 mm
Sculpture Instructions	g code, ou tout soutien fichier MACH3 de format
Environnement logiciel	Fenêtres XP / Windows 7
Vitesse maximale	0-3500mm / min
Vitesse de Carving	300-2500mm / min (matériaux différents diffèrent)
Connexion à l'ordinateur	Sur Conseil port parallèle et port USB
Logiciel Acceptable	Mach3, USB CNC, EMC2
protection	Urgence bouton d'arrêt
Tension de fonctionnement	AC220V / 110V
Emballage Dimensions	63 * 51 * 42
Poids	30KG
Le quatrième paramètre d'axe pour Routeur CNC Chine 3040	
Taille	54 * 59 * 73mm
Haut de diamètre	15mm
Centre-hauteur	50mm
Diamètre de serrage	40mm doigt hermétique
Rapport de réduction	01h03
Gamme d'erreur	0,1







Ce **USB 3040 CNC 4 axes Router** peut être largement utilisé pour graver le bois, l'acrylique, le laiton, Alumimun, PVC, PCB, etc. sur.









QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



