

Chine CNC6040 3 Axis **Mini CNC** Machine à vendre avec DSP Controller (1500W 2200W ou broche)

**Les caractéristiques exceptionnelles comme ci-dessous**

1. 1500w / 2200w refroidi à l'eau de la broche pour la sélection
2. Avec la boîte de contrôleur DSP, pas besoin de se connecter avec un ordinateur ou un ordinateur portable.
3. Travailler de façon autonome.
4. SD interface de fente de carte
5. Avec la carte SD interface fente.
6. 2kg refroidi à l'eau broche, powerfu!
7. vitesse de travail rapide.
8. Support technique en direct vidéo sur Youtube.
9. Peut être mis à jour en [CNC 6040 Axe 4](#).
10. Support technique toujours disponible avec l'appui de la vidéo en direct.
11. Vis à billes de haute précision.
12. alimentation indépendante pour la carte mère, en utilisant prolonger la vie.
13. **Logiciel: compatible avec Mach3 ou logiciel USB CNC.**
14. commutateur limitée ajouté.
15. fonction Auto-Contrôle, facile à mettre origine de l'axe Z.
16. Pas besoin de connecté avec ordinateur portable ou
17. Peut graver matériau tel acrylique, laiton, bois, aluminium, PCB et ainsi de suite.
18. Diamètre de la broche: 80mm
19. **Puis expédier de notre entrepôt à l'étranger.**

P.S: **Mach3 origine douce disponible**

**Quels sont les avantages pour le système de contrôle DSP?**

1. **Système de DSP indépendant, fonctionne sans ordinateur.**
2. Insérer TF carte mémoire, la lecture automatique et les fichiers de traitement.
3. En opérant de la boîte de contrôle, vous pouvez programmer et sculpture directement.
4. Fichiers G-code peuvent être modifiées directement, supprimer, insérer, et ainsi de suite




<b>Chine CNC6040 3 Mini CNC Axe paramètres machine</b>	
Voyage de travail efficace	375 (X) * 535 mm (Y) mm * 65 (Z) mm
dimension de forme	890 * 690 * 525mm
table de travail dimension	742mm * 480mm
matériaux de cadre	Aluminium alliage 6063 et 6061 profils moule d'extrusion les uniques et dévoués. laisser nains de contrefacteurs
épaisseur du matériau acceptable	≤95mm
unités d'entraînement	1,605 vis à billes (X axe Y // Z)
unités d'iding	Dia.16mm puits de la plaque de chrome (axe X)
	Dia.20mm arbres de plaque chrome (Axe Y)
	Dia.13mm puits de la plaque de chrome (axe des Z)
type de moteur pas à pas	57 deux phases 3A 150N.cm
Moteur de broche	Marque nouvelle broche de refroidissement d'eau 1500W, 24000RPM
axe principal pince	ER-11A 3-7mm, ER-16A 3-10mm
précision de répétition	0.05mm
précision broche	radial battre la précision de 0,03 mm
environnement logiciel	MACH3 Fenêtres de soutien XP, le soutien USBCNC Windows XP, Windows 7
vitesse maximale	0-4000mm / min
Unité de contrôle	Toroïdal transformateur + alimentation PWM + module TB6560 bord d'entraînement de 3Axis
connexion à l'ordinateur	USB port et port parallèle
Code de commande	g code, ou tout soutien fichier MACH3 de format
la protection	Urgence bouton d'arrêt
tension de fonctionnement	AC220V
accessoires	pompe, outil de contrôle automatique, coupe, même que les accessoires photo
garantie	deux An
emballage et la taille	deux Paquet de cartons, 60 * 52 * 43cm et 80 * 22 * 63cm
poids brut	58kg





**USB Cable**







Ce CNC Router 6040 4 axes CNC Milling Machine bricolage peut être largement utilisé comme ci-dessous:

UN. Largement utilisé non seulement pour l'aluminium, mais aussi l'acrylique, laiton, bois, PVC, PCB et ainsi de suite.

B. Idéal pour le fraisage, la gravure, le forage & amp; routage.

C. Pour l'industrie, de la recherche de la technologie, Publicité Design, Arts Création, enseignement, projet étudiant et Loisir fins, Bâtiment modélisme, enseignes publicitaires, Création, artisanat, maquettes d'avions, pièces RC MODEL






PVC




DOUBLE COLOR BOARDS



WOOD



CARBON FIBER REINFORCED PLASTICS PLATE



PCB



WAX



DOUBLE COLOR BOARDS



EPOXY TOOLING BOARD









**QA Inspection Area**



**Mechanical Assembly Area**



**Machine Commissioning Area**



**Finish Products Area**




**Packaging Area**



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.









# SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

## 客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

