


Quelles sont les nouvelles par rapport à notre ancienne version [Routeur CNC 5 axes?](#)

1. [Powermill et UG post processeur gratuit fourni](#) Avec cette machine de routeur CNC Mini Axe 5 Axes Destop. Ceci est très important, car il peut économiser au moins 3-5 jours pour votre ingénieur expérimenté, et signifie également qu'il permettra d'économiser votre argent autour de 300USD-700usd au moins! Parce que ChinaCNCzone a déjà le meilleur [5 axes CNC](#) routeur routeur fait pour votre utilisation rapide et facile!




2. Il prend en charge la connexion USB! Branchez et utilisez, convivial plus que le port parallèle!






3. Chaque axe est équipé d'un conducteur indépendant, une plus grande précision et efficacité.



4. plus grand moteur pas à pas, plus grand hvieux couple pour l'axe A,B, il assure la plus grande force fixe, la précision et l'efficacité pour l'axe A, B quand 5 axes d'usinage cnc.
5. Spécialement concevoir les attaches pour le 5ème axe, et la vibration a été réduite efficacement.
6. Fournir le test G-code et le support technique librement.
7. With réservoir d'eau en acier inoxydable. (L'ancien est réservoir d'eau acrylique)



New version

PK



Old version



- 1/ 5pcs Independent Driver
- 2/ Higher Engraving Accuracy
- 3/ USB Connection
- 4/ Work for aluminum, copper, etc.
- 5/ G code program service
- 6/ Less than 3000USD for a aluminum mold making solution worth 30,000USD



- 1/ Integrated drive board
- 2/ Lower Engraving Accuracy
- 3/ LPT Connection(Only WinXP)
- 4/ Work for aluminum, copper, etc.
- 5/ Don't have G-code program service



Independent driver for each axis,
Speedy heat dissipation,
Longer service life,
Stable and efficient signal transmission,
Higher accuracy



250mm



180mm

Larger frame in width,
heavier and more stable,
higher accuracy



USB port



LPT port

USB connection, Win7 supported,
way better than LPT connection



Stainless steel water tank,
Better quality,
Good-looking,
Longer service life



Quelles sont les principales caractéristiques de cette machine de routeur à commande numérique par ordinateur de petite mini de l'axe 5 de la Chine Destop HY 6040?

Puce intégrée de contrôle intelligent de micro-ordinateur 1.Integrated.

2.With externe moniteur LCD numérique

3. Le processus de travail peut être suivi, enregistré sur le moniteur LCD numérique automatiquement.

4. Logiciel Mach 3

5. Construit dans le convertisseur de fréquence et sans boîte de contrôleur.


La feuille de base de 6.Aluminum est lourde qui peut assurer aucune vibration quand le travail.

7.With fonction de vérification automatique.


8.1500w / 2200W fréquence refroidi à l'eau broche pour votre sélection.

9. Vis à billes.
10. CE approuvé.
11. Vidéo soutien.
12. Anglais manuel disponible.
13. Mach 3 logiciel envoyer avec la machine comme un CD.
14. Can gravure en aluminium et ainsi de suite sur d'autres matériaux durs.
15. De fiable et & profesional professionnel [Chine CNC Routeur](#) fabricant.

Quels sont les paramètres pour cette nouvelle machine de routeur à commande numérique par ordinateur de la mini-machine à 5 axes de la Chine Destop HY 6040




HY-6040





Paramètres pour cette machine de routeur à commande numérique par ordinateur de petit mini de l'axe 5 de la Chine Destop HY 6040	
dimension du produit	715 (H) * 700 (L) * 610 (W) mm
zone de travail efficace	600 * 400 * 150mm
vis à billes de précision	1605
Matériel de rail de XYZ	arbre chromé dur
Diamètre du rail XY	20mm
Diamètre du rail Z	16mm
Couple d'axe XYZ	57 * 78 250 OZ / IN (2.2N / CM)
4ème et 5ème	57 * 56
4ème et 5ème rapport de transmission	1: 6
répéter la précision de positionnement	0.01mm

précision de travail	0.02mm
vitesse de traitement	0-4000 mm / min
Vitesse de rotation de l'axe B de l'axe A	0-180 tr / min
Charge maximale de la table XY	50 kg
Table d'axe XY + A + B charge maximale	15 kg
rayon	acier inoxydable
changer de source d'alimentation	intégré 24V 350W
puissance de la broche	Broche de fréquence refroidie à l'eau 1500W / 2200W
la puissance d'entrée	Alimentation 220V / 110V
courant de sortie	conduire 4.5A (pic 5A)
taille de la pince	3 / 3.175 / 6mm si besoin d'autres changements dans ER11 d'abord
pompe à eau haute efficacité	55W, 46.6L / Min
moteur d'entraînement	57 * 78 moteurs pas à pas (biphasé 4 fils)
matériel de gravure	Métal, laiton, acrylique, bois, aluminium, acier inoxydable
	(dureté moins de 45 degrés)
système informatique de soutien	windowXP
comment se connecter avec un ordinateur	Connexion USB
Logiciel	MACH3 3.04
poids net	103 kg
emballage	boîte en bois
emballage extérieur	88 * 96 * 92 (cm)
poids	149 kg

Plus de photos pour cela Chine Petite machine de routeur de commande numérique par ordinateur de l'axe 5 de mini de Destop HY 6040










Qu'est ce que ça Chine Petite machine de routeur de commande numérique par ordinateur d'axe du mini 5 de bureau HY 6040 peut faire?

Cette nouvelle version mini routeur CNC 5 axes peut être largement utilisé pour graver du bois, acrylique, laiton, alumimun, PVC, PCB et ainsi de suite sur. Grâce à notre test, il peut graver l'aluminium facilement.











05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone équipe toujours accueillir les clients de partout dans le monde pour visiter notre usine, et laissez-nous fournir les meilleurs modèles diffirent [mini routeur CNC](#) pour les utilisateurs ensemble.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area





07 Company culture ChinaCNCzone



