

01 Product Highlight

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone nouveau SL-1290 130W CO2 acrylique Laser Cutter prix compétitif

Caractéristiques exceptionnelles

Travail ares : 1200 x 900 mm

Guide : il est guide linéaire pour les deux axes X et l'axe des Y double

Nouvelle boîte de contrôleur DSP

Moteur pas à pas 57

Les USA en tête laser de niveau industriel

Refroidisseur d'eau compresseur CW5000

Puissance et vitesse réglable

Interface USB

Air Assist, éliminer chaleur et gaz inflammables de la surface de coupe.

Incorporé d'échappement Fan, installation plus facile, les transports plus sûrs.

L'axe de rotation, graver n'importe quel objet cylindrique.

Plateforme cellulaire

Panneau de commande intuitif, définir la vitesse, puissance et plus de contrôles directement du laser.

L'eau de refroidissement et système de Protection avec un refroidisseur.

Postulant au laser

Bouton d'arrêt d'urgence.

De la Chine professionnelle [Fournisseur de machine de gravure Laser CO2.](#)

02 Parameters

ChinaCNCzone

Laser type de	scellé CO2 machine de gravure laser
Laser puissance	130W
Gravure zone	1200 x 900 mm
Gravure profondeur	0-20 mm (acrylique)
Gravure Vitesse	0-60000mm/min
Coupe Vitesse	0-1800 mm
Localisation Precision	±0, 01 mm
Remise à zéro position précision	±0. 05 mm
Travaillant tension	AC110-220V ±10%.50-60HZ
Puissance	< 1, 000W
D'exploitation température	0-45 ° C


D'exploitation humidité	5-95 %
Minimum mise en forme caractère	Anglais 1 × 1 mm
Graphique format prise en charge	BMP, PLT, DST, DXF, et IA
Au volant système	Moteurs pas à pas
Contrôle logiciel	CorellLASER, CorelDraw, laserdrw
Comunication interface	Windows XP / Win 7 / Win 8
De refroidissement mode	Refroidissement par eau et protection système ou choisir industrie refroidisseur cw5000
Auxiliaire matériel	Ventilateur d'extraction, évacuation de l'air tuyau
Contrôle logiciel	DSP contrôle système
Compatible logiciel	CorelDRAW Auto CAD Photoshop



Photos de coupe au Laser CO2 acrylique SL-1290 130W











import motor, Efficient and
safe





The control panel can easily control the machine in time, can power, speed adjust spee,power according to different materials and expected results

THE CONTROL PANEL CAN EASILY CONTROL THE MACHINE IN TIME, ACCORDING TO DIFFERENT MATERIAL AND THE EXPECTED EFFECT OF POWER AND SPEED.

04


Applications

ChinaCCzone

SL-1290 130W CO2 acrylique Laser Cutter peut être largement utilisé

- Publicité & personnel
- Artisanat Maker
- Ventilateurs boiseries
- Ventilateurs modèles
- Tailleur cuir
- PAS de prêt à Nowise(beginner)

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	




"" means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.





05 Factory Tour





Factory



Workshop





SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

