

Nouveau modèle **SL-460 50W Laser Cutter Engraver machine** pour le verre, arlyque, bois, cuir, plastique, il est notre dernier modèle de [CO2 machine de gravure laser](#).

### Les caractéristiques exceptionnelles comme ci-dessous

1. Vitesse réglable et alimentation, Gravure et coupe lisse et précis
- Interface 2. USB
3. Air Assist, Retirer la chaleur et des gaz combustibles à partir de la surface de coupe.  
18W pompe à air, le débit peut être 38L / Min.
4. Ventilateur d'extraction intégré, facile d'installation, de transport plus sûr.  
ventilateur d'extraction 40W, débit peut être 5.27m<sup>3</sup> \ Min.
5. Rotary Axis, Gravez tout objet cylindrique.
6. plateforme cellulaire, laisser aucun gravillon sur la zone de travail.
7. Intuitive Control Panel, Réglage de la vitesse, la puissance et plus de contrôles directement à partir du laser.
8. Le refroidissement de l'eau et du système de protection.  
Pompe à eau 15W, le débit peut être 7.5L / H.
9. La position laser.
10. Bouton d'arrêt d'urgence.
11. Taille agrandie, 400 \* 600mm zone de travail.
12. plate-forme de levage est commande électrique.
13. Faites glisser - et - ligne de transmission de la chaîne
- longueur focale 14. Laser: 5CM
15. Une limite swith laisser ne peut fonctionner que lorsque le couvercle est fermé.
- Service 16. Machine de vie: 1000-1500H pour tube laser, 3-5 ans pour le corps de la machine.
17. Avec le soutien de stand
18. Avec LCD de température pour afficher la température de l'eau.
19. Machine Cet 50W Laser Cutter Engraver est avec le système d'eau fraîche.

50W CO2 Cutter Laser Engraver Machines Paramètres SL-460	
Pouvoir total	& Lt; 300W
Puissance du laser	50W
Type de laser	50W Laser Cutter Engraver machine
Puissance la fourniture	AC 220V / 110V
Travailler région	400 * 1000 mm
Gravure profondeur	0-10 mm (matériau différent différer)

Coupe profondeur	0-10 mm
Gravure la vitesse	0-600mm / s
Coupe la vitesse	0-600mm / s
Levage Plate-forme	0-250 mm Honeycomb Table de travail
Localisation précision	& Lt; 0,01 mm
Min façonnage personnage	Caractère: 2 * 2mm, Lettre: 1 * 1mm
Travailler température	5 °C -45 °C
Travailler humidité	5% -95%
Résolution rapport	≤1000dpi
Données Interface de transfert	USB 2.0 (hors ligne)
Système Environnement	Windows XP / Win 7 / Win 8
Refroidissement	Refroidissement de l'eau et de la protection Système de refroidissement
Graphique Format pris en charge	Les fichiers qui CorelDraw & Amp; WinsealXP peut identifier (BMP, JPEG, PLT, CDR, AI,) TIFF, PCX, DIB, TIF
Compatible logiciel	CorelDraw, WinsealXP
Couleur séparation	NON
En pente gravure	NON
protection	buttom d'arrêt d'urgence et d'arrêt travail lorsque l'eau cassé
Machine Dimensions	140 * 75 * 58 cm
Emballage	Boîte en bois avec de la mousse à l'intérieur
Paquet Dimension	157 * 94 * 78 cm
Paquet Poids	230 kg (Compté par poids volumétrique)

03

Product Images

China  zone









## 04 Applications

ChinaCCzone

Cette machine SL-460 50W CO2 Laser Cutter Engraver peut être largement utilisé

-Publicité & Amp; le personnel de conception

Maker -Craft


ventilateurs -Woodwork

ventilateurs -Modèle

Tailleur -Cuir

-NOT Prêt pour nowise (débutant)

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	



**\*\*\*means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.**





05 Factory Tour





06 **Certifications**

**China  zone**







