

01

Product Highlight

China  zone

Puissant CNC6090 Gantry [CNC Router 3 Axis](#) USB CNC Controller et 2200W broche
Développé et conçu ensemble par nos techniciens et ingénieurs d'outre-mer de la King Saud University Arabie Saoudite.

L'épaisseur du matériau acceptable peut haute à 150mm, beaucoup plus grand que général [Mini CNC](#) avec max 100mm.





A series of horizontal lines for writing, consisting of 18 evenly spaced, light gray lines on a white background.

fonctionnement facile parce que:

- Peut se connecter avec l'ordinateur par le port parallèle et portable par l'interface USB.
- Travailler indépendamment.
- SD interface fente pour carte
With SD interface slot pour carte.
- 2.2kg eau refroidie broche, powerfu!
- vitesse de travail rapide.
- support vidéo en direct sur Youtube.

Quelles sont les principales caractéristiques de ce routeur CNC6090 Gantry CNC 3 axes?

- une interface USB
- Anglais Manuel disponible.
- logiciel original mach 3 disponibles (pour la sélection)
- Peut graver matériau tel acrylique, laiton, bois, aluminium, PCB et ainsi de suite.
- Balls l'équipage a fait une plus grande précision.
- Il est peut être mis à jour en 4 axes [6090 Router CNC](#)
- Fonction Auto-Contrôle, facile à installer l'origine de l'axe Z
- Avec convertisseur de fréquence intégré dans la boîte de commande
- Il a une base broaded et une vis plus épaisse pour agrandir matériel de travail.
- commutateurs limités ajoutés.
- De ampli fiable et; profesional trustable [Routeur CNC Chine fabricant](#).

02 Parameters

paramètres du routeur CNC CNC6090 Gantry 3 Axis	
dimension de la forme	X860mm * Y630mm * Z480mm
dimension Max.workpiece	X600mm * Y900mm * Z150mm
Matériaux de cadre	aluminium alliage 6063 et 6061 profils moule d'extrusion les uniques et dévoués. laisser nains contrefacteurs
épaisseur du matériau acceptable	≤150mm
unités de conduite	X: 1605 vis à billes
	Y: 2005 vis à billes
	Z: 1605 vis à billes
unités coulissantes	X: Dia.30mm arbres de plaque
	Y: Dia.30mm arbres de plaque chromée
	Z: Dia.16mm arbres de plaque chromée
Stepping type de moteur	57-76 deux phases 3A 150N.cm
moteur de broche	marque nouvelle broche de refroidissement de l'eau 2.2kw, 24000RPM
virole broche	ER16-A, Outil 3-10 mm de diamètre de la tige


précision de répétition	& Lt; = 0.05mm
précision de la broche	Radial battre acuités 0,03 mm
Sculpture Instructions	g code / fichiers TAB / fichiers nc fichiers / CCN
Vitesse maximum	4000mm / min
Vitesse de Carving	0-2500mm / min (Matériaux différents diffèrent)
Code de commande	g code
Logiciel	Mach 3 ou USB logiciel
protection	Urgence bouton d'arrêt
Tension de fonctionnement	AC110V / AC220V







Ball screw high precision



USB Cable


CNC 6090 Mini CNC Machine de gravure 3 Axis



04 Applications

ChinaCCzone

Cette nouvelle CNC6090 Gantry CNC Router 3 Axis peut être largement utilisé pour graver le bois, acrylique, laiton, Alumimun, PVC, PCB, etc. sur.



05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone équipe accueillir toujours des clients de partout dans le monde à visiter notre usine, et laissez-nous fournir les meilleurs modèles de différent [routeurs mini-CNC](#) pour les utilisateurs ensemble.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



