

## Quels sont les avantages pour cette Machine à commande numérique par ordinateur de petite taille 3040 de Destop

Cela peut fonctionner avec [CNC 3 axes](#) et [4 axes CNC](#)

Puce de contrôle intelligente intégré à haute vitesse de micro-ordinateur.

[Première structure en acier CNC 3040 sur le marché](#)

[Mini machine CNC, haute qualité prix puissant et abordable.](#)

Logiciel Mach 3, prend en charge Win10

Convertisseur de fréquence intégré et sans boîtier de contrôleur

Applicable à l'acier inoxydable, l'aluminium, le laiton, le cuivre, la pierre, le granit etc.

Une plus grande précision

Structure en acier plus lourde

XHC contrôle boad

Avec la fonction de vérification automatique.

Broche refroidie à l'eau 2200w.

Vis à billes

CE approuvé.

Support vidéo

Manuel en anglais disponible.

Mach 3 logiciel envoyer avec la machine comme un CD.

De fiable et & profesional professionnel [Chine CNC Routeur](#) fabricant

## Quels sont les détails techniques pour cette machine à commande numérique par ordinateur de petit Destop Metal 3040?

|   |  |
|---|--|
| Modèle                                    | Petite machine à commande numérique par ordinateur de métal de Destop 3040 |
| Déménagement de produit                   | 510 * 620 * 570mm  |
| Zone de travail efficace                  | 300 x 400 x 80 mm  |
| Vis à billes de précision                 | 1605   |
| Matériel de rail de XYZ                   | Axe chromé dur   |
| Diamètre du rail XY                       | 20mm   |
| Diamètre du rail Z                        | 16mm   |
| Couple d'axe XYZ                          | 57 * 78 250 OZ / IN (2.2N / CM)  |
| Répéter la précision de positionnement    | 0.01mm   |
| Précision de travail                      | 0.02mm   |
| Vitesse de traitement                     | 0-4000 mm / min  |
| Vitesse de rotation de l'axe B de l'axe A | 0-180 tr / min   |
| Matériel de hayon                         | Acier inoxydable   |
| Changer de source d'alimentation          | Intégré 24V 350W   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Puissance de broche     | Broche de fréquence refroidie à l'eau<br>2200W |
| Convertisseur de broche | 2200w  |
| La puissance d'entrée   | Alimentation 220V / 110V                       |
| Courant de sortie       | Entraînement 4.5A (pic 5A)                     |
| Moteur d'entraînement   | 57 * 42 moteurs pas à pas (biphasé 4<br>fils)  |
| Poids net               | 75 kg  |
| Poids brut              | 102 kg   |
| Emballage extérieur     | 67 * 78 * 71 (cm)                              |

Plus de photos pour cette machine de commande numérique par ordinateur de petit de Destop 3040









Cette petite machine de commande numérique par ordinateur en métal de 3000 de Destop peut être employée pour le fraisage et la gravure de granit en aluminium de cuivre d'acier inoxydable en métal, ci-dessous sont les échantillons faits par lui.







