

01 Product Highlight

China  zone

Κίνα CNC Router 3040 του Άξονα 4 με 500W DC άξονα και USB Controller.

Εξαιρετική χαρακτηριστικά, όπως παρακάτω

1. βίδα μπάλα, υψηλή ακρίβεια
 2. 4ος άξονας μπορεί να είναι Plug-and play, δεν χρειάζεται να αντικαταστήσει το πλαίσιο ελέγχου.
 3. 500W DC άξονα.
 4. Περιορισμένη διακόπτη πρόσθεσε.
 5. Λειτουργία Auto-Έλεγχος, εύκολο να ορίσετε την προέλευσή του άξονα Z
 6. Τεχνική υποστήριξη πάντα στη διάθεσή σας, βίντεο που υποστηρίζεται.
 7. Λογισμικό: συμβατό με Mach3 ή USB λογισμικού CNC.
 8. CE εγκεκριμένο
 9. Μπορεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή και το notebook με θύρα USB
 10. Αγγλικό εγχειρίδιο διαθέσιμο.
 11. Το αυθεντικό λογισμικό mach 3 και κοινή MACH3 λογισμικό για την επιλογή.
 12. Μπορεί να χαράξουμε υλικό όπως ακρυλικό, ορείχαλκο, ξύλο, αλουμίνιο, PCB και ούτω καθεξής.
 13. Από αξιόπιστες & amp? αξιόπιστος Profesional [Κίνα CNC Router κατασκευαστής](#).
 14. Μπορεί να παρέχεται πρωτότυπο λογισμικό Mach3.
 15. Κατ 'αρχάς 500W DC άξονα [CNC 3040](#) στην αγορά.
- P.S Έχουμε επίσης 500W DC Άξονας 3 Άξονας [CNC Machine 3040](#) για επιλογή.





02 Parameters

China  zone

Κίνα CNC Router 3040 του Άξονα 4 Παράμετροι

Αποτελεσματική ταξίδια εργασίας	370 (X) χιλ * 280 (Y) mm * 55 (Z) mm
---------------------------------	--------------------------------------

Διάσταση σχήμα	625 * 510 * 410 χιλιοστά
Μέγεθος του πίνακα	520 * 320
Υλικά Πλαίσιο	αλουμίνιο κράμα 6063 και 6061
Οδήγηση μονάδες X / Y άξονα / Z	1204 Μπάλα Βίδα
Οι συρόμενες μονάδες άξονα X	Dia.16mm χρώμιο άξονες πλάκα
Οι συρόμενες μονάδες άξονα Y	Dia.20mm χρώμιο άξονες πλάκα
Οι συρόμενες μονάδες άξονα Z	Dia.13mm χρώμιο άξονες πλάκα
Ενίσχυση τύπου κινητήρα	57 2.5A δύο φάσεων
Spindle με κινητήρα	Μάρκα νέα 230W DC κινητήρα 1000 ~ 8000PRM / Min
Κύριος άξονας φωλιάς	ER11 / 3.175 mm
Επαναλάβετε την ακρίβεια	0,05 χιλιοστών
Spindle ακρίβεια	ακτινικός κτύπησε accuracy είναι 0,03 χιλιοστά
Οδηγίες Carving	σολ κώδικα, ή οποιαδήποτε μορφή αρχείου υποστήριξη MACH3
Περιβάλλον του λογισμικού	Παράθυρα XP / Windows 7
Μέγιστη ταχύτητα	0-3500mm / min
Ταχύτητα σκάλισμα	300-2500mm / min (διαφορετικά υλικά διαφέρουν)
Σύνδεσης με υπολογιστή	Επί σκάφους παράλληλη θύρα και θύρα USB
Αποδεκτή λογισμικό	MACH3, USB CNC, EMC2
Προστασία	Επείγον κουμπί διακοπής
Τάση λειτουργίας	AC220V / 110V
Συσκευασία Διαστάσεις	63 * 51 * 42
Βάρος	30kg
Η 4η παράμετρος άξονα Κίνα CNC Router 3040	
Μέγεθος	54 * 59 * 73 χιλιοστά
Κορυφαία διάμετρο	15 χιλιοστά
Κέντρο ύψος	50 χιλιοστά
Σύσφιξη διάμετρο	40 χιλιοστά δάχτυλο σφιχτά
Μείωση αναλογίας	1:03
Σειρά λάθους	0.1





Αυτό **USB 3040 CNC Router Άξονα 4** μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για να χαράξουμε ξύλο, ακρυλικό, ορείχαλκο, alumimun, PVC, PCB και έτσι επί.









QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



