

01 Product Highlight

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone νέα SL-1290 130W CO2 ακρυλικό λέιζερ κοπής ανταγωνιστική τιμή

Σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα

Εργάζονται axes: 1200 x 900 mm

Οδηγός: είναι γραμμική οδηγός για δύο άξονα X και διπλή άξονα Y

Νέα DSP ελεγκτή πλαίσιο

57 βήμα με κινητήρα

ΗΠΑ βιομηχανικό επίπεδο λέιζερ κεφάλι

CW5000 συμπιεστή ψυγείο νερού

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και δύναμη

Διασύνδεση USB

Αέρα Assist, αφαίρεση θερμότητας και τα καύσιμα αέρια από την επιφάνεια κοπής.

Ενσωματωμένο καυσαερίων ανεμιστήρα, εγκατάσταση ευκολότερη, ασφαλέστερη μεταφορά.

Περιστροφικό άξονα, χαράξτε οποιοδήποτε κυλινδρικό αντικείμενο.

Κυτταρική πλατφόρμα

Έξυπνο πίνακα ελέγχου, ορισμός ταχύτητας, δύναμης και περισσότερους ελέγχους απευθείας από το λέιζερ.

Νερό ψύξης και σύστημα προστασίας με ψύκτρες.

Λέιζερ διατεινόμενοι

Buttom στάση έκτακτης ανάγκης.

Από επαγγελματική Κίνα [Εγγάραξη με λέιζερ CO2 μηχανήματα προμηθευτής.](#)

02 Parameters

ChinaCNCzone

Λέιζερ Τύπος	σφραγισμένα CO2 μηχανή χάραξης λέιζερ
Λέιζερ δύναμη	130W
Χαρακτική περιοχή	1200 x 900 mm
Χαρακτική βάθος	0-20 mm (ακρυλικό)
Χαρακτική ταχύτητα	0-60000 χιλιοστά/min
Κοπή Ταχύτητα	0-1800 mm
Τον εντοπισμό ακρίβεια	±0, 01 mm
Επαναφορά θέση ακρίβεια	±0. 05 mm
Εργάζονται τάση	AC110-220V ±10%.50-60HZ
Δύναμη	< 1, 000W
Λειτουργίας θερμοκρασία	0-45 ° C


Λειτουργίας υγρασία	5-95%
Ελάχιστο διαμόρφωση χαρακτήρα	Αγγλικά 1 × 1 mm
Γραφικό μορφή υποστηρίζεται	BMP, PLT, DST, DXF, και AI
Οδήγηση σύστημα	Stepper
Ελέγχου λογισμικό	CorellLASER, CorelDraw, laserdrw
Comunication περιβάλλον εργασίας	Windows XP / Νίκη 7 / Νίκη 8
Ψύξη λειτουργία	Νερό ψύξης και προστασία σύστημα ή Επιλέξτε βιομηχανία με τον ψύκτη cw5000
Βοηθητικά σκάφη Εξοπλισμός	Ανεμιστήρα εξάτμισης, αέρα-εξάτμισης σωλήνα
Τον έλεγχο λογισμικό	DSP ελέγχου σύστημα
Συμβατό λογισμικό	CorelDRAW Auto CAD Photoshop



SL-1290 130W CO2 ακρυλικό λέιζερ κόπτ εικόνες











okokchina.com

import motor, Efficient and
safe





The control panel can easily control the machine in time, can power, speed adjust spee,power according to different materials and expected results

THE CONTROL PANEL CAN EASILY CONTROL THE MACHINE IN TIME, ACCORDING TO DIFFERENT MATERIAL AND THE EXPECTED EFFECT OF POWER AND SPEED.


04

Applications

China  zone

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως SL-1290 130W CO2 ακρυλικό λέιζερ κόπτ
- Διαφημιστικές καταχωρήσεις & Σχεδιασμός προσωπικό
 - Maker τέχνη
 - Ανεμιστήρες Μαραγκοί
 - Μοντέλο ανεμιστήρες
 - Δέρμα ειδικά σχεδιασμένη
 - ΔΕΝ είναι έτοιμο για Nowise(beginner)

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	




"" means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.





05 Factory Tour





Factory



Workshop





SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

