

Τελευταία μικρή επιφάνεια εργασίας [5 άξονα CNC](#) 6040 Φρεζάρισμα χαράκτη δρομολογητή από την ΚίναCNCzone.

Το ονομάζουμε επίσης [HY-6040 Έκδοση 2](#).

Σύμφωνα με το αίτημα των χρηστών, ενημερώσαμε τη διαμόρφωση όπως παρακάτω:

1.Support USB (το παλιό με παράλληλη θύρα)

2.Με 5 ανεξάρτητους οδηγούς για κάθε άξονα (το παλιό είναι 5 σε 1, δεν είναι υψηλή ακρίβεια α σε εξαρτημένο)



3.Χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη πλακέτα ελέγχου, πολύ σταθερή.



4. Με δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο χάλυβα (η παλιά δεξαμενή νερού είναι ακρυλικό)
5. Ειδικά σχεδιάστε το σφιγκτήρα για τον 5ο άξονα, και οι δονήσεις μειώθηκαν αποτελεσματικά και έφεραν υψηλή ακρίβεια.
6. Παρέχετε ελεύθερα τον κώδικα G και την τεχνική υποστήριξη.
7. Οι χρήστες πρέπει να πληρώσουν προσαρμοσμένο σχεδιασμό G-code.

Εύκολη λειτουργία επειδή:

- Ενσωματωμένο τσιπ ελέγχου ευφυούς μικροκυκλώματος υψηλής ταχύτητας.
- Με εξωτερική ψηφιακή οθόνη LCD και ελεγκτή χειροκίνητου τροχού.
- Η διαδικασία εργασίας μπορεί να παρακολουθείται, να εγγράφεται αυτόματα στην ψηφιακή οθόνη LCD.
- Λογισμικό Mach 3
- Χτισμένο σε μετατροπέα συχνότητας και χωρίς κιβώτιο ελεγκτή.

Μεγαλύτερη ακρίβεια επειδή:

- Διασταυρούμενος ολισθηρός σχεδιασμός πλατφόρμας παρά σχεδιασμός γερανού.
- Το φύλλο βάσης αλουμινίου είναι βαρύ, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν δονείται όταν εργάζεστε.
- Με τη λειτουργία αυτόματου ελέγχου.


- 1500w / 2200W συχνότητα νερού ψύχεται ατράκτου για την επιλογή σας.
- Σφαιρική βίδα.

Μπορείτε να το αγοράσετε Τελευταίες 5 άξονα για μικρές επιφάνειες εργασίας [CNC 6040 Router](#) Χαρακτήρας Μηχανή άλεσης από εμάς χωρίς καμία ανησυχία

- Έγκριση CE.
- Υποστήριξη βίντεο.
- Αγγλικό εγχειρίδιο διαθέσιμο.
- Το λογισμικό Mach 3 στέλνει με το μηχάνημα ως CD.
- **Μπορεί rock υλικό καλά 45 βαθμό.**
- Από αξιόπιστες & αξιόπιστη επαγγελματική [Κίνα CNC Router](#) κατασκευαστής.

02 Parameters

China  zone



Τελευταία μικρή επιφάνεια εργασίας [5 αξόνων CNC 6040](#) Μηχανή φρεζαρίσματος δρομολογητή V2

διάσταση του προϊόντος	715 (H) * 700 (L) * 610 (W) mm
αποτελεσματικό χώρο εργασίας	600 * 400 * 150 mm
βαλβίδα ολίσθησης ακριβείας	1605
Σιδηροδρομικό υλικό XYZ	σκληρό χρωμίου άξονα
XY σιδηροτροχιά διάμετρο	20mm
Διάμετρος σιδηροτροχιάς Z	16mm
Ροπή άξονα XYZ	57 * 78 250 OZ / IN (2.2N / OM)
4ο και 5ο	57 * 56
4η και 5η σχέση μετάδοσης	1: 6
επαναλάβετε την ακρίβεια τοποθέτησης	0,01 mm
ακρίβεια εργασίας	0,02 mm
ταχύτητα επεξεργασίας	0-4000 mm / min

A-αξονική ταχύτητα περιστροφής του άξονα B	0-180 rpm / λεπτό
XY μέγιστο φορτίο πίνακα	50kg
XY + A + B μέγιστο φορτίο πίνακα άξονα	15kg
πίσω πόρτα	ανοξείδωτο ατσάλι
τροφοδοσίας	ενσωματωμένο 24V 350W
δύναμη άξονα	1500W / 2200W ατμόμετρο συχνότητας νερού
δύναμη εισαγωγής	220V / 110V
ρεύμα εξόδου	κίνηση 4,5A (κορυφή 5A)
μέγεθος καλαμιού	3 / 3.175 / 6mm αν χρειαστεί άλλοι να αλλάξουν σε ER11 πρώτα
υψηλής απόδοσης αντλία νερού	55W, 46,6 λίτρα / λεπτό
μοτέρ κίνησης	57 * 78 βηματικοί κινητήρες (διπλής φάσης 4 καλώδια)
υλικό χάραξης	Μέταλλο, ορείχαλκο, ακρυλικό, ξύλο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα (σκληρότητα λιγότερο από 45 μοίρες)
υποστηρίξτε το σύστημα υπολογιστή	windowXP
πώς να συνδεθείτε με τον υπολογιστή	Παράλληλη θύρα 25 ακίδων
λογισμικό	MACH3 3.04
καθαρό βάρος	103kg
συσκευασία	ξύλινο κουτί
εκτός συσκευασίας	88 * 96 * 92 (cm)
βάρος	149 κιλά
























04 Applications

China  zone

Αυτό το φρέσκο μηχάνημα φρεζαρίσματος με 5 άξονες CNC 6040 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη χάραξη ξύλου, ακρυλικού, ορείχαλκου, αλουμινίου, PVC, PCB και έτσι επί.







05

Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone η ομάδα καλωσορίζει πάντα πελάτες από όλο τον κόσμο για να επισκεφθείτε μας εργοστάσιο και ας προσφέρουμε τα καλύτερα μοντέλα διαφθοράς [μίνι μηχανή CNC](#) για τους χρήστες μαζί.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area





07 Company culture ChinaCNCzone



