

Νέα 6090 [CNC Router Άξονα 4](#) με κουτί DSP ελεγκτή.

Εύκολη λειτουργίας, διότι:

- Wi- DSP κουτί ελέγχου, Δεν χρειάζεται να συνδεστείτε με οποιοδήποτε υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή.
- Λειτουργούν ανεξάρτητα.
- SD υποδοχή κάρτας διασύνδεσης
Wi-SD υποδοχή κάρτας διασύνδεσης.
- 2,2 kg υδρόψυκτο άξονα, powerfu!
- Γρήγορη ταχύτητα εργασίας.
- Ζωντανή υποστήριξη βίντεο στο Youtube.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για το Σύστημα Ελέγχου Νέα DSP;

- [Ανεξάρτητο σύστημα DSP, λειτουργεί χωρίς υπολογιστή.](#)
- Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης TF, αυτόματη ανάγνωση και επεξεργασία αρχείων.
- Με τη λειτουργία του πίνακα ελέγχου, μπορείτε να προγραμματίσετε και σκάλισμα άμεσα.
- Αρχεία G-κώδικα μπορούν να επεξεργαστούν άμεσα, να διαγράψετε, να εισάγετε, και ούτω καθεξής


Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για το σκοπό αυτό νέα CNC router 6090 4 άξονα;

- Διασύνδεση USB
- Αγγλικό εγχειρίδιο διαθέσιμο.
- [Το αυθεντικό λογισμικό mach 3 και κοινή MACH3 λογισμικό για την επιλογή.](#)
- [Να χαράξουμε υλικό όπως ακρυλικό, ορείχαλκο, ξύλο, αλουμίνιο, PCB και ούτω καθεξής.](#)
- Μπάλες του πληρώματος είναι μια μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται.
- [4ος άξονας μπορεί να είναι Plug-and play, δεν χρειάζεται να αντικαταστήσει το πλαίσιο ελέγχου.](#)
- Λειτουργία Auto-Έλεγχος, εύκολο να ορίσετε την προέλευσή του άξονα Z
- Με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας σε κουτί ελέγχου
- Έχει ένα διευρυμένο βάση και ένα παχύτερο βίδα για τα μεγαλύτερα υλικού εργασίας.
- Περιορισμένη διακόπτες πρόσθεσε.
- Από αξιόπιστες & amp? αξιόπιστος Profesional [Κίνα CNC Router κατασκευαστής.](#)

Διάσταση σχήμα	X860mm * * Z480mm Y630mm
Max.workpiece διάσταση	X600mm * * Z100mm Y900mm
Υλικά Πλαίσιο	αλουμίνιο κράμα 6063 και 6061 τα μοναδικά και ειδικά προφίλ διέλασης καλούπι. αφήνω νάνοι παραχαράκτες
Αποδεκτή πάχος υλικού	≤100mm
Μονάδες οδήγησης	X: 1605 βίδα μπάλα
	Y: 2005 βίδα μπάλα
	Z: 1605 βίδα μπάλα
Οι συρόμενες μονάδες	X: Dia.30mm χρώμιο άξονες πλάκα
	Y: Dia.30mm άξονες πλάκα χρωμίου
	Z: Dia.16mm άξονες πλάκα χρωμίου
Ενίσχυση τύπου κινητήρα	57-76 δύο φάσεων 3A 150N.cm
Spindle με κινητήρα	μάρκα νέα 2.2KW νερό ψύξης άξονα, 24000RPM
Spindle φωλιάς	ER16-A, 3-10 mm διάμετρος στελέχους εργαλείου
Επαναλάβετε την ακρίβεια	& It? = 0,05 χιλιοστά
Spindle ακρίβεια	Ακτινικός νικήσει acuities 0,03 χιλιοστά
Οδηγίες Carving	σολ Κωδικός / αρχεία OTA / NC αρχείο / αρχεία NCC
Μέγιστη ταχύτητα	4.000 χιλιοστά / min
Ταχύτητα σκάλισμα	0-2500mm / min (διαφορετικά υλικά διαφέρουν)
Κωδικός εντολής	σολ κώδικας
Προστασία	Επείγον κουμπί διακοπής
Τάση λειτουργίας	AC110V / AC220V
Οι παράμετροι του 4ου άξονα CNC router 6090	
Μέγεθος	136 * 116 * 92 mm
Κέντρο ύψος	34 χιλιοστών
Σύσφιξη διάμετρο	50 χιλιοστά fingertight τοποθέτηση
Μείωση Tatio	1:03
Σειρά λάθους	0.1










6090 CNC δρομολογητή 4 συσκευασίας άξονα



04 Applications ChinaCNCzone

Αυτό το νέο CNC router 6090 4 άξονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για να χαράξουμε ξύλο, ακρυλικό, ορείχαλκο, aluminum, PVC, PCB και έτσι επί.



05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone Η ομάδα πάντα ευπρόσδεκτοι πελάτες από όλο τον κόσμο να επισκεφθεί μας εργοστάσιο, και να μας παρέχουν τα καλύτερα μοντέλα different μίνι CNC δρομολογητές για τους χρήστες μεταξύ τους.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

A collage of 30 photographs arranged in a heart shape on a yellow background. The photos depict various activities of the Student Union, including sports (basketball, badminton, table tennis, table soccer), social events (concerts, parties, group photos), and group photos of the Student Union members and staff. The photos are arranged in a heart shape, with the top and bottom points of the heart being the most prominent. The background is a solid yellow color with a subtle pattern of small white dots. The photos are framed with white borders and are of various sizes, creating a dynamic and visually appealing layout.

