

## Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για 'αυτό Μικρή μηχανή CNC Destop Metal CNC 3040;

Μπορεί να λειτουργήσει με [3 αξόνων CNC](#) και [4 αξόνων CNC](#)

Ενσωματωμένο τσιπ ελέγχου ευφυούς μικροκυκλώματος υψηλής ταχύτητας.

[Πρώτη δομή χάλυβα CNC 3040 στην αγορά](#)

[Μίνι μηχανή CNC, υψηλής ποιότητας ισχυρή και προσιτή τιμή.](#)

Mach 3 λογισμικό, υποστηρίζει Win10

Χτισμένο σε μετατροπέα συχνότητας και χωρίς κιβώτιο ελεγκτή

Ισχύει για ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, ορείχαλκο, χαλκό, πέτρα, γρανίτη κλπ

Μεγαλύτερη ακρίβεια

Βαρύτερη δομή χάλυβα

Έλεγχος σκυροδέματος ΧΗC

Με τη λειτουργία αυτόματου ελέγχου.

2200w νερό-ψύχεται ατράκτου.

Σφαιρική βίδα

Έγκριση CE.

Υποστήριξη βίντεο.

Αγγλικό εγχειρίδιο διαθέσιμο.

Το λογισμικό Mach 3 στέλνει με το μηχάνημα ως CD.

Από αξιόπιστες & αξιόπιστη επαγγελματική [Κίνα CNC Router](#) κατασκευαστής

## Ποιες είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες για αυτό το Μικρό Destop Metal CNC Machine 3040;

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Μοντέλο                                    | Μικρή μηχανή CNC Destop Metal 3040 |
| Demention προϊόντος                        | 510 * 620 * 570 mm                 |
| Αποτελεσματικός χώρος εργασίας             | 300x400x80mm                       |
| Αμορτισέρ ακριβείας                        | 1605                               |
| Σιδηροδρομικό υλικό XYZ                    | Σκληρός άξονας χρωμίου             |
| ΧΥ σιδηροτροχιά διάμετρο                   | 20mm                               |
| Διάμετρος σιδηροτροχιάς Z                  | 16mm                               |
| Ροπή άξονα XYZ                             | 57 * 78 250 OZ / IN (2.2N / OM)    |
| Επαναλάβετε την ακρίβεια τοποθέτησης       | 0,01 mm                            |
| Ακρίβεια εργασίας                          | 0,02 mm                            |
| Ταχύτητα επεξεργασίας                      | 0-4000 mm / min                    |
| A-αξονική ταχύτητα περιστροφής του άξονα B | 0-180 rpm / λεπτό                  |
| Υλικό πίσω πόρτας                          | Ανοξείδωτο ατσάλι                  |
| Αλλαγή τροφοδοσίας                         | Ενσωματωμένο 24V 350W              |
| Ισχύς ατράκτου                             | 2200W ατμόσφαιρα συχνότητας νερού  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Μετατροπέας άξονα    | 2200w   |
| Δύναμη εισαγωγής     | 220V / 110V   |
| Ρεύμα εξόδου         | Ένας οδηγός 4.5A (κορυφή 5A)                        |
| Μοτέρ κίνησης        | 57 * 42 βηματικοί κινητήρες<br>(διφασικό 4 καλώδιο) |
| Καθαρό βάρος         | 75kg  |
| Μεικτό βάρος         | 102kg   |
| Εξωτερική συσκευασία | 67 * 78 * 71 (cm)                                   |

Περισσότερες εικόνες για αυτό το Μικρό Destop Metal CNC Machine 3040









Αυτό το Μικρό Destor Metal CNC μηχάνημα 3040 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανοξείδωτο χάλυβα χαλκού αλουμινίου γρανίτη άλεση και χάραξη, παρακάτω είναι τα δείγματα που έγιναν από αυτό.









