

**Νέα Mach 3 [CNC 6090](#) Router 4 Άξονας με DSP ελεγκτή και ισχυρό 2200W άξονα.**  
Αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε από κοινού από τους τεχνικούς μας και στο εξωτερικό οι μηχανικοί του King Saud University από τη Σαουδική Αραβία.

Το αποδεκτό πάχος του υλικού μπορεί να υψηλή έως 150mm, πολύ μεγαλύτερο από ό, τι γενικά [μίνι CNC μηχανή](#) με max 100mm.



### Εύκολη λειτουργίας, επειδή:

- Wi- DSP κουτί ελέγχου, Δεν χρειάζεται να συνδεθείτε με οποιοδήποτε υπολογιστή ή notebook.

- Λειτουργούν ανεξάρτητα.
- SD υποδοχή κάρτας διασύνδεσης  
Wi-SD υποδοχή κάρτας διασύνδεσης.
- 2.2kg υδρόψυκτο άξονα, powerfu!
- Γρήγορη ταχύτητα εργασίας.
- Ζωντανή υποστήριξη βίντεο στο Youtube.

### Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για το Σύστημα Ελέγχου Νέα DSP;

- [Ανεξάρτητο σύστημα DSP, λειτουργούν χωρίς υπολογιστή.](#)
- Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης TF, αυτόματη ανάγνωση και την επεξεργασία των αρχείων.
- Με τη λειτουργία του πίνακα ελέγχου, μπορείτε να προγραμματίσετε και σκάλισμα άμεσα.
- αρχεία G-κώδικα μπορούν να επεξεργαστούν άμεσα, να διαγράψετε, να εισάγετε, και ούτω καθεξής

### Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για το σκοπό αυτό νέα 6090 [CNC router 4 άξονα](#);

- διεπαφή USB
- Αγγλικό εγχειρίδιο διαθέσιμο.
- [Αρχικό mach 3 λογισμικό και κοινή MACH3 λογισμικό για την επιλογή.](#)
- [Να χαράξουμε υλικό όπως ακρυλικό, ορείχαλκο, ξύλο, αλουμίνιο, PCB και ούτω καθεξής.](#)
- πλήρωμα μπάλες είναι μια μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται.
- [4ος άξονας μπορεί να είναι Plug-and play, δεν χρειάζεται να αντικαταστήσει το πλαίσιο ελέγχου.](#)
- Λειτουργία Auto-έλεγχος, εύκολο να ρυθμίσετε προέλευση του άξονα Z
- Με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας σε κουτί ελέγχου
- Έχει ένα διευρυμένο βάση και ένα παχύτερο βίδα για μεγαλύτερες υλικό εργασίας.
- Περιορισμένη διακόπτες πρόσθεσε.
- Από αξιόπιστες & amp; αξιόπιστος profesional [Κίνα CNC Router εργοστάσιο.](#)




| Mach 3 CNC 6090 4 Άξονα Router |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| διάσταση σχήμα                 | X860mm * Y630mm * Z480mm                                                                               |
| Max.workpiece διάσταση         | X600mm * Y900mm * Z150mm                                                                               |
| υλικών καρέ                    | αλουμίνιο κράμα 6063 και 6061 τα μοναδικά και ειδικά προφίλ διέλασης καλούπι. αφήνω νάνοι παραχαράκτες |
| Αποδεκτό πάχος υλικού          | ≤150mm                                                                                                 |

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| μονάδες οδήγησης                            | X: 1605 βίδα μπάλα                                |
|                                             | Y: 2005 σφαιρική βίδα                             |
|                                             | Z: 1605 σφαιρική βίδα                             |
| Οι συρόμενες μονάδες                        | X: Dia.30mm χρώμιο άξονες πλάκα                   |
|                                             | Y: Dia.30mm άξονες πλάκα χρωμίου                  |
|                                             | Z: Dia.16mm άξονες πλάκα χρωμίου                  |
| Ενίσχυση τύπου κινητήρα                     | 57-76 δύο φάσεων 3A 150N.cm                       |
| ατράκτου του κινητήρα                       | μάρκα νέα 2.2KW νερό άξονα ψύξη, 24000RPM         |
| ατράκτου σύσφιξης                           | ER16-A, εργαλείο διάμετρο στελέχους 3-10 mm       |
| Επαναλάβετε την ακρίβεια                    | & Lt? = 0,05 χιλιοστά                             |
| άτρακτο ακριβείας                           | Ακτινικός νικήσει acuities 0,03 χιλιοστά          |
| σκάλισμα Οδηγίες                            | σολ Κωδικός / αρχεία TAB / nc αρχείο / αρχεία NCC |
| Μέγιστη ταχύτητα                            | 4.000 χιλιοστά / min                              |
| ταχύτητα σκάλισμα                           | 0-2500mm / min (Διαφορετικά υλικά διαφέρουν)      |
| κωδικός εντολών                             | σολ κώδικας                                       |
| Προστασία                                   | Επείγον κουμπί σταματήσει                         |
| Τάση λειτουργίας                            | AC110V / AC220V                                   |
| Οι 4ο παράμετροι άξονα 6090 CNC δρομολογητή |                                                   |
| Μέγεθος                                     | 136 * 116 * 92 mm                                 |
| Κέντρο ύψους                                | 34 χιλιοστά                                       |
| σύσφιξης διάμετρο                           | 50 χιλιοστά fingertight τοποθέτηση                |
| μείωση Tatio                                | 1:03                                              |
| Σειρά λάθους                                | 0.1                                               |














**συσκευασίας Mach 3 CNC 6090 Router 4 Άξονα**





## 04 Applications ChinaCCzone

Αυτή η νέα Mach 3 CNC 6090 4 Άξονα Router μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για να χαράξει το ξύλο, ακρυλικό, ορείχαλκο, alumimun, PVC, PCB και έτσι επί.



## 05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone Η ομάδα πάντα ευπρόσδεκτοι πελάτες από όλο τον κόσμο για να επισκεφτείτε μας εργοστάσιο, και αφήστε μας παρέχουν τα καλύτερα μοντέλα different δρομολογητές μίνι CNC για τους χρήστες μεταξύ τους.





**QA Inspection Area**



**Mechanical Assembly Area**



**Machine Commissioning Area**



**Finish Products Area**




**Packaging Area**



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.







ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

## A collage of 30 photographs arranged in a heart shape on a yellow background. The photos depict various activities of the Student Union, including sports (basketball, badminton, table tennis, table soccer), social events (concerts, parties, group photos), and group photos of the Student Union members and staff. The photos are arranged in a heart shape, with the top and bottom points of the heart being the most prominent. The background is a solid yellow color with a subtle pattern of small white dots. The photos are framed with white borders and are of various sizes, creating a dynamic and visually appealing layout.

