

νέο Μοντέλο **Μηχανή SL-460 50W Laser Cutter Χαράκτης** για γυαλί, aryllic, ξύλο, δέρμα, πλαστικό είναι το τελευταίο μοντέλο μας [CO2 λέιζερ χαρακτηριστική μηχανή](#).

Εκκρεμή χαρακτηριστικά, όπως παρακάτω

1. Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και δύναμη, λεία και Ακριβής χάραξης και κοπής Interface 2. USB
3. Air Assist, την απαγωγή της θερμότητας και εύφλεκτα αέρια από την επιφάνεια κοπής. 18W αντλία αέρα, η ροή μπορεί να είναι 38L / Min.
4. Ενσωματωμένο ανεμιστήρα εξάτμισης, ευκολότερη εγκατάσταση, ασφαλέστερων μεταφορών. 40W ανεμιστήρα εξάτμισης, η ροή μπορεί να είναι 5.27m³ \ Min.
5. Ο άξονας περιστροφής, χαράξουμε καμία κυλινδρικό αντικείμενο.
6. Κυτταρική πλατφόρμα, δεν αφήνουν μικρά θραύσματα στο χώρο εργασίας.
7. έξυπνο πίνακα ελέγχου, ρυθμίσετε την ταχύτητα, τη δύναμη και περισσότερους ελέγχους απ'ευθείας από το λέιζερ.
8. υδρόψυξη και Σύστημα Προστασίας. 15W αντλία νερού, η ροή μπορεί να είναι 7.5L / H.
9. Η θέση Laser.
10. Κουμπί Επείγουσας Παύσης.
11. μεγαλύτερο μέγεθος, 400 * 600mm χώρο εργασίας.
12. πλατφόρμα ανύψωσης ηλεκτρικό έλεγχο.
13. Σύρετε - και - γραμμής μεταφοράς αλυσίδα
14. Laser εστιακό μήκος: 5CM
15. Ένα όριο swith αφήστε το να μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν το κάλυμμα είναι κλειστό.
16. Μηχάνημα διάρκεια ζωής: 1000-1500H για σωλήνα λέιζερ, 3-5 χρόνια για το σώμα της μηχανής.
17. Με την υποστήριξη περίπτερο
18. Με την θερμοκρασία LCD για να εμφανίσετε τη θερμοκρασία του νερού.
19. Αυτό 50W Laser Cutter χαρακτή Machine είναι με νερό δροσερό σύστημα.

SL-460 Παράμετροι μηχανήμα 50W CO2 Laser Cutter Χαράκτης	
συνολική ισχύς	& Lt? 300W
ισχύς του λέιζερ	50W
τύπος λέιζερ	Μηχάνημα 50W Laser Cutter Χαράκτης
Δύναμη προμήθεια	AC 220V / 110V
Εργαζόμενος περιοχή	400 * 1000 χιλιοστά
Χαρακτική βάθος	0-10 mm (διαφορετικό υλικό διαφέρω)

Τομή βάθος	0-10 mm
Χαρακτική ταχύτητα	0-600mm / s
Τομή ταχύτητα	0-600mm / s
Άρση πλατφόρμα	0-250 mm Honeycomb Τραπέζι εργασίας
Εντοπισμός ακρίβεια	& Lt? 0,01 χιλιοστά
Ελάχιστη διαμόρφωση χαρακτήρας	Χαρακτήρας: 2 * 2 χιλιοστά, Επιστολή: 1 * 1 χιλιοστό
Εργαζόμενος θερμοκρασία	5 °C -45 °C
Εργαζόμενος υγρασία	5% -95%
Ανάλυση αναλογία	≤1000dpi
Δεδομένα διασύνδεση μεταφοράς	USB 2.0 (offline)
Σύστημα περιβάλλο	Windows XP / Win 7 / Win 8
Ψύξη	Ψύξη του νερού και την προστασία του σύστημα με ψύκτη
Γραφικός Υποστηριζόμενα format	Τα αρχεία τα οποία CorelDraw & αμπέραζ; WinsealXP μπορεί να προσδιορίσει (BMP, JPEG, PLT, CDR, AI,) TIFF, PCX, DIB, ΔΕΘ
Σύμφωνος λογισμικό	CorelDraw, WinsealXP
Χρώμα διαχωρισμός	ΟΧΙ
Επικλινής χαρακτική	ΟΧΙ
Προστασία	buttom στάση έκτακτης ανάγκης και διακοπής εργασίας όταν σπάσει το νερό
Μηχανή Διαστάσεις	140 * 75 * 58 εκατοστά
Συσκευασία	Ξύλινο κουτί με αφρό στο εσωτερικό
Πακέτο Διάσταση	157 * 94 * 78 εκατοστά
Πακέτο Βάρος	230 kg (μετρήθηκαν με ογκομετρικό βάρος)










04 Applications

China  zone

- Αυτό το μηχάνημα SL-460 50W CO2 Laser Cutter χαράκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως
- Διαφήμιση & Art? Προσωπικό Σχεδιασμός
 - Craft Maker
 - Woodwork ανεμιστήρες
 - Model ανεμιστήρες
 - Δερμάτινα Tailor του
 - ΔΕΝ Έτοιμοι για κανέναν τρόπο (αρχάριος)

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	



*****means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.**



05 Factory Tour



06 **Certifications**

China  **zone**



