

Ισχυρό CNC6090 Gantry [CNC 3 Άξονας Router](#) με USB CNC ελεγκτή και 2200W άξονα
Αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε από κοινού από τους τεχνικούς μας και στο εξωτερικό οι μηχανικοί του King Saud University από τη Σαουδική Αραβία.

Το αποδεκτό πάχος του υλικού μπορεί να υψηλή έως 150mm, πολύ μεγαλύτερο από ό, τι γενικά [μίνι CNC μηχανή](#) με max 100mm.





A series of horizontal lines for text entry, consisting of 18 evenly spaced, light gray lines.

Εύκολη λειτουργίας, επειδή:

- Μπορεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή μέσω παράλληλης θύρας και Notebook με θύρα USB.
- Λειτουργούν ανεξάρτητα.
- SD υποδοχή κάρτας διασύνδεσης
Wi-SD υποδοχή κάρτας διασύνδεσης.
- 2.2kg υδρόψυκτο άξονα, powerfu!
- Γρήγορη ταχύτητα εργασίας.
- Ζωντανή υποστήριξη βίντεο στο Youtube.

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για αυτή την Router CNC6090 Gantry CNC 3 Άξονα;

- διεπαφή USB
- Αγγλικό εγχειρίδιο διαθέσιμο.
- Αρχικό mach 3 λογισμικό που διατίθεται (για την επιλογή)
- Να χαράξουμε υλικό όπως ακρυλικό, ορείχαλκο, ξύλο, αλουμίνιο, PCB και ούτω καθεξής.
- πλήρωμα μπάλες είναι μια μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται.
- Είναι δυνατόν να ενημερώνεται σε 4 άξονά 6090 CNC Router
- Λειτουργία Auto-έλεγχος, εύκολο να ρυθμίσετε προέλευση του άξονα Z
- Με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας σε κουτί ελέγχου
- Έχει ένα διευρυμένο βάση και ένα παχύτερο βίδα για μεγαλύτερες υλικό εργασίας.
- Περιορισμένη διακόπτες πρόσθεσε.
- Από αξιόπιστες & amp? αξιόπιστος profesional [Κίνα CNC Router κατασκευαστής](#).



παραμέτρους CNC6090 Gantry CNC Router 3 Άξονα	
διάσταση σχήμα	X860mm * Y630mm * Z480mm
Max.workpiece διάσταση	X600mm * Y900mm * Z150mm
υλικών καρτέ	αλουμίνιο κράμα 6063 και 6061 τα μοναδικά και ειδικά προφίλ διέλασης καλούπι. αφήνω νάνοι παραχαράκτες
Αποδεκτό πάχος υλικού	≤150mm
μονάδες οδήγησης	X: 1605 βίδα μπάλα
	Y: 2005 σφαιρική βίδα
	Z: 1605 σφαιρική βίδα
Οι συρόμενες μονάδες	X: Dia.30mm χρώμιο άξονες πλάκα
	Y: Dia.30mm άξονες πλάκα χρωμίου
	Z: Dia.16mm άξονες πλάκα χρωμίου
Ενίσχυση τύπου κινητήρα	57-76 δύο φάσεων 3A 150N.cm
ατράκτου του κινητήρα	μάρκα νέα 2.2KW νερό άξονα ψύξη, 24000RPM
ατράκτου σύσφιξης	ER16-A, εργαλείο διάμετρο στελέχους 3-10 mm
Επαναλάβετε την ακρίβεια	& Lt? = 0,05 χιλιοστά

άτρακτο ακριβείας	Ακτινικός νικήσει acuities 0,03 χιλιοστά
σκάλισμα Οδηγίες	σολ Κωδικός / αρχεία TAB / pc αρχείο / αρχεία NCC
Μέγιστη ταχύτητα	4.000 χιλιοστά / min
ταχύτητα σκάλισμα	0-2500mm / min (Διαφορετικά υλικά διαφέρουν)
κωδικός εντολών	σολ κώδικας
Λογισμικό	mach 3 ή USB λογισμικού
Προστασία	Επείγον κουμπί σταματήσει
Τάση λειτουργίας	AC110V / AC220V


03

Product Images

China  zone







CNC 6090 Μίνι CNC Χαρακτική 3 Άξονα Machine



04 Applications

China  zone

Αυτή η νέα Gantry CNC 3 Άξονα Router CNC6090 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για να χαράξει το ξύλο, ακρυλικό, ορείχαλκο, alumimun, PVC, PCB και έτσι επί.



05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone Η ομάδα πάντα ευπρόσδεκτοι πελάτες από όλο τον κόσμο για να επισκεφτείτε μας εργοστάσιο, και αφήστε μας παρέχουν τα καλύτερα μοντέλα different **δρομολογητές μίνι CNC** για τους χρήστες μεταξύ τους.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area





Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



