

01 Product Highlight

ChinaCNCzone

Αυτή η επιτραπέζια [3 αξονικό CNC Router](#) 6090 είναι με το κιβώτιο DSP ελεγκτή, είναι ένα νέο μοντέλο [μίνι CNC router](#) από ChinaCNCzone.

Εύκολη λειτουργίας, διότι:

- Wi- DSP κουτί ελέγχου, Δεν χρειάζεται να συνδεστεί με οποιοδήποτε υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή.
- Λειτουργούν ανεξάρτητα.
- SD υποδοχή κάρτας διασύνδεσης
Wi-SD υποδοχή κάρτας διασύνδεσης.
- [2,2 kg υδρόψυκτο άξονα, powerfu!](#)
- Γρήγορη ταχύτητα εργασίας.
- Ζωντανή υποστήριξη βίντεο στο Youtube.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για το Σύστημα Ελέγχου Νέα DSP;

- [Ανεξάρτητο σύστημα DSP, λειτουργεί χωρίς υπολογιστή.](#)
- Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης TF, αυτόματη ανάγνωση και επεξεργασία αρχείων.
- Με τη λειτουργία του πίνακα ελέγχου, μπορείτε να προγραμματίσετε και σκάλισμα άμεσα.
- Αρχεία G-κώδικα μπορούν να επεξεργαστούν άμεσα, να διαγράψετε, να εισάγετε, και ούτω καθεξής

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για το σκοπό αυτό νέος επιτραπέζια 3 αξονικό CNC Router 6090;

- Διασύνδεση USB
- Αγγλικό εγχειρίδιο διαθέσιμο.
- Το αυθεντικό λογισμικό mach 3 διαθέσιμα [\(για την επιλογή\)](#)
- [Να χαράξουμε υλικό όπως ακρυλικό, ορείχαλκο, ξύλο, αλουμίνιο, PCB και ούτω καθεξής.](#)
- Μπάλες του πληρώματος είναι μια μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται.
- [Είναι μπορεί να ενημερώνεται σε 4 άξονας 6090 CNC δρομολογητή](#)
- Λειτουργία Auto-Έλεγχος, εύκολο να ορίσετε την προέλευσή του άξονα Z
- Με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας σε κουτί ελέγχου
- Έχει ένα διευρυμένο βάση και ένα παχύτερο βίδα για τα μεγαλύτερα υλικού εργασίας.
- Περιορισμένη διακόπτες πρόσθεσε.
- Από αξιόπιστες & amp; αξιόπιστος Profesional [Κίνα CNC Router εργοστάσιο.](#)

02 Parameters

ChinaCNCzone

Επιτραπέζια 3 αξονικό CNC Router 6090 παραμέτρους	
Διάσταση σχήμα	X860mm * * Z480mm Y630mm
Max.workpiece διάσταση	X600mm * * Z100mm Y900mm


Υλικά Πλαίσιο	αλουμίνιο κράμα 6063 και 6061 τα μοναδικά και ειδικά προφίλ διέλασης καλούπι. αφήνω νάνοι παραχαράκτες
Αποδεκτή πάχος υλικού	≤100mm
Μονάδες οδήγησης	X: 1605 βίδα μπάλα
	Y: 2005 βίδα μπάλα
	Z: 1605 βίδα μπάλα
Οι συρόμενες μονάδες	X: Dia.30mm χρώμιο άξονες πλάκα
	Y: Dia.30mm άξονες πλάκα χρωμίου
	Z: Dia.16mm άξονες πλάκα χρωμίου
Ενίσχυση τύπου κινητήρα	57-76 δύο φάσεων 3A 150N.cm
Spindle με κινητήρα	μάρκα νέα 2.2KW νερό ψύξης άξονα, 24000RPM
Spindle φωλιάς	ER16-A, 3-10 mm διάμετρος στελέχους εργαλείου
Επαναλάβετε την ακρίβεια	& It? = 0,05 χιλιοστά
Spindle ακρίβεια	Ακτινικός νικήσει acuities 0,03 χιλιοστά
Οδηγίες Carving	σολ Κωδικός / αρχεία OTA / NC αρχείο / αρχεία NCC
Μέγιστη ταχύτητα	4.000 χιλιοστά / min
Ταχύτητα σκάλισμα	0-2500mm / min (διαφορετικά υλικά διαφέρουν)
Κωδικός εντολής	σολ κώδικας
Λογισμικό	Mach 3 ή USB λογισμικό
Προστασία	Επείγον κουμπί διακοπής
Τάση λειτουργίας	AC110V / AC220V








SMC4-4-16A16B







Ball screw high precision




USB Cable

6090 CNC δρομολογητή 4 συσκευασίας άξονα



04 Applications ChinaCCzone

Αυτή η νέα Επιτραπέζια 3 αξονικό CNC Router 6090 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για να χαράξουμε ξύλο, ακρυλικό, ορείχαλκο, alumimun, PVC, PCB και έτσι επί.



05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone Η ομάδα πάντα ευπρόσδεκτοι πελάτες από όλο τον κόσμο να επισκεφθεί μας εργοστάσιο, και να μας παρέχουν τα καλύτερα μοντέλα different μίνι CNC δρομολογητές για τους χρήστες μεταξύ τους.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及企业文化



